

2014年度(平成26年度)

Annual Report

Wellness Network

目 次

協会について

概要	1
事業の目的	1
沿革	1
組織図	2
役員名簿	3
評議員名簿	4
社会的責任の基本方針	5
行動基準	6
個人情報保護方針	7
平成26年度事業報告	8

1. 普及啓発事業	9
-----------	---

2. 検診事業

2-1. 学校保健事業（胸部検診・血液検査・心電図検査）	17
------------------------------	----

2-2. 地域保健事業

胃がん検診	18
子宮頸がん検診	19
肺がん検診	20
胸部X線 喀痰検査	
乳がん検診	22
視触診とマンモグラフィー	
大腸がん検診	23
特定健診	24
前立腺がん検診	26
骨粗鬆症検診	27

2-3. 職域保健事業

胃がん検診	28
子宮頸がん検診	29
肺がん検診	30
胸部X線 喀痰検査	

乳がん検診	32
視触診とマンモグラフィー	
視触診と乳房超音波	
マンモグラフィーのみ	
乳房超音波のみ	
マンモグラフィーと乳房超音波	
大腸がん検診	35
特定健診	36
腹部超音波検診	38
前立腺がん検診	39
骨粗鬆症検診	40
特殊健診	41
労災二次健診	42
血液検査	43
心電図検査	47
身体計測・血圧	48
尿一般・尿糖	49
聴力・診察	50
胸部（間接・直接）	51
眼底	52

2-4. 検体検査

代謝異常	53
------------	----

2-5. 特定保健指導

57

協会について

概要

名称	公益財団法人 山口県予防保健協会
設立	1986 年 3 月
所在地	山口県山口市吉敷下東三丁目 1 番 1 号
代表者	理事長 小田悦郎（山口県医師会 会長）

事業の目的

この法人は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的としています。

沿革

●1974 年 5 月

公衆衛生、労働衛生の向上及び社会福祉の発展に寄与することを目的とする公益法人として「財団法人山口県予防衛生協会」を設立。

●1975 年 4 月

名称を「財団法人山口県予防衛生医学協会」に改称。

●1986 年 3 月

「財団法人 山口県予防衛生医学協会」と「財団法人結核予防会山口県支部」が統合し、「財団法人山口県予防保健協会」を設立。（「財団法人結核予防会山口県支部」を兼ねる）

●1996 年 4 月


「財団法人 山口県対がん協会」と合併。（「財団法人日本対がん協会山口県支部」を兼ねる）

●2013 年 4 月

「公益財団法人山口県予防保健協会」となる。

2015年度 公益財団法人山口県予防保健協会組織図

2015/4/1



2015年度役員名簿

2015年4月1日現在

	常勤・非常勤	氏 名	推 薦 母 体 所 属
理 事 長	非常勤	オダ エツロウ 小田 悦郎	山口県医師会 医療法人 博愛会 宇部記念病院 院長
副理事長	非常勤	ヒロタ セイロウ 廣田 晴郎	元結核予防会山口県支部 周南リハビリテーション病院 名誉院長
副理事長	非常勤	コマツ カズヒコ 小松 一彦	山口県 山口県健康福祉部長
専務理事	常勤	ヤマダ イサム 山田 勇	山口県予防保健協会 山口県予防保健協会 専務理事
理 事	非常勤	アサハラ タカミツ 浅原 隆満	山口県予防保健協会 山口県予防保健協会 前専務理事
理 事	非常勤	イデ ヒロシ 井手 宏	山口県産業医会 三井化学(株)大阪工場 健康管理室長
理 事	非常勤	クボタ キミコ 久保田 后子	山口県市長会 宇部市長
理 事	非常勤	ナカムラ ヒロシ 中村 洋	山口県医師会 済生会山口総合病院 院長補佐
理 事	非常勤	ハヤシ トキコ 林 登季子	山口県結核予防婦人会 山口県結核予防婦人会 会長
理 事	非常勤	フジノ トシオ 藤野 俊夫	山口県産婦人科医会 藤野産婦人科医院 院長
理 事	非常勤	ミウラ オサム 三浦 修	山口県病院協会 防府消化器病センター 理事長兼病院長
理 事	非常勤	ヤマダ ケンイチ 山田 健一	山口県町村会 平生町長
監 事	非常勤	シオミ カンゾウ 塩見 侃三	税理士法人塩見会計事務所 税理士法人塩見会計事務所 代表社員
監 事	非常勤	フジタ ミツヒロ 藤田 光博	山口銀行 山口銀行 専務取締役山口支店長
合 計		14名	

※50音順

2015年度評議員名簿

2015年4月1日現在

名 簿	氏 名	推 薦 母 体 所 属
評議員	アカガワ エツオ 赤川 悦夫	山口産業保健推進連絡事務所 山口産業保健総合支援センター 所長
評議員	アマツ ショウジ 天津 昇次	山口県病院協会 山口県病院協会 事務局長
評議員	イシカワ カツミ 石川 克己	山口県中小企業団体中央会 山口県中小企業団体中央会 専務理事
評議員	イマムラ タカコ 今村 孝子	山口県医師会 医療法人 仁保病院
評議員	ウキタ マサオ 浮田 正夫	山口県予防保健協会 山口大学工学部 名誉教授
評議員	シラベ コウメイ 調 恒明	山口県 山口県環境保健センター 所長
評議員	ニシダ ヒデキ 西田 秀樹	山口県 山口県山口健康福祉センター 所長
評議員	ハマモト フミアキ 濱本 史明	山口県医師会 医療法人 はまもと小児クリニック 院長
評議員	ハヤシ マサアキ 林 正章	健康保険組合連合会山口連合会 健康保険組合連合会山口連合会 事務局長
評議員	フキウラ シュウイチ 吹浦 修一	生命保険協会山口県協会 生命保険協会山口県協会 事務局長
評議員	ヤマベ テツロウ 山部 哲郎	山口県市町総合事務局 山口県市町総合事務局 事務局長
評議員	ヤマモト シンジ 山本 真二	山口県産業医会 日新製鋼(株)周南製鋼所 産業医
合 計	12名	

※並びは五十音順

公益財団法人山口県予防保健協会

社会的責任の基本方針

当協会は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的として事業を進めます。


当協会は、責任ある公益財団法人として、以下のことについて自主的かつ継続的に取り組んでまいります。

- 1 法令遵守の徹底と倫理観の確立
- 2 健康診断・食品や環境検査を通じ社会への貢献
- 3 精度管理を徹底し、高品質なサービスの提供
- 4 情報開示及びセキュリティ対策の実施
- 5 公正な競争・取引、適正な事業活動
- 6 地球環境保護に配慮した適切な行動

公益財団法人山口県予防保健協会職員行動基準

Quality Of Life

私たちは 皆さまの 生活の質を高めるため
心身の健康と 安心して快適に暮らせる環境づくりに貢献します



個人情報保護方針

公益財団法人山口県予防保健協会は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的としています。

それらに関連して、皆様から取得いたしました個人情報につきましては、正確かつ安全に取扱い、保護・管理に万全を期するために、職員に対する指導を徹底強化し、個人情報の紛失、改ざん及び漏洩等が発生しないよう、万全なる安全対策を継続的に講じていくため、次のとおり宣言します。

- 1 当協会の実施している事業で労働安全衛生法、学校保健法、母子健康法、原爆医療法及び感染症法等に係る健康診断又はがん検診、全国健康保険協会生活習慣病予防健診並びに生活環境の保全に関する検査、食品の安全衛生に関する検査の事業活動において、適正な個人情報の取得、利用及び提供が確実に実施されるような体制を維持します。
- 2 個人情報を取得するに当たっては、利用目的を明示するとともに、その利用については同意が得られた範囲内での利用・提供に限定し、目的外利用はいたしません。また、当協会が保有する個人情報を読影等で外部委託する場合は、委託先の評価・管理を実施し、安全な保護水準を維持します。
- 3 当協会が取扱う個人情報へのあらゆるリスク（漏洩、滅失又はき損）に対し、効果的な安全対策等の予防措置を講ずるとともに、リスク発生時には速やかに是正処置を講じることにより、再発を防止します。
- 4 個人情報に関する苦情及び相談に対して速やかに対応いたします。
- 5 個人情報保護のため、個人情報保護規程のほか、各種管理細則を定め、定期的な内部監査等を通じて継続的な改善を行うとともに、法令の改正、国の定める指針等を注視し、社会情勢の変化等に適合した管理体制を維持します。

制 定 日 平成19年10月 7日

最終改訂日 平成25年 4月 1日

公益財団法人山口県予防保健協会

理 事 長 小 田 悦 郎

個人情報相談窓口

総務部 一般的な個人情報に関すること

保健部 健康診断に関すること

TEL 083-933-0008 FAX 083-923-5567

環境部 水質、その他の検査に関すること

TEL 083-933-0018 FAX 083-924-9458

2014（平成26）年度事業報告

第1 総括的事項

2014年度の事業実績は、対事業計画では公益目的事業を実施する保健部門が△1.8%、22,417千円の減収、収益事業を実施する環境部門が6.0%、21,417千円の増収となり、全体で△0.1%、1,000千円の減収となった。

一方、対前年度実績では保健部門が△4.9%、61,679千円の減収、環境部門は0.9%、3,245千円の増収となったものの、全体で△3.5%、58,434千円の減収となった。

しかしながら、昨年度に引続き、経営改善計画の確実な実行などコストの削減を図ったことにより、正味財産を増加することができた。

1. 保健部門（公益目的事業）

（1）普及啓発事業

2013年度に実施した健康診断データを基に、事業年報を作成し、ホームページにより情報提供を行った。また、行政を始め関係団体との連携・協力の下、がんをはじめとした生活習慣病等の疾病予防や、健康の増進に向けた普及啓発事業を実施し、受診率の向上に繋がるよう努めた。

なお、公益財団法人結核予防会への協力事業である複十字シール募金においては、15,912件、総額3,418千円の募金を確保することができた。

（2）健康診断事業

住民健診は、検診車による胸部X線撮影について医師の立会が不要となったことから、市町と連携し受診の機会を増やしたものの、入札等により2市を実施できなかったことなどにより、前年度実績を下回った。また、事業所健診においても、新規顧客の開拓や、既存の顧客に対してオプション検査の提案などを行ったものの、入札等により大手事業所が受託できなかったことから、事業計画及び前年度実績ともに下回り、全体として前年度実績を大きく下回る結果となった。

2. 環境部門（収益事業）

環境保全業務や飲用水検査業務は、厳しい低価格競争の中、堅実な採算確保を基本として事業の展開を図った。また、依然として関心の高い食品検査業務は、納期の速さや検査精度の高さなどが高く評価された。これらにより、全体として事業計画及び前年実績を上回った。

次に、地球温暖化防止活動推進事業は、環境省関連や山口県の委託事業等を含め、各種事業の促進と温暖化防止活動の普及啓発を行った。

業務実施報告

（単位：千円）

	計 画 (A)	実 績 (B)	前年度実績(C)	B/A(%)
保健部門	1,230,569	1,208,152	1,269,831	98.2
環境部門	355,691	377,108	373,863	106.0
合 計	1,586,260	1,585,260	1,643,694	99.9

1. 普及啓発事業

■ピンクリボン in やまぐち

10月のやまぐちピンクリボン月間に先立ち、県民公開講座「ピンクリボン&ブルーリボン in やまぐち」が開催され、約600名の方が来場されました。

当協会は、主催者として参画し、乳がん検診車の展示等を行ないました。

日時：2015年9月20日 13:00～16:10

会場：山口県健康づくりセンター

プログラム)

【第1部】

基調講演Ⅰ「乳がん ～受けよう検診、守ろう笑顔～」

講師 総合病院山口赤十字病院

乳腺外科部長（乳腺専門医） 横畑 和紀 先生

基調講演Ⅱ「増えている大腸がん

～早く見つけて確実に治す最新の診断・治療～」

講師 山口大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学

准教授（大腸専門医） 碓 彰一 先生

【第2部】

特別講演 「がんと向き合う ～自分の身体と時間を大切に～」

講師 タレント 向井 亜紀 さん

【第3部】

シンポジウム「検診の大切さをもっと知ってほしい

～男性にも知ってほしい乳がん。家族に知ってほしい大腸がんのこと～」

シンポジスト 向井亜紀さん 横畑和紀先生 碓彰一先生

和崎美幸さん（あけぼの会・乳がん患者会）

コーディネーター 大和良子さん（エフエム山口・パーソナリティー）



■YABふれあいフェスタ2015

山口朝日放送株式会社様が毎年開催するYABふれあいフェスタにおいて、当協会は、骨密度測定の検査体験や乳がん視触診モデルの展示とセルフチェック体験、がん検診等に関する各種リーフレットの配布等を行いました。期間中、来場者、出展者等を合わせて約1,200名の来場がありました。

日程：2015年10月10日（土）～11日（日）

会場：山口きらら博記念公園きららドーム



■ねんりんピックおいでませ！山口2015

すべての世代の人々が生涯現役、健康長寿、新たな絆、やまぐちのおもてなしの取り組みを通じ元気と笑顔を広げる大会として開催され、全国から多くの方が参加されました。

当協会は、出展協賛団体として、きららドーム内の健康フェアエリアで、骨密度測定、血管年齢測定、血中酸素濃度測定等の検査体験やがん検診等に関する各種リーフレットの配布等を行いました。期間中、出場者、来場者、出展者等を合わせて約1,800名の来場がありました。

日程：2015年10月17日（土）～19日（月）

会場：山口きらら博記念公園きららドーム



■やまぐち総合ビジネスメッセ2015

県内企業を中心とした約200社が一堂に会し、各企業の情報発信と企業間取引の活性化、県内雇用の促進、物産観光の振興等を目的とした総合産業イベントが今年も開催されました。

当協会は、事業紹介に加え、骨密度測定や血管年齢測定の検査体験やがん検診等に関する各種リーフレットの配布等を行いました。期間中、来場者、出展者等を合わせて約300名の来場がありました。

日程：2015年10月30日（金）～31日（土）

会場：麒麟ビバレッジ周南総合スポーツセンターメインアリーナ



■がん征圧月間の啓発

厚生労働省は毎年9月をがん征圧月間と定め、がん予防に対する意識啓発を目的として、適切な予防や早期発見、早期治療を呼びかけています。

当協会は、今年新たに防長交通株式会社様の協力を得て、県内の各エリア（柳井、周南、下松、防府、山口、萩等）14路線のバスで広報するとともに、当協会が入居している山口県総合保健会館に垂幕を掲示しました。

また、今年も引続き、株式会社朝日広告社様、株式会社西部毎日広告社様、株式会社読売広告西部様、株式会社宇部日報様の協力を得て、新聞各社に広告を掲載する等して啓発しました。



2015年度 がん征圧 スローガン 「健康が自慢のあなたもがん検診」9月1日→30日 がん征圧月間

早期発見・治療 につとめましょう!!

がん検診 がんに負けない 社会をつくる

胃がん検診

胃がんは早期発見・早期治療で治癒率が高くなります。胃がんは自覚症状がほとんどありません。胃がん検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

肺がん検診

肺がんは早期発見・早期治療で治癒率が高くなります。肺がんは自覚症状がほとんどありません。肺がん検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

大腸がん検診

大腸がんは早期発見・早期治療で治癒率が高くなります。大腸がんは自覚症状がほとんどありません。大腸がん検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

子宮頸がん検診

子宮頸がんは早期発見・早期治療で治癒率が高くなります。子宮頸がんは自覚症状がほとんどありません。子宮頸がん検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

乳がん検診

乳がんは早期発見・早期治療で治癒率が高くなります。乳がんは自覚症状がほとんどありません。乳がん検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

乳がんの毎月セルフチェック

乳がんのセルフチェックは、毎月行うことで、早期発見・早期治療が可能になります。

8つのステップを 毎月実行 しましょう!!

1. 乳房を触る
2. 乳房を視覚的に確認する
3. 乳房を触る
4. 乳房を触る
5. 乳房を触る
6. 乳房を触る
7. 乳房を触る
8. 乳房を触る

公益財団法人 山口県予防保健協会
(日本財団がん協会 山口県支部) 〒753-0814 山口県下松市下松1-1-1 (山口県総合保健会館3階) TEL:083-433-0008

■ピンクリボン運動の啓発

周南近鉄タクシー様は、地域社会貢献活動の一つとして、2014年2月からピンクリボン運動のシンボルマークを営業用自動車(タクシー)にラッピングするなど、積極的に啓発活動に取り組まれています。

当協会は、今年も引き続き、周南近鉄タクシー様の協力を得て、営業用自動車(タクシー)内に、がん検診や乳がんのリーフレットを掲載して、多くの利用者に対して啓発しました。



■がん検診受診率50%超を目指して

山口県では、第2期山口県がん対策推進計画でがん検診受診率50%の目標達成を掲げ、山口県PR本部長ちよるるを活用した「がん検診ちよるる」を制作しています。

当協会は、各種検診車にがん検診ちよるるを掲載し、県内各所を巡回し啓発しました。



■複十字シール運動

2015年8月6日(木)、結核予防知識の普及啓発や複十字シール運動の推進への協力要請のため、山口県結核予防婦人会(山口県連合婦人会)の皆様とともに村岡県知事を表敬訪問しました。

この中で、山口県PR本部長ちよるるに結核予防マスコットキャラクターのシールぼうやから啓発資料やグッズ等を贈呈しました。



2015年10月18日（日）、コアプラザかので「かのふるさとまつり」が開催されました。

当協会は、複十字シール及び結核に関するパネルを展示し、山口県連合婦人会や地域婦人会の皆様、結核予防マスコットキャラクターのシールぼうやとともに、パンフレットや風船等を配布する等して、結核と結核予防知識の普及啓発活動を行ない、また、複十字シール募金への協力を呼びかけました。



2-1. 学校保健事業(胸部検診・血液検査・心電図検査)

■胸部検診

2014年度の胸部検診は未受託であった。

■血液検査

貧血検査と脂質検査を実施した結果、判定の内訳は以下のとおりであった。
 貧血検査の要精検率は1.4%で、前年度1.2%と比べて0.2ポイント増加した。
 脂質検査の要精検率は2.7%で、前年度3.2%と比べて0.5ポイント減少した。

検査項目	判定				合計
	異常なし	特に支障なし	要生活注意	要精密検査	
貧血検査	868	22	69	14	973
	89.2%	2.3%	7.1%	1.4%	100%
脂質検査	766	141	40	26	973
	78.7%	14.5%	4.1%	2.7%	100%

■心電図検査

心電図検査の実施数は13,985件、前年度13,028件で、7.3%増加した。

実施数	13,985
-----	--------

学校保健事業における心電図検査は、検査のみや判読までの受託もあり、全体の件数の内、電算登録しているデータから得た判定別件数は以下のとおりであった。
 要精検率は1.5%で、前年度1.1%で、0.4ポイント増加した。

異常なし	要経過観察	要精密検査	要医療	合計
6,436	133	97	1	6,667
96.5%	2.0%	1.5%	0.0%	100%

2-2.地域保健事業

地域 胃がん検診

2014年度に実施した地域保健事業の胃がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は10.3%で、前年度10.7%と比べて0.4ポイント減少した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果												
						食道がん	食道潰瘍	食道他	胃がん	胃潰瘍	胃ポリープ	粘膜下潰瘍	巨大皺壁	萎縮性胃炎	ビラン性胃炎	十二指腸潰瘍	十二指腸他	異常なし
男	～39歳	6	1	16.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	58	4	6.9%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	45～49歳	44	1	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	56	4	7.1%	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	55～59歳	75	13	17.3%	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	60～64歳	267	33	12.4%	18	0	0	1	0	3	3	0	2	9	6	3	0	1
	65～69歳	514	63	12.3%	39	0	0	3	0	9	8	0	0	21	8	4	0	3
	70～74歳	555	65	11.7%	27	0	0	3	0	2	6	0	0	16	8	3	2	0
	75～79歳	391	47	12.0%	27	0	0	1	1	3	9	1	0	15	5	0	0	0
	80歳～	293	58	19.8%	25	0	0	6	1	4	5	1	1	11	5	0	0	0
	計	2,259	289	12.8%	144	0	1	14	2	22	33	2	3	74	34	10	2	5
女	～39歳	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	168	6	3.6%	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
	45～49歳	121	10	8.3%	10	0	0	1	0	0	7	0	0	1	0	0	0	2
	50～54歳	134	14	10.4%	13	0	0	0	0	0	7	0	0	4	3	1	0	1
	55～59歳	246	17	6.9%	13	0	0	1	0	0	4	0	0	6	1	0	0	2
	60～64歳	478	38	7.9%	20	0	0	0	1	1	4	1	0	9	2	0	0	5
	65～69歳	736	68	9.2%	37	0	0	5	1	2	12	0	0	17	4	1	1	2
	70～74歳	606	47	7.8%	23	0	0	2	0	0	10	1	0	9	4	2	0	0
	75～79歳	396	36	9.1%	17	0	1	2	1	0	4	1	0	10	3	0	1	0
	80歳～	215	28	13.0%	13	0	0	2	0	2	6	2	0	7	1	0	0	0
	計	3,109	264	8.5%	149	0	1	14	3	5	56	6	0	63	18	4	2	13
総計		5,368	553	10.3%	293	0	2	28	5	27	89	8	3	137	52	14	4	18

地域 子宮頸がん検診

2014年度に実施した地域保健事業の子宮頸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.7%で、前年度0.6%と比べると0.1ポイント増加した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						子宮がん	異形成	カンジダ膣炎	子宮筋腫	その他の疾患	異常なし
女	～24歳	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	25～29歳	33	1	3.0%	0	0	0	0	0	0	0
	30～34歳	81	2	2.5%	1	0	1	0	0	0	0
	35～39歳	130	1	0.8%	2	0	1	0	0	0	1
	40～44歳	134	2	1.5%	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	87	1	1.1%	2	0	2	0	0	0	0
	50～54歳	109	1	0.9%	1	0	1	0	0	0	0
	55～59歳	140	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	256	1	0.4%	1	0	0	0	0	1	0
	65～69歳	350	1	0.3%	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	297	1	0.3%	1	0	0	0	0	0	1
	75～79歳	159	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	63	2	3.2%	1	0	1	0	0	0	0
	計	1,851	13	0.7%	9	0	6	0	0	1	2

地域 肺がん検診(X線)

2014年度に実施した地域保健事業の肺がん検診(X線)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は4.6%で、前年度5.6%と比べて1ポイント減少した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	24	1	4.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	109	3	2.8%	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	45～49歳	92	5	5.4%	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	50～54歳	110	2	1.8%	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	55～59歳	192	11	5.7%	5	0	0	0	0	1	0	0	4
	60～64歳	650	25	3.8%	10	1	0	0	0	5	0	1	4
	65～69歳	1,260	64	5.1%	31	0	0	1	1	20	0	0	9
	70～74歳	1,556	73	4.7%	30	1	0	0	1	11	2	2	13
	75～79歳	1,233	70	5.7%	38	1	0	0	0	26	0	0	11
	80歳～	1,175	73	6.2%	47	2	1	0	1	29	4	2	8
	計	6,401	327	5.1%	166	5	1	2	3	92	7	5	52
女	～39歳	55	2	3.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	425	7	1.6%	3	0	0	0	0	2	0	0	1
	45～49歳	312	8	2.6%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	50～54歳	419	7	1.7%	3	0	0	0	0	2	0	1	0
	55～59歳	729	29	4.0%	10	1	0	0	0	3	0	0	6
	60～64歳	1,494	53	3.5%	24	1	0	0	1	14	1	0	7
	65～69歳	2,513	87	3.5%	50	2	1	1	1	22	3	3	18
	70～74歳	2,381	79	3.3%	42	2	1	0	0	24	0	1	14
	75～79歳	1,771	110	6.2%	56	1	0	0	0	28	2	5	20
	80歳～	1,426	107	7.5%	64	1	0	2	1	26	4	10	21
	計	11,525	489	4.2%	253	8	2	3	3	121	10	20	88
総計		17,926	816	4.6%	419	13	3	5	6	213	17	25	140

地域 肺がん検診(喀痰)

2014年度に実施した地域保健事業の肺がん検診(喀痰)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.1%で、前年度0.3%と比べて0.2%減少した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	23	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	116	1	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	170	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	155	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	110	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	77	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	670	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	～39歳												
	40～44歳												
	45～49歳												
	50～54歳	4	0										
	55～59歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	23	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	26	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	87	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計		757	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域 乳がん検診

2014年度に実施した地域保健事業の乳がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は13.7%で、前年度13.9%と比べて0.2ポイント減少した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

■視触診＋マンモグラフィー

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	1	1	100.0%	0	0	0	0	0	0
	30～34歳									
	35～39歳	35	3	8.6%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	414	84	20.3%	42	0	13	6	7	18
	45～49歳	308	53	17.2%	19	1	3	1	3	11
	50～54歳	324	59	18.2%	30	1	8	2	3	16
	55～59歳	438	56	12.8%	18	0	3	2	3	12
	60～64歳	594	69	11.6%	24	1	3	3	3	14
	65～69歳	777	97	12.5%	58	1	21	2	11	25
	70～74歳	601	71	11.8%	39	1	5	2	6	25
	75～79歳	332	33	9.9%	16	1	2	0	1	12
	80歳～	105	12	11.4%	8	1	1	0	0	6
	計	3,929	538	13.7%	254	7	59	18	37	139

地域 大腸がん検診

2014年度に実施した地域保健事業の大腸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は6.5%で、前年度6.5%と比べて変化はなかった。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						大腸がん	ポリープ	憩室	その他疾患	異常なし
男	～39歳	18	1	5.6%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	162	7	4.3%	2	0	2	1	0	0
	45～49歳	118	3	2.5%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	139	15	10.8%	6	0	4	1	0	2
	55～59歳	181	16	8.8%	4	2	3	0	0	0
	60～64歳	634	49	7.7%	11	1	3	2	1	4
	65～69歳	1,054	73	6.9%	25	5	17	5	2	1
	70～74歳	1,152	87	7.6%	27	0	15	7	0	9
	75～79歳	907	67	7.4%	21	0	7	7	2	7
	80歳～	829	94	11.3%	36	1	23	4	1	9
	計	5,194	412	7.9%	132	9	74	27	6	32
女	～39歳	39	2	5.1%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	456	20	4.4%	7	0	0	0	0	7
	45～49歳	333	14	4.2%	7	1	1	0	1	4
	50～54歳	401	17	4.2%	8	0	3	3	0	2
	55～59歳	593	33	5.6%	12	0	3	0	3	6
	60～64歳	1,219	64	5.3%	22	2	11	4	1	6
	65～69歳	1,730	84	4.9%	35	2	10	6	4	15
	70～74歳	1,567	102	6.5%	31	1	19	8	1	7
	75～79歳	1,088	66	6.1%	22	0	13	5	0	6
	80歳～	688	49	7.1%	15	3	2	2	2	6
	計	8,114	451	5.6%	159	9	62	28	12	59
総計		13,308	863	6.5%	291	18	136	55	18	91

地域 特定健診

2014年度に実施した地域保健事業の特定健診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。メタボリックシンドローム判定の基準該当の割合は10.7%で、前年度10.7%と比べて変化はなかった。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	メタボリックシンドローム判定				階層化			たばこ		肥満度	
			基準該当	予備軍該当	非該当	判定不能	積極的支援	動機付け支援	情報提供	吸う	吸わない	実施数	有所見者数
男	40～44歳	19	1	2	16	0	3	1	15	7	12	19	5
	45～49歳	23	3	3	17	0	4	2	17	8	15	23	7
	50～54歳	28	3	6	19	0	7	2	19	7	21	28	14
	55～59歳	48	5	5	38	0	8	4	36	12	35	48	16
	60～64歳	148	34	24	90	0	42	22	84	44	102	148	74
	65～69歳	254	47	47	160	0	11	93	150	64	186	254	120
	70～74歳	240	40	53	147	0	0	102	138	40	195	240	121
	75歳～	33	5	9	19	0	0	16	17	5	28	33	19
	計	793	138	149	506	0	75	242	476	187	594	793	376
女	40～44歳	29	0	1	28	0	1	3	25	3	26	29	7
	45～49歳	31	0	1	30	0	0	3	28	3	28	31	11
	50～54歳	38	0	2	36	0	0	7	31	3	35	38	11
	55～59歳	86	4	1	81	0	5	6	75	3	81	86	25
	60～64歳	233	13	8	212	0	19	17	197	3	229	233	63
	65～69歳	439	30	28	381	0	4	79	356	7	428	439	122
	70～74歳	378	29	21	328	0	0	75	303	2	374	378	114
	75歳～	38	6	2	30	0	0	11	27	0	38	38	16
	計	1,272	82	64	1,126	0	29	201	1,042	24	1,239	1,272	369
総計		2,065	220	213	1,632	0	104	443	1,518	211	1,833	2,065	745

性別	年齢階級	受診者数	血 圧		尿		肝機能		脂 質		血 糖	
			実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数
男	40～44歳	19	19	1	19	1	19	6	19	15	19	3
	45～49歳	23	23	7	23	7	23	11	23	16	23	4
	50～54歳	28	28	6	28	6	28	13	28	20	28	6
	55～59歳	48	48	5	48	5	48	19	48	37	48	18
	60～64歳	148	148	21	148	21	148	62	148	100	148	56
	65～69歳	254	254	32	254	32	254	93	254	156	254	113
	70～74歳	240	240	34	240	34	240	75	240	160	240	110
	75歳～	33	33	5	33	5	33	11	33	20	33	14
	計	793	793	111	793	111	793	290	793	524	793	324
女	40～44歳	29	29	0	29	0	29	2	29	13	29	8
	45～49歳	31	31	0	31	0	31	2	31	15	31	7
	50～54歳	38	38	1	38	1	38	7	38	23	38	9
	55～59歳	86	86	8	86	8	86	14	86	59	86	32
	60～64歳	233	233	12	233	12	233	27	233	188	233	108
	65～69歳	439	439	28	439	28	439	61	439	337	439	219
	70～74歳	378	378	23	378	23	378	55	378	274	378	182
	75歳～	38	38	3	38	3	38	6	38	25	38	19
	計	1,272	1,272	75	1,272	75	1,272	174	1,272	934	1,272	584
総計		2,065	2,065	186	2,065	186	2,065	464	2,065	1,458	2,065	908

性別	年齢階級	受診者数	貧 血		心 電 図		眼 底	
			実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数
男	40～44歳	19	13	0	18	2	0	0
	45～49歳	23	13	0	18	2	0	0
	50～54歳	28	23	1	26	5	0	0
	55～59歳	48	35	2	39	5	0	0
	60～64歳	148	103	4	133	21	1	0
	65～69歳	254	173	10	222	56	0	0
	70～74歳	240	164	17	210	62	0	0
	75歳～	33	18	0	26	7	0	0
	計	793	542	34	692	160	1	0
女	40～44歳	29	21	4	25	2	0	0
	45～49歳	31	25	6	28	1	0	0
	50～54歳	38	32	5	34	2	0	0
	55～59歳	86	60	4	73	13	0	0
	60～64歳	233	172	13	209	23	0	0
	65～69歳	439	297	24	379	62	0	0
	70～74歳	378	259	19	338	73	0	0
	75歳～	38	28	2	32	6	0	0
	計	1,272	894	77	1,118	182	0	0
総計		2,065	1,436	111	1,810	342	1	0

地域 前立腺がん検診

2014年度に実施した地域保健事業の前立腺がん検診(PSA)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は6.1%で、前年度6.3%と比べると0.2ポイント減少した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						前立腺がん	前立腺がん疑	前立腺炎	前立腺肥大症	その他疾患	異常なし
男	～39歳										
	40～44歳										
	45～49歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	30	1	3.3%	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	49	1	2.0%	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	66	4	6.1%	4	0	0	1	1	0	2
	70～74歳	45	1	2.2%	2	0	0	0	1	0	1
	75～79歳	32	2	6.3%	4	0	0	0	4	0	0
	80歳～	30	7	23.3%	2	0	0	0	1	0	1
	計	264	16	6.1%	12	0	0	1	7	0	4

地域 骨粗鬆症検診

2014年度に実施した地域保健事業の骨粗鬆症検診(骨密度検査)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は59.8%で、前年度52.4%と比べると7.4ポイント増加した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～39歳			
	40～44歳			
	45～49歳			
	50～54歳			
	55～59歳			
	60～64歳			
	65～69歳			
	70～74歳	10	3	30.0%
	75歳～	7	3	42.9%
	計	17	6	35.3%
女	～39歳	5	1	20.0%
	40～44歳	10	0	0.0%
	45～49歳	6	1	16.7%
	50～54歳	20	5	25.0%
	55～59歳	22	8	36.4%
	60～64歳	45	25	55.6%
	65～69歳	85	63	74.1%
	70～74歳	94	69	73.4%
	75歳～	19	15	78.9%
	計	306	187	61.1%
総計		323	193	59.8%

2-3.職域保健事業

職域 胃がん検診

2014年度に実施した職域保健事業の胃がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は7.9%で、前年度7.4%と比べて0.5ポイント増加した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果												
						食道がん	食道潰瘍	食道他	胃がん	胃潰瘍	胃ポリープ	粘膜下潰瘍	巨大皺壁	萎縮性胃炎	ビラン性胃炎	十二指腸潰瘍	十二指腸他	異常なし
男	～39歳	2,835	110	3.9%	30	0	0	6	0	5	5	1	0	4	8	3	2	6
	40～44歳	3,663	176	4.8%	64	0	0	12	0	7	13	2	1	19	14	4	1	14
	45～49歳	3,076	226	7.3%	75	0	0	9	0	10	20	1	0	22	16	14	1	11
	50～54歳	3,165	284	9.0%	72	0	0	10	1	8	17	2	0	23	24	5	2	9
	55～59歳	3,007	333	11.1%	91	1	2	11	2	22	17	1	0	36	16	4	4	8
	60～64歳	1,997	252	12.6%	71	0	0	9	2	16	12	0	1	40	14	9	4	3
	65～69歳	637	99	15.5%	58	0	0	12	3	8	11	1	0	21	12	3	2	6
	70～74歳	249	28	11.2%	13	0	0	5	1	2	1	0	0	4	3	2	0	0
	75～79歳	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	18,648	1,508	8.1%	474	1	2	74	9	78	96	8	2	169	107	44	16	57
女	～39歳	1,121	47	4.2%	12	0	0	0	0	1	6	0	0	3	0	0	0	3
	40～44歳	1,630	114	7.0%	45	0	0	2	0	3	21	0	0	9	5	1	1	10
	45～49歳	1,522	95	6.2%	36	0	0	4	0	0	16	2	0	7	4	5	0	6
	50～54歳	1,474	121	8.2%	36	0	0	3	0	1	18	3	0	6	8	0	0	3
	55～59歳	1,294	119	9.2%	54	0	0	3	0	2	22	1	0	20	7	3	0	9
	60～64歳	694	70	10.1%	32	0	0	2	0	1	16	0	0	11	6	5	1	2
	65～69歳	266	27	10.2%	14	0	0	1	0	1	4	0	0	6	2	0	0	3
	70～74歳	71	7	9.9%	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	75～79歳	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	80歳～	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	8,081	601	7.4%	232	0	0	15	0	9	105	6	0	63	34	14	2	36
総計		26,729	2,109	7.9%	706	1	2	89	9	87	201	14	2	232	141	58	18	93

職域 子宮頸がん検診

2014年度に実施した職域保健事業の子宮頸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は4.3%で、前年度4.3%と比べて変化はなかった。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						子宮がん	異形成	カンジダ膣炎	子宮筋腫	その他の疾患	異常なし
女	～24歳	161	16	9.9%	5	0	0	3	0	0	2
	25～29歳	221	20	9.0%	2	0	0	1	0	0	1
	30～34歳	346	19	5.5%	3	0	0	0	0	1	2
	35～39歳	523	20	3.8%	2	0	0	2	0	0	0
	40～44歳	689	36	5.2%	3	0	2	0	0	1	0
	45～49歳	529	23	4.3%	3	0	0	0	1	1	1
	50～54歳	462	20	4.3%	4	0	1	0	2	0	1
	55～59歳	448	2	0.4%	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	261	5	1.9%	2	0	1	0	0	1	0
	65～69歳	75	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳										
	80歳～										
	計	3,732	161	4.3%	24	0	4	6	3	4	7

職域 肺がん検診(X線)

2014年度に実施した職域保健事業の肺がん検診(X線)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は2.7%で、前年度3.5%と比べて0.8ポイント減少した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	604	11	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	423	7	1.7%	4	0	0	0	0	1	0	1	2
	45～49歳	349	9	2.6%	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	50～54歳	430	19	4.4%	3	2	0	0	0	1	0	0	0
	55～59歳	243	10	4.1%	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	60～64歳	176	10	5.7%	2	0	0	0	0	1	0	0	1
	65～69歳	47	3	6.4%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	70～74歳	16	1	6.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	80歳～	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,303	71	3.1%	19	2	0	0	0	5	0	1	11
女	～39歳	851	11	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	344	5	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	324	10	3.1%	4	0	0	0	0	1	0	0	3
	50～54歳	253	8	3.2%	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	55～59歳	155	6	3.9%	4	0	0	0	1	2	0	0	1
	60～64歳	61	3	4.9%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	65～69歳	21	1	4.8%	2	0	1	0	0	0	0	1	0
	70～74歳	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	36	4	11.1%	3	2	0	0	0	1	1	0	0
	計	2,061	48	2.3%	16	2	1	0	1	4	1	1	7
総計		4,364	119	2.7%	35	4	1	0	1	9	1	2	18

職域 肺がん検診(喀痰)

2014年度に実施した職域保健事業の肺がん検診(喀痰)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.1%で、前年度0.1%とくらべて変化はなかった。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	185	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	211	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	238	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	281	1	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	174	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	89	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	23	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳												
	80歳～												
	計	1,207	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	～39歳	38	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	58	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	62	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	46	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳												
	75～79歳												
	80歳～												
	計	221	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計		1,428	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職域 乳がん検診

2014年度に実施した職域保健事業の乳がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。全体の要精検率は10.5%で、前年度8.7%と比べて1.8ポイント増加した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

■視触診＋マンモグラフィー

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	27	2	7.4%	1	0	0	1	0	0
	30～34歳	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	89	9	10.1%	7	0	2	2	1	3
	40～44歳	164	23	14.0%	11	0	6	0	3	4
	45～49歳	150	21	14.0%	10	0	0	3	1	6
	50～54歳	128	8	6.3%	5	0	1	0	1	3
	55～59歳	104	12	11.5%	4	0	0	1	1	2
	60～64歳	34	4	11.8%	2	0	0	0	1	1
	65～69歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	70～74歳									
	75～79歳									
	80歳～									
	計	728	79	10.9%	40	0	9	7	8	19

■視触診＋乳房超音波

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	37	3	8.1%	0	0	0	0	0	0
	30～34歳	19	3	15.8%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	42	1	2.4%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	8	2	25.0%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	4	1	25.0%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	7	1	14.3%	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	5	1	20.0%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳									
	65～69歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	70～74歳									
	75～79歳									
	80歳～									
	計	123	12	9.8%	0	0	0	0	0	0

■マンモグラフィーのみ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	55	4	7.3%	1	0	0	0	0	1
	30～34歳	41	2	4.9%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	86	8	9.3%	1	0	0	0	1	0
	40～44歳	392	57	14.5%	2	0	1	1	0	1
	45～49歳	356	56	15.7%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	256	34	13.3%	2	0	1	0	1	0
	55～59歳	256	32	12.5%	4	0	1	0	2	1
	60～64歳	168	24	14.3%	3	0	1	0	0	2
	65～69歳	49	5	10.2%	2	0	1	1	0	0
	70～74歳	19	2	10.5%	2	0	1	0	0	1
	75～79歳									
	80歳～									
	計	1,678	224	13.3%	17	0	6	2	4	6

■乳房超音波のみ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	30～34歳	89	4	4.5%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	243	12	4.9%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	72	2	2.8%	1	0	0	0	0	1
	45～49歳	71	3	4.2%	1	0	0	1	0	0
	50～54歳	62	3	4.8%	2	0	1	1	0	0
	55～59歳	82	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	89	3	3.4%	3	0	1	0	2	0
	65～69歳	42	1	2.4%	1	1	0	0	0	0
	70～74歳	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	80歳～									
	計	792	28	3.5%	8	1	2	2	2	1

■マンモグラフィー＋乳房超音波

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳									
	30～34歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	14	3	21.4%	2	0	1	0	0	1
	55～59歳	29	5	17.2%	4	0	3	0	0	1
	60～64歳	23	5	21.7%	4	1	1	0	0	2
	65～69歳	25	2	8.0%	2	0	1	2	0	0
	70～74歳	3	2	66.7%	2	0	0	0	2	0
	75～79歳									
	80歳～									
	計	111	17	15.3%	14	1	6	2	2	4

職域 大腸がん検診

2014年度に実施した職域保健事業の大腸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は4.9%で、前年度4.9%と比べて変化はなかった。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						大腸がん	ポリープ	憩室	その他疾患	異常なし
男	～39歳	4,055	133	3.3%	44	0	11	4	5	26
	40～44歳	3,995	155	3.9%	51	1	20	2	4	25
	45～49歳	3,241	147	4.5%	41	1	18	7	3	12
	50～54歳	3,353	176	5.2%	41	1	23	5	2	12
	55～59歳	3,714	220	5.9%	57	2	34	9	3	14
	60～64歳	2,856	209	7.3%	69	3	42	7	3	16
	65～69歳	1,132	101	8.9%	50	2	35	9	1	7
	70～74歳	503	49	9.7%	22	1	14	8	1	3
	75～79歳	19	2	10.5%	5	0	2	2	0	1
	80歳～	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	計	22,875	1,192	5.2%	380	11	199	53	22	116
女	～39歳	1,733	77	4.4%	28	0	6	0	5	17
	40～44歳	1,770	58	3.3%	10	0	4	0	0	6
	45～49歳	1,621	50	3.1%	9	1	3	0	1	4
	50～54歳	1,615	80	5.0%	31	0	13	5	2	12
	55～59歳	1,580	67	4.2%	29	0	9	4	3	14
	60～64歳	1,199	64	5.3%	34	0	15	2	1	17
	65～69歳	572	27	4.7%	18	2	9	3	0	5
	70～74歳	192	8	4.2%	3	0	0	1	1	1
	75～79歳	16	2	12.5%	1	0	1	0	0	0
	80歳～	8	1	12.5%	1	0	1	0	0	0
	計	10,306	434	4.2%	164	3	61	15	13	76
総計		33,181	1,626	4.9%	544	14	260	68	35	192

職域 特定健診

2014年度に実施した職域保健事業の特定健診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。
メタボリックシンドローム判定の基準該当の割合は12.9%で、前年度13.4%と比べて0.5ポイント減少した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性 別	年 齢 階 級	受 診 者 数	メタボリックシンドローム判定				階 層 化			た ば こ	
			基 準 該 当	予 備 軍 該 当	非 該 当	判 定 不 能	積 極 的 支 援	動 機 付 け 支 援	情 報 提 供	吸 う	吸 わ な い
男	～39歳	1,027	58	115	854	0	122	79	826	405	622
	40～44歳	3,347	376	475	2,496	0	660	335	2,352	1,351	1,996
	45～49歳	2,666	385	453	1,828	0	665	290	1,711	1,023	1,643
	50～54歳	2,742	499	466	1,777	0	774	307	1,661	979	1,763
	55～59歳	2,875	634	479	1,762	0	915	278	1,682	970	1,905
	60～64歳	2,056	460	328	1,268	0	659	200	1,197	663	1,393
	65～69歳	893	198	141	554	0	47	318	528	238	655
	70～74歳	455	95	81	279	0	0	190	265	63	392
	75歳～	25	7	4	14	0	0	11	14	2	23
	計	16,086	2,712	2,542	10,832	0	3,842	2,008	10,236	5,694	10,392
女	～39歳	605	3	6	596	0	4	13	588	25	580
	40～44歳	1,575	13	49	1,513	0	33	80	1,462	134	1,441
	45～49歳	1,316	38	39	1,239	0	47	79	1,190	66	1,250
	50～54歳	1,206	39	56	1,111	0	64	94	1,048	55	1,151
	55～59歳	1,183	77	67	1,039	0	113	111	959	50	1,133
	60～64歳	794	57	53	684	0	87	68	639	36	758
	65～69歳	561	60	38	463	0	21	118	422	19	542
	70～74歳	196	25	16	155	0	0	51	145	7	189
	75歳～	6	0	1	5	0	0	1	5	0	6
	計	7,442	312	325	6,805	0	369	615	6,458	392	7,050
総計		23,528	3,024	2,867	17,637	0	4,211	2,623	16,694	6,086	17,442

性別	年齢階級	受診者数	肥満度		血圧		尿		肝機能		脂質	
			実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数
男	～39歳	1,027	960	358	960	81	960	81	959	285	959	494
	40～44歳	3,347	2,884	1,235	2,882	243	2,882	243	2,884	1,194	2,884	1,886
	45～49歳	2,666	2,201	1,040	2,200	204	2,200	204	2,201	946	2,201	1,515
	50～54歳	2,742	2,316	1,157	2,315	224	2,315	224	2,316	1,017	2,316	1,622
	55～59歳	2,875	2,489	1,243	2,489	279	2,489	279	2,488	1,056	2,488	1,719
	60～64歳	2,056	1,922	943	1,921	228	1,921	228	1,921	830	1,921	1,299
	65～69歳	893	892	420	891	107	891	107	890	347	890	568
	70～74歳	455	454	220	454	47	454	47	453	179	453	303
	75歳～	25	25	12	25	7	25	7	25	7	25	20
	計	16,086	14,143	6,628	14,137	1,420	14,137	1,420	14,137	5,861	14,137	9,426
女	～39歳	605	568	178	567	32	567	32	568	35	568	146
	40～44歳	1,575	1,468	425	1,461	98	1,461	98	1,468	92	1,468	560
	45～49歳	1,316	1,252	374	1,249	90	1,249	90	1,252	106	1,252	611
	50～54歳	1,206	1,143	346	1,140	56	1,140	56	1,142	165	1,142	734
	55～59歳	1,183	1,154	372	1,154	50	1,154	50	1,154	244	1,154	848
	60～64歳	794	785	234	785	28	785	28	785	162	785	599
	65～69歳	561	561	191	561	23	561	23	559	94	559	381
	70～74歳	196	196	70	196	8	196	8	196	31	196	126
	75歳～	6	6	3	6	1	6	1	6	1	6	4
	計	7,442	7,133	2,193	7,119	386	7,119	386	7,130	930	7,130	4,009
総計		23,528	21,276	8,821	21,256	1,806	21,256	1,806	21,267	6,791	21,267	13,435

性別	年齢階級	受診者数	血糖		貧血		心電図		眼底	
			実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数
男	～39歳	1,027	958	68	959	2	947	38	90	12
	40～44歳	3,347	2,848	639	2,883	35	2,883	195	599	82
	45～49歳	2,666	2,166	649	2,201	39	2,201	187	466	104
	50～54歳	2,742	2,304	817	2,314	58	2,313	243	559	175
	55～59歳	2,875	2,471	1,061	2,485	91	2,484	374	614	250
	60～64歳	2,056	1,915	894	1,916	109	1,916	308	273	69
	65～69歳	893	889	429	886	73	887	216	158	58
	70～74歳	455	453	216	451	37	451	125	153	57
	75歳～	25	25	17	25	2	25	8	6	3
	計	16,086	14,029	4,790	14,120	446	14,107	1,694	2,918	810
女	～39歳	605	568	10	567	89	551	23	285	6
	40～44歳	1,575	1,448	177	1,428	333	1,395	73	558	32
	45～49歳	1,316	1,242	186	1,229	302	1,207	84	472	66
	50～54歳	1,206	1,128	227	1,116	156	1,090	90	442	51
	55～59歳	1,183	1,149	323	1,099	52	1,080	111	467	108
	60～64歳	794	780	242	740	44	735	79	298	86
	65～69歳	561	559	202	526	37	525	70	158	54
	70～74歳	196	196	71	178	13	179	34	58	13
	75歳～	6	6	3	4	1	4	2	0	0
	計	7,442	7,076	1,441	6,887	1,027	6,766	566	2,738	416
総計		23,528	21,105	6,231	21,007	1,473	20,873	2,260	5,656	1,226

職域 腹部超音波検診

2014年度に実施した職域保健事業の腹部超音波検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は3.2%で、前年度3.6%とくらべると0.4ポイント減少した。

検診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果																
						肝臓						腎臓			膵臓		胆のう			脾臓		その他
						脂肪肝	石灰化	のう胞	肝硬変	血管腫	その他	結石	のう胞	その他	のう胞	その他	胆石	ポリープ	その他	のう胞	その他	
男	～39歳	821	28	3.4%	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	40～44歳	784	24	3.1%	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	665	17	2.6%	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	805	31	3.9%	4	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	55～59歳	992	34	3.4%	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	60～64歳	451	20	4.4%	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	65～69歳	180	11	6.1%	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	70～74歳	162	9	5.6%	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
	75～79歳																					
	80歳～																					
	計	4,860	174	3.6%	31	1	0	6	0	3	0	6	2	1	2	1	0	3	7	0	0	1
女	～39歳	606	12	2.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	40～44歳	704	11	1.6%	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	45～49歳	619	18	2.9%	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
	50～54歳	577	19	3.3%	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
	55～59歳	541	17	3.1%	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	60～64歳	329	17	5.2%	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	0	0
	65～69歳	149	3	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	53	3	5.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～																					
	計	3,583	100	2.8%	22	1	0	4	0	3	0	0	1	0	2	2	1	5	6	0	1	1
総計		8,443	274	3.2%	53	2	0	10	0	6	0	6	3	1	4	3	1	8	13	0	1	2

職域 前立腺がん検診

2014年度に実施した職域保健事業の前立腺がん検診(PSA)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は3.7%で、前年度3.6%と比べると0.1ポイント増加した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						前立腺がん	前立腺がん疑	前立腺炎	前立腺肥大症	その他疾患	異常なし
男	～39歳	340	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	465	6	1.3%	1	0	0	0	1	0	0
	45～49歳	426	2	0.5%	1	0	0	0	0	0	1
	50～54歳	1,090	34	3.1%	6	0	0	2	2	1	1
	55～59歳	1,567	67	4.3%	8	1	0	2	4	0	1
	60～64歳	972	42	4.3%	18	1	0	0	10	0	7
	65～69歳	436	29	6.7%	14	0	0	0	10	0	4
	70～74歳	265	24	9.1%	9	1	0	1	6	0	1
	75～79歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	計	5,570	204	3.7%	57	3	0	5	33	1	15

職域 骨粗鬆症検診

2014年度に実施した職域保健事業の骨粗鬆症検診(骨密度検査)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は24.0%で、前年度19.4%と比べると4.6ポイント増加した。

検診日:2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～39歳	47	4	8.5%
	40～44歳	55	5	9.1%
	45～49歳	81	10	12.3%
	50～54歳	244	65	26.6%
	55～59歳	143	48	33.6%
	60～64歳	106	37	34.9%
	65～69歳	9	3	33.3%
	70～74歳	0	0	
	75歳～	2	2	100.0%
	計	687	174	25.3%
女	～39歳	99	15	15.2%
	40～44歳	85	12	14.1%
	45～49歳	111	16	14.4%
	50～54歳	81	16	19.8%
	55～59歳	47	16	34.0%
	60～64歳	30	19	63.3%
	65～69歳	11	8	72.7%
	70～74歳	2	1	50.0%
	75歳～	0	0	
	計	466	103	22.1%
総計		1,153	277	24.0%

特殊健康診断

2014年度に実施した職域保健事業の特殊健康診断の受診者数は以下のとおりであった。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

《法令に基づく特殊健康診断》

種別	人数
じん肺健康診断	1,850
石綿健康診断	1,374
有機溶剤健康診断	5,644
鉛健康診断	112
電離放射線健康診断	907
特定化学物質健康診断	6,049
高気圧業務健康診断	23
酸等の有害物質取扱従事者の歯科健康診断	59

《行政指導による特殊健康診断》

種別	人数
VDT作業健康診断	2,055
騒音作業健康診断	2,493
腰痛健康診断	465
振動業務健康診断(チェンソー・手持振動工具等)	52
有害光線健康診断(紫外線・赤外線・レーザー光線等)	806

労災二次健診

2014年度に実施した職域保健事業の労災二次健診の受診者数は381名で、前年度566名とくらべると、185名の減少となった。今年度の結果については、以下のとおりであった。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	脂質	血糖	アルブミン尿		運動負荷心電図	頸部エコー
			有所見者数	有所見者数	受診者数	有所見者数	有所見者数	有所見者数
男	～39歳	24	19	4	4	3	0	5
	40～44歳	53	43	20	10	5	1	24
	45～49歳	31	21	8	1	0	1	17
	50～54歳	72	44	28	8	7	1	50
	55～59歳	87	50	34	7	5	6	68
	60～64歳	78	36	38	10	9	6	65
	65歳～	17	9	11	4	4	1	14
	計	362	222	143	44	33	16	243
女	～39歳	1	1	1	0	0	0	0
	40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	1	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	4	3	1	1	1	1	1
	55～59歳	6	4	1	0	0	0	3
	60～64歳	5	4	1	0	0	0	5
	65歳～	2	1	0	0	0	0	1
	計	19	13	4	1	1	1	10
総計		381	235	147	45	34	17	253

職域 血液検査

2014年度に実施した職域保健事業の血液検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	肝機能			脂質		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	7,292	1,557	21.4%	7,213	2,019	28.0%
	30～34歳	4,463	1,023	22.9%	4,368	1,575	36.1%
	35～39歳	5,735	1,499	26.1%	5,630	2,443	43.4%
	40～44歳	8,460	2,464	29.1%	8,284	4,076	49.2%
	45～49歳	6,717	2,110	31.4%	6,614	3,447	52.1%
	50～54歳	6,460	2,013	31.2%	6,353	3,442	54.2%
	55～59歳	6,950	1,931	27.8%	6,832	3,521	51.5%
	60～64歳	5,863	1,617	27.6%	5,798	2,837	48.9%
	65～69歳	2,865	672	23.5%	2,850	1,258	44.1%
	70歳～	1,020	218	21.4%	1,015	455	44.8%
	計	55,825	15,104	27.1%	54,957	25,073	45.6%
女	～29歳	3,262	175	5.4%	3,247	631	19.4%
	30～34歳	1,778	133	7.5%	1,763	403	22.9%
	35～39歳	2,573	176	6.8%	2,551	600	23.5%
	40～44歳	4,109	307	7.5%	4,094	1,119	27.3%
	45～49歳	3,787	305	8.1%	3,760	1,308	34.8%
	50～54歳	3,855	413	10.7%	3,832	1,842	48.1%
	55～59歳	3,448	506	14.7%	3,444	1,951	56.6%
	60～64歳	2,568	352	13.7%	2,564	1,453	56.7%
	65～69歳	1,359	173	12.7%	1,353	720	53.2%
	70歳～	443	62	14.0%	443	205	46.3%
	計	27,182	2,602	9.6%	27,051	10,232	37.8%
総計		83,007	17,706	21.3%	82,008	35,305	43.1%

性別	年齢階級	貧血			血糖		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	7,296	254	3.5%	7,087	166	2.3%
	30～34歳	4,390	132	3.0%	4,295	138	3.2%
	35～39歳	5,695	182	3.2%	5,626	289	5.1%
	40～44歳	8,382	298	3.6%	8,280	712	8.6%
	45～49歳	6,689	326	4.9%	6,608	909	13.8%
	50～54歳	6,378	383	6.0%	6,341	1,227	19.4%
	55～59歳	6,901	554	8.0%	6,833	1,713	25.1%
	60～64歳	5,837	543	9.3%	5,800	1,684	29.0%
	65～69歳	2,873	317	11.0%	2,861	895	31.3%
	70歳～	1,030	144	14.0%	1,021	314	30.8%
	計	55,471	3,133	5.6%	54,752	8,047	14.7%
女	～29歳	3,891	528	13.6%	3,125	59	1.9%
	30～34歳	1,796	294	16.4%	1,750	63	3.6%
	35～39歳	2,584	573	22.2%	2,552	88	3.4%
	40～44歳	4,080	1,016	24.9%	4,094	211	5.2%
	45～49歳	3,770	962	25.5%	3,762	253	6.7%
	50～54歳	3,840	649	16.9%	3,834	379	9.9%
	55～59歳	3,412	283	8.3%	3,445	463	13.4%
	60～64歳	2,539	229	9.0%	2,570	484	18.8%
	65～69歳	1,350	152	11.3%	1,371	322	23.5%
	70歳～	435	51	11.7%	449	102	22.7%
	計	27,697	4,737	17.1%	26,952	2,424	9.0%
総計		83,168	7,870	9.5%	81,704	10,471	12.8%

性別	年齢階級	血球数			腎機能		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	4,735	216	4.6%	4,547	131	2.9%
	30～34歳	2,548	180	7.1%	3,106	102	3.3%
	35～39歳	3,594	322	9.0%	4,283	124	2.9%
	40～44歳	4,718	506	10.7%	5,540	226	4.1%
	45～49歳	3,417	319	9.3%	4,487	252	5.6%
	50～54歳	3,348	330	9.9%	4,384	320	7.3%
	55～59歳	3,933	323	8.2%	4,822	386	8.0%
	60～64歳	3,235	239	7.4%	3,910	462	11.8%
	65～69歳	1,458	79	5.4%	1,685	236	14.0%
	70歳～	578	23	4.0%	638	122	19.1%
	計	31,564	2,537	8.0%	37,402	2,361	6.3%
女	～29歳	1,905	146	7.7%	2,222	45	2.0%
	30～34歳	856	66	7.7%	1,299	27	2.1%
	35～39歳	1,393	102	7.3%	1,918	40	2.1%
	40～44歳	1,985	150	7.6%	2,718	93	3.4%
	45～49歳	1,722	123	7.1%	2,518	114	4.5%
	50～54歳	1,826	121	6.6%	2,580	211	8.2%
	55～59歳	1,639	80	4.9%	2,166	191	8.8%
	60～64歳	1,291	59	4.6%	1,533	132	8.6%
	65～69歳	771	27	3.5%	770	89	11.6%
	70歳～	253	9	3.6%	250	47	18.8%
	計	13,641	883	6.5%	17,974	989	5.5%
総計		45,205	3,420	7.6%	55,376	3,350	6.0%

性別	年齢階級	膵機能			尿酸		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	2,343	249	10.6%	4,610	415	9.0%
	30～34歳	1,351	135	10.0%	3,141	370	11.8%
	35～39歳	1,414	148	10.5%	4,320	514	11.9%
	40～44歳	1,874	182	9.7%	5,600	685	12.2%
	45～49歳	1,869	234	12.5%	4,547	588	12.9%
	50～54歳	2,138	246	11.5%	4,438	586	13.2%
	55～59歳	1,936	240	12.4%	4,839	552	11.4%
	60～64歳	1,263	135	10.7%	3,914	396	10.1%
	65～69歳	328	28	8.5%	1,650	158	9.6%
	70歳～	75	18	24.0%	628	53	8.4%
	計	14,591	1,615	11.1%	37,687	4,317	11.5%
女	～29歳	1,094	103	9.4%	2,157	5	0.2%
	30～34歳	699	58	8.3%	1,213	4	0.3%
	35～39歳	972	91	9.4%	1,755	4	0.2%
	40～44歳	1,438	117	8.1%	2,528	3	0.1%
	45～49歳	1,372	126	9.2%	2,371	11	0.5%
	50～54歳	1,226	127	10.4%	2,187	16	0.7%
	55～59歳	978	111	11.3%	1,993	12	0.6%
	60～64歳	491	37	7.5%	1,431	13	0.9%
	65～69歳	102	16	15.7%	746	14	1.9%
	70歳～	22	4	18.2%	245	5	2.0%
	計	8,394	790	9.4%	16,626	87	0.5%
総計		22,985	2,405	10.5%	54,313	4,404	8.1%

性別	年齢階級	ペプシノゲン			C型肝炎		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	39	0	0.0%	356	0	0.0%
	30～34歳	21	0	0.0%	255	3	1.2%
	35～39歳	328	3	0.9%	285	1	0.4%
	40～44歳	353	4	1.1%	332	1	0.3%
	45～49歳	335	14	4.2%	236	0	0.0%
	50～54歳	385	12	3.1%	333	2	0.6%
	55～59歳	376	23	6.1%	245	3	1.2%
	60～64歳	105	17	16.2%	65	0	0.0%
	65～69歳	67	12	17.9%	40	1	2.5%
	70歳～	12	5	41.7%	13	2	15.4%
	計	2,021	90	4.5%	2,160	13	0.6%
	総計	2,558	132	5.2%	4,471	20	0.4%
女	～29歳	10	0	0.0%	676	0	0.0%
	30～34歳	24	1	4.2%	146	0	0.0%
	35～39歳	66	3	4.5%	240	1	0.4%
	40～44歳	130	5	3.8%	345	1	0.3%
	45～49歳	93	6	6.5%	306	2	0.7%
	50～54歳	74	9	12.2%	294	2	0.7%
	55～59歳	76	8	10.5%	192	0	0.0%
	60～64歳	40	4	10.0%	80	0	0.0%
	65～69歳	21	5	23.8%	26	1	3.8%
	70歳～	3	1	33.3%	6	0	0.0%
	計	537	42	7.8%	2,311	7	0.3%
	総計	2,558	132	5.2%	4,471	20	0.4%

性別	年齢階級	CEA			TPA		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	42	1	2.4%	23	0	0.0%
	30～34歳	24	0	0.0%	41	2	4.9%
	35～39歳	42	2	4.8%	120	2	1.7%
	40～44歳	64	1	1.6%	172	4	2.3%
	45～49歳	55	4	7.3%	135	4	3.0%
	50～54歳	48	5	10.4%	132	5	3.8%
	55～59歳	68	4	5.9%	168	19	11.3%
	60～64歳	64	7	10.9%	171	7	4.1%
	65～69歳	59	6	10.2%	145	12	8.3%
	70歳～	12	3	25.0%	46	5	10.9%
	計	478	33	6.9%	1,153	60	5.2%
	総計	714	37	5.2%	1,929	69	3.6%
女	～29歳	12	0	0.0%	22	0	0.0%
	30～34歳	12	0	0.0%	37	0	0.0%
	35～39歳	24	0	0.0%	71	0	0.0%
	40～44歳	27	0	0.0%	69	0	0.0%
	45～49歳	35	0	0.0%	96	1	1.0%
	50～54歳	36	0	0.0%	105	3	2.9%
	55～59歳	37	2	5.4%	139	2	1.4%
	60～64歳	29	0	0.0%	128	0	0.0%
	65～69歳	21	1	4.8%	88	3	3.4%
	70歳～	3	1	33.3%	21	0	0.0%
	計	236	4	1.7%	776	9	1.2%
	総計	714	37	5.2%	1,929	69	3.6%

性別	年齢階級	CA19-9			CA125		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	130	0	0.0%			
	30～34歳	56	0	0.0%			
	35～39歳	58	1	1.7%			
	40～44歳	97	2	2.1%			
	45～49歳	72	0	0.0%			
	50～54歳	61	1	1.6%			
	55～59歳	56	0	0.0%			
	60～64歳	46	0	0.0%			
	65～69歳	43	1	2.3%			
	70歳～	13	0	0.0%			
	計	632	5	0.8%			
女	～29歳	23	2	8.7%	223	9	4.0%
	30～34歳	11	0	0.0%	136	17	12.5%
	35～39歳	24	1	4.2%	179	12	6.7%
	40～44歳	45	1	2.2%	191	13	6.8%
	45～49歳	40	2	5.0%	197	15	7.6%
	50～54歳	28	0	0.0%	181	6	3.3%
	55～59歳	38	1	2.6%	170	0	0.0%
	60～64歳	18	0	0.0%	156	1	0.6%
	65～69歳	13	1	7.7%	109	2	1.8%
	70歳～	5	0	0.0%	21	0	0.0%
	計	245	8	3.3%	1,563	75	4.8%
総計		877	13	1.5%	1,563	75	4.8%

性別	年齢階級	ピロリ菌抗体		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	14	2	14.3%
	30～34歳	13	2	15.4%
	35～39歳	61	14	23.0%
	40～44歳	103	14	13.6%
	45～49歳	99	19	19.2%
	50～54歳	82	22	26.8%
	55～59歳	92	34	37.0%
	60～64歳	98	39	39.8%
	65～69歳	75	25	33.3%
	70歳～	13	5	38.5%
	計	650	176	27.1%
女	～29歳	13	1	7.7%
	30～34歳	34	7	20.6%
	35～39歳	67	14	20.9%
	40～44歳	82	17	20.7%
	45～49歳	84	17	20.2%
	50～54歳	62	17	27.4%
	55～59歳	85	33	38.8%
	60～64歳	62	29	46.8%
	65～69歳	41	22	53.7%
	70歳～	7	3	42.9%
	計	537	160	29.8%
総計		1,187	336	28.3%

職域 心電図検査

2014年度に実施した職域保健事業の心電図検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は11.1%で、前年度11.0%と比べると0.1ポイント増加した。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	心電図		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	2,394	93	3.9%
	30～34歳	1,470	63	4.3%
	35～39歳	4,809	253	5.3%
	40～44歳	7,915	548	6.9%
	45～49歳	6,362	586	9.2%
	50～54歳	6,132	779	12.7%
	55～59歳	6,547	1,007	15.4%
	60～64歳	5,688	1,018	17.9%
	65～69歳	3,028	728	24.0%
	70歳～	1,463	453	31.0%
	計	45,808	5,528	12.1%
女	～29歳	1,243	42	3.4%
	30～34歳	706	25	3.5%
	35～39歳	2,176	83	3.8%
	40～44歳	3,950	203	5.1%
	45～49歳	3,675	254	6.9%
	50～54歳	3,481	307	8.8%
	55～59歳	3,397	374	11.0%
	60～64歳	2,707	343	12.7%
	65～69歳	1,689	264	15.6%
	70歳～	1,085	318	29.3%
	計	24,109	2,213	9.2%
総計		69,917	7,741	11.1%

職域 身体計測・血圧

2014年度に実施した職域保健事業の身体計測、血圧の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

身体計測の結果は、腹囲測定、BMI指数から判定を出しています。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	肥満度			血圧		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	14,490	4,101	28.3%	14,263	776	5.4%
	30～34歳	7,957	2,485	31.2%	7,963	681	8.6%
	35～39歳	8,144	3,074	37.7%	8,146	929	11.4%
	40～44歳	9,511	4,121	43.3%	9,502	1,565	16.5%
	45～49歳	7,362	3,478	47.2%	7,330	1,760	24.0%
	50～54歳	6,946	3,418	49.2%	6,908	2,078	30.1%
	55～59歳	7,747	3,713	47.9%	7,730	2,612	33.8%
	60～64歳	6,444	3,090	48.0%	6,441	2,193	34.0%
	65～69歳	3,244	1,538	47.4%	3,243	1,159	35.7%
	70歳～	1,809	830	45.9%	1,816	633	34.9%
	計	73,654	29,848	40.5%	73,342	14,386	19.6%
女	～29歳	7,111	2,086	29.3%	6,864	66	1.0%
	30～34歳	3,140	1,023	32.6%	3,136	71	2.3%
	35～39歳	3,631	1,099	30.3%	3,620	128	3.5%
	40～44歳	4,322	1,319	30.5%	4,269	305	7.1%
	45～49歳	4,005	1,200	30.0%	3,940	458	11.6%
	50～54歳	3,798	1,134	29.9%	3,712	553	14.9%
	55～59歳	3,667	1,193	32.5%	3,592	649	18.1%
	60～64歳	2,902	926	31.9%	2,898	679	23.4%
	65～69歳	1,874	660	35.2%	1,888	498	26.4%
	70歳～	1,367	434	31.7%	1,394	402	28.8%
	計	35,817	11,074	30.9%	35,313	3,809	10.8%
総計		109,471	40,922	37.4%	108,655	18,195	16.7%

職域 尿一般・尿糖

2014年度に実施した職域保健事業の尿一般、尿糖の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

尿一般は、蛋白、潜血、ウロビリ、ケトン、ビリルビンの結果から判定を出しています。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	尿一般			尿糖		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	14,481	672	4.6%	14,457	80	0.6%
	30～34歳	7,993	352	4.4%	7,977	78	1.0%
	35～39歳	8,201	425	5.2%	8,177	131	1.6%
	40～44歳	9,560	623	6.5%	9,530	223	2.3%
	45～49歳	7,406	530	7.2%	7,394	236	3.2%
	50～54歳	6,977	608	8.7%	6,970	261	3.7%
	55～59歳	7,771	797	10.3%	7,743	389	5.0%
	60～64歳	6,448	645	10.0%	6,433	347	5.4%
	65～69歳	3,244	231	7.1%	3,241	210	6.5%
	70歳～	1,917	126	6.6%	1,917	91	4.7%
	計	73,998	5,009	6.8%	73,839	2,046	2.8%
女	～29歳	7,101	557	7.8%	7,098	25	0.4%
	30～34歳	3,159	228	7.2%	3,156	22	0.7%
	35～39歳	3,676	330	9.0%	3,671	22	0.6%
	40～44歳	4,316	469	10.9%	4,309	28	0.6%
	45～49歳	3,981	496	12.5%	3,972	29	0.7%
	50～54歳	3,798	381	10.0%	3,791	25	0.7%
	55～59歳	3,664	321	8.8%	3,663	26	0.7%
	60～64歳	2,906	204	7.0%	2,906	34	1.2%
	65～69歳	1,890	105	5.6%	1,890	24	1.3%
	70歳～	1,728	131	7.6%	1,728	20	1.2%
	計	36,219	3,222	8.9%	36,184	255	0.7%
総計		110,217	8,231	7.5%	110,023	2,301	2.1%

職域 聴力・診察

2014年度に実施した職域保健事業の聴力、診察の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

聴力は、オーディオメーターによる検査と会話法による検査結果が含まれます。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	聴力			診察		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	13,576	69	0.5%	11,385	125	1.1%
	30～34歳	7,662	72	0.9%	6,406	67	1.0%
	35～39歳	7,958	207	2.6%	6,778	73	1.1%
	40～44歳	9,296	532	5.7%	7,813	101	1.3%
	45～49歳	7,146	605	8.5%	5,690	82	1.4%
	50～54歳	6,663	901	13.5%	5,139	88	1.7%
	55～59歳	7,347	1,530	20.8%	5,714	111	1.9%
	60～64歳	6,046	2,179	36.0%	5,391	136	2.5%
	65～69歳	2,795	1,451	51.9%	3,037	92	3.0%
	70歳～	1,038	713	68.7%	1,742	96	5.5%
	計	69,527	8,259	11.9%	59,095	971	1.6%
女	～29歳	6,427	32	0.5%	6,174	107	1.7%
	30～34歳	2,746	9	0.3%	2,728	72	2.6%
	35～39歳	3,016	27	0.9%	3,158	62	2.0%
	40～44歳	3,757	57	1.5%	3,661	87	2.4%
	45～49歳	3,485	80	2.3%	3,331	110	3.3%
	50～54歳	3,302	116	3.5%	3,188	99	3.1%
	55～59歳	3,021	164	5.4%	3,249	116	3.6%
	60～64歳	2,314	255	11.0%	2,725	69	2.5%
	65～69歳	1,236	212	17.2%	1,846	50	2.7%
	70歳～	445	135	30.3%	1,375	45	3.3%
	計	29,749	1,087	3.7%	31,435	817	2.6%
総計		99,276	9,346	9.4%	90,530	1,788	2.0%

職域 胸部検診

2014年度に実施した職域保健事業の胸部検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

間接撮影の有所見率は4.9%で、前年度4.0%と比べると0.9ポイント増加した。

直接撮影の有所見率は12.2%で、前年度11.3%と比べると0.9ポイント増加した。

※肺がん検診(X線撮影)の結果は、この中には含みません。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	間接撮影			直接撮影		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	8,002	140	1.7%	3,145	76	2.4%
	30～34歳	4,287	124	2.9%	2,054	80	3.9%
	35～39歳	4,039	107	2.6%	2,499	149	6.0%
	40～44歳	4,671	200	4.3%	3,049	235	7.7%
	45～49歳	3,925	205	5.2%	2,215	229	10.3%
	50～54歳	3,781	230	6.1%	2,214	315	14.2%
	55～59歳	3,635	275	7.6%	3,046	546	17.9%
	60～64歳	2,899	323	11.1%	2,597	590	22.7%
	65～69歳	1,445	187	12.9%	1,367	410	30.0%
	70歳～	610	132	21.6%	679	280	41.2%
	計	37,294	1,923	5.2%	22,865	2,910	12.7%
女	～29歳	4,872	57	1.2%	1,562	24	1.5%
	30～34歳	1,908	44	2.3%	718	15	2.1%
	35～39歳	1,931	55	2.8%	1,056	34	3.2%
	40～44歳	2,471	76	3.1%	1,392	100	7.2%
	45～49歳	2,184	95	4.3%	1,394	129	9.3%
	50～54歳	2,047	107	5.2%	1,306	145	11.1%
	55～59歳	1,887	128	6.8%	1,362	242	17.8%
	60～64歳	1,364	128	9.4%	1,110	212	19.1%
	65～69歳	648	71	11.0%	672	162	24.1%
	70歳～	402	104	25.9%	472	153	32.4%
	計	19,714	865	4.4%	11,044	1,216	11.0%
総計		57,008	2,788	4.9%	33,909	4,126	12.2%

職域 眼底検査

2014年度に実施した職域保健事業の眼底検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

有所見率は18.8%で、前年度18.3%と比べると0.5ポイント増加した。

健診日：2014年4月1日～2015年3月31日

性別	年齢階級	眼 底		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	114	4	3.5%
	30～34歳	72	4	5.6%
	35～39歳	695	65	9.4%
	40～44歳	839	113	13.5%
	45～49歳	682	135	19.8%
	50～54歳	818	233	28.5%
	55～59歳	796	301	37.8%
	60～64歳	371	97	26.1%
	65～69歳	204	68	33.3%
	70歳～	165	61	37.0%
	計	4,756	1,081	22.7%
女	～29歳	109	1	0.9%
	30～34歳	102	4	3.9%
	35～39歳	403	9	2.2%
	40～44歳	687	39	5.7%
	45～49歳	612	75	12.3%
	50～54歳	564	72	12.8%
	55～59歳	557	125	22.4%
	60～64歳	338	92	27.2%
	65～69歳	170	58	34.1%
	70歳～	61	14	23.0%
	計	3,603	489	13.6%
総計		8,359	1,570	18.8%

2-4. 検体検査

代謝異常

1. 2014年度実績報告

1) 受付検体の内訳

受付検査数は 11,643 名（男児 6,055 名 女児 5,588 名）であった。

採血時の哺乳状況は、良 11,398 名（97.9%）不良 92 名（0.79%）極めて不良 44 名（0.38%）

注入 10 名（0.09%）絶食 2 名（0.02%）未記入 97 名（0.83%）であった。

2) 出生体重別検体数

2000 g 未満の低体重児は 192 名（1.65%）であった。

3) 検査結果について

要再検率は 0.01～2.01% で TSH でやや高めであったが、他は例年どおりで大きな変化はなかった。要精査率は全体で 0.46%、項目別では 0～0.25% で例年どおりであった。

4) 2000 g 未満の低体重児および哺乳状態極めて不良児について

初回検査正常の児には、2 回目採血の依頼をしているが、TSH、FT4 で精査となった児がそれぞれ 1 名おり、2 回目採血の重要性がうかがえた。

5) 精査結果について

精査依頼 53 例の追跡調査の結果、異常なし 17 例、経過観察中 6 例、治療中 6 例、報告なし 21 例、転医 1 例、追跡調査同意なし 2 例であった。

その内訳は、クレチン症 4 例、クレチン症疑い 1 例、一過性高 TSH 血症 5 例、甲状腺機能低下症 1 例、VLCAD 欠損症疑い 1 例であった。

＊ 報告なし 21 例のうち、先天性副腎過形成 1 例、イソ吉草酸血症 2 例、CPT-1 欠損症疑い 1 例、

カルニチン欠乏症

（二次性？）・長鎖脂肪酸代謝異常症疑い 1 例が判明した。

2. タンデムマス検査導入後の経過報告および問題点について

要再検率は 0.64%、要精査率は 0.14% であった。

精査は 17 例で、イソ吉草酸血症 2 例、CPT-1 欠損症疑い 1 例、カルニチン欠乏症（二次性？）・長鎖脂肪酸代謝異常症疑い 1 例、乳児一過性高 TSH 血症 1 例、異常なし 8 例、報告なし 4 例であった。

再検率、精査率に施設間差がみられた。

- ・ 「VLCAD 欠損症疑いで精査」は前年に続き施設の偏りが見られた。母乳を推進している施設ではないかと考えられる。採血時体重が出生時に比し 10% 程度減少していた。

- ・ 「イソ吉草酸血症疑いで再検」も前年に引き続き特定の施設で多く見られた。
施設に抗生剤の使用について確認したところ、メイアクトを使用していた。
ピボキシル基含有の抗生剤（メイアクト、フロモックス、トミロンなど）は、測定値に影響をあたえるため、できるだけ他の抗生剤に変更してもらうよう対応が必要。

山口県における先天性代謝異常マス・スクリーニング
2014年4月より2015年3月までの検査成績

2015年8月現在

表1. 受付検体の内訳

		検体受付数	%
全体		11643	
性別	男児	6055	52.01
	女児	5588	47.99
	不明	0	0.0
哺乳状況	良	11398	97.90
	不良	92	0.79
	極めて不良	44	0.38
	注入	10	0.09
	絶食	2	0.02
	未記入	97	0.83

表2. 出生時体重別検体

出生時体重(g)	検体数	%
499以下	2	0.02
500～999	24	0.21
1000～1499	56	0.48
1500～1999	110	0.94
2000～2499	918	7.88
2500～2999	4454	38.25
3000～3499	4819	41.39
3500～3999	1160	9.96
4000以上	100	0.86
合計	11643	100.0




表3. 対象疾患別再採血依頼数

対象疾患名	初回採血検体				再採血依頼数			直接精査依頼数	
	採血検体総数	2000g以上	2000g未満	低体重率	2000g以上	2000g未満	再採血率	2000g以上	2000g未満
フェニールケトン尿症	11643	11451	192	1.65	3	1	0.03	0	0
メイプルシロップ尿症	11643	11451	192	1.65	2	0	0.02	0	0
ホモシスチン尿症	11643	11451	192	1.65	1	0	0.01	0	0
ガラクトース血症	11643	11451	192	1.65	78	1	0.68	0	0
21-水酸化酵素欠損症	11643	11451	192	1.65	18	34	0.45	2	0
クレチン症	11643	11451	192	1.65	231	3	2.01	3	0
その他の代謝異常症	11643	11451	192	1.65	71	4	0.64	10	0
合計					404	43	3.84	15	0

表4. 再採血依頼の検査結果

対象疾患名	再採血依頼数	正常	再々検	精査	未受診	
フェニールケトン尿症	4	2	1		1	* 再々検1名死亡。未受診1名は死亡
メイプルシロップ尿症	2	1			1	* 未受診1名は死亡
ホモシスチン尿症	1	1				
ガラクトース血症	79	72		6		
		Galは正常だが、TSHで精査		1		
21-水酸化酵素欠損症	52	39	11	0	2	* 再々検11名の内10名は正常、1名死亡。未受診2名は死亡。
クレチン症	234	203	1	23	7	* 再々検1名はTSH正常でFT4で再々検、3回目でFT4精査。未受診7名は院内もしくは転院先で実施。
その他の代謝異常症	75	63	2	7	3	* 再々検2名の内1名は正常、1名死亡。未受診3名の内1名は院内もしくは転院先で実施、2名は死亡。
合計	447	381	15	37	14	

表5. 殆ど哺乳不能・低出生体重児の再採血依頼検体について




表6. 対象疾患別精密検査依頼数

対象疾患名	精査依頼数	要精査率	精査内訳		
			直接精査	再検精査	直送精査
フェニールケトン尿症	0	0.00	0	0	0
メイプルシロップ尿症	0	0.00	0	0	0
ホモシスチン尿症	0	0.00	0	0	0
ガラクトース血症	6	0.05	0	6	0
21-水酸化酵素欠損症	2	0.02	2	0	0
クレチン症	30	0.25	3	25	2
その他の代謝異常症	17	0.14	10	7	0
合計	55	0.46	15	38	2

*直送精査: 初回正常だがほとんど哺乳不能・低体重児の再採血依頼検体で精査となったもの

** 精査依頼55件のうち2件は他項目とだぶり(55件53名)

2-5. 特定保健指導

生活習慣に基づくと考えられている肥満や脂質異常症などメタボリックシンドロームと言われているものを選び、保健指導や治療を行い糖尿病や脂質異常症、高血圧症などの発病を抑えることを目的として平成 20 年度より、特定検診・保健指導が実施されることとなった。40 歳以上 75 歳未満の保険者の被保険者と被扶養者を対象に実施されている。協会においても医療保険者より委託を受け実施している。

特定保健指導とは受診者本人が生活習慣を改善するため具体的な改善目標をたて、実践していくことを支援するものである。特定保健指導には「積極的支援」「動機付け支援」の 2 種類の方法がある。健診結果をもとに各保険者が対象者を選び、特定保健指導を実施している。

1、支援内容

① 積極的支援

初回面接後、1 ヶ月ごとに電話支援を実施。5.5 ヶ月後にアンケートを送付し、6 ヶ月後に最終評価を電話にて行なう。

② 動機付け支援

初回面接を行い、3 ヶ月後に手紙支援を実施、6 ヶ月後に電話での最終評価を行なう。

2、結果

① 実施指導者数

実施全体数は 112 名、積極的支援は 71 名、動機付け支援は 41 名である。

平成 24 年度に比べ、実施全体数は 23 名増加した。

② 脱落者数

脱落者とは何らかの理由により 6 ヶ月評価を実施できず、途中終了したことである。全体の脱落者は積極的支援で 3 名であった。理由としては退職による資格喪失である。

③ 体重

6 ヶ月後に平均で 3.1 kg の減少がみられた。109 人支援中 50 名の体重減少の結果であった。

④ 腹囲

6 ヶ月後に平均で 2.6 cm の減少がみられた。109 人支援中 44 名の腹囲減少の結果である。

事業年報 2014年度（平成26年度）

2016年7月発行

編 集 公益事業推進室 杉野隆司 中村篤 大島愛子 柴尾小百合
 江本仁志 河野昌幸 徳本貢
 板垣多樹郎 金子健太

発 行 公益財団法人 山口県予防保健協会
 〒753-0814 山口県山口市吉敷下東三丁目1番1号
 TEL 083-933-0008（代）
 HP <http://www.yobou.or.jp>