

2017年度(平成29年度)

Annual Report

Wellness Network

公益財団法人山口県予防保健協会

目 次

協会について

概要	1
事業の目的	1
沿革	1
組織図	2
役員名簿	3
評議員名簿	4
社会的責任の基本方針	5
行動基準	6
個人情報保護方針	7
2017 年度事業報告	8

1. 普及啓発事業	9
-----------	---

2. 検診事業

2-1. 学校保健事業（胸部検診・血液検査・心電図検査）	15
------------------------------	----

2-2. 地域保健事業

胃がん検診	16
子宮頸がん検診	17
肺がん検診	18
胸部X線 喀痰検査	
乳がん検診	20
視触診とマンモグラフィー	
大腸がん検診	21
特定健診	22
前立腺がん検診	24
骨粗鬆症検診	25

2-3. 職域保健事業

胃がん検診	26
子宮頸がん検診	27
肺がん検診	28
胸部X線 喀痰検査	

乳がん検診	30
視触診とマンモグラフィー	
視触診と乳房超音波	
マンモグラフィーのみ	
乳房超音波のみ	
マンモグラフィーと乳房超音波	
大腸がん検診	33
特定健診	34
腹部超音波検診	36
前立腺がん検診	37
骨粗鬆症検診	38
特殊健診	39
労災二次健診	40
血液検査	41
心電図検査	45
身体計測・血圧	46
尿一般・尿糖	47
聴力・診察	48
胸部（間接・直接）	49
眼底	50

2-4. 検体検査

代謝異常	51
------------	----

2-5. 特定保健指導

55

協会について

概要

名称	公益財団法人 山口県予防保健協会
設立	1986 年 3 月
所在地	山口県山口市吉敷下東三丁目 1 番 1 号
代表者	理事長 河村康明（山口県医師会 会長）

事業の目的

この法人は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的としています。

沿革

●1974 年 5 月

公衆衛生、労働衛生の向上及び社会福祉の発展に寄与することを目的とする公益法人として「財団法人山口県予防衛生協会」を設立。

●1975 年 4 月

名称を「財団法人山口県予防衛生医学協会」に改称。

●1986 年 3 月

「財団法人 山口県予防衛生医学協会」と「財団法人結核予防会山口県支部」が統合し、「財団法人山口県予防保健協会」を設立。（「財団法人結核予防会山口県支部」を兼ねる）

●1996 年 4 月

「財団法人 山口県対がん協会」と合併。（「財団法人日本対がん協会山口県支部」を兼ねる）

●2013 年 4 月


「公益財団法人山口県予防保健協会」となる。

●2019 年 4 月

「公益財団法人予防医学事業中央会山口県支部」となる。

2018年度 公益財団法人山口県予防保健協会組織図

2018/4/1



2018年度役員名簿

2018年8月26日現在

	常勤・非常勤	氏 名	推 薦 母 体 所 属
理事長	非常勤	カワムラ ヤスアキ 河村 康明	山口県医師会 河村循環器神経内科 院長
副理事長	非常勤	ナカノ メグミ 中野 恵	山口県 健康福祉部長
副理事長	非常勤	マツモト ツネオ 松本 常男	山口県予防保健協会 山口宇部医療センター 名誉院長
専務理事	常勤	ワカバヤシ シノブ 若林 芳典	山口県予防保健協会 山口県予防保健協会 専務理事
理事	非常勤	イデ ヒロシ 井手 宏	山口県産業医会 三井化学(株)岩国大竹 健康管理室長
理事	非常勤	クボタ キミコ 久保田 后子	山口県市長会 宇部市長
理事	非常勤	ナカムラ ヒロシ 中村 洋	山口県医師会 済生会湯田温泉病院 院長
理事	非常勤	フジエ ユキコ 藤家 幸子	山口県結核予防婦人会 山口県結核予防婦人会 会長
理事	非常勤	フジノ トシオ 藤野 俊夫	山口県産婦人科医会 藤野産婦人科医院 院長
理事	非常勤	ミウラ オサム 三浦 修	山口県病院協会 防府消化器病センター 理事長
理事	非常勤	ヤマダ イサム 山田 勇	山口県予防保健協会 山口県予防保健協会 前専務理事
理事	非常勤	ヤマダ ケンイチ 山田 健一	山口県町村会 平生町長
監事	非常勤	アマタ ツヨシ 尼田 剛	山口銀行 山口銀行 専務取締役山口支店長
監事	非常勤	シオミ カンゾウ 塩見 侃三	税理士法人塩見会計事務所 税理士法人塩見会計事務所 代表社員
合計		14名	

※50音順

2018年度評議員名簿

2018年8月26日現在

	氏 名	推 薦 母 体
		所 属
評議員	アカガワ エンオ 赤川 悦夫	山口産業保健総合支援センター
		山口産業保健総合支援センター 所長
評議員	アマツ ショウジ 天津 昇次	山口県病院協会
		山口県病院協会 事務局長
評議員	イマムラ タカコ 今村 孝子	山口県医師会
		医療法人 仁保病院
評議員	ウキタ マサオ 浮田 正夫	山口県予防保健協会
		山口大学工学部 名誉教授
評議員	オキナカ ヨシヒコ 沖中 芳彦	山口県医師会
		沖中耳鼻咽喉科クリニック 院長
評議員	がや チカラ 角谷 力	山口県産業医会
		神戸製鋼長府診療所 産業医
評議員	シゲナガ トシオ 重永 敏夫	健康保険組合連合会山口連合会
		健康保険組合連合会山口連合会 事務局長
評議員	シラベ コウメイ 調 恒明	山口県
		山口県環境保健センター 所長
評議員	ナガオカ ユウコウ 永岡 勇幸	生命保険協会山口県協会
		生命保険協会山口県協会 事務局長
評議員	ニシオ コウイチ 西生 公一	山口県市町総合事務局
		山口県市町総合事務局 事務局長
評議員	ニシダ ヒデキ 西田 秀樹	山口県
		山口県山口健康福祉センター 所長
合 計	11名	

※50音順

公益財団法人山口県予防保健協会

社会的責任の基本方針

当協会は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的として事業を進めます。


当協会は、責任ある公益財団法人として、以下のことについて自主的かつ継続的に取り組んでまいります。

- 1 法令遵守の徹底と倫理観の確立
- 2 健康診断・食品や環境検査を通じ社会への貢献
- 3 精度管理を徹底し、高品質なサービスの提供
- 4 情報開示及びセキュリティ対策の実施
- 5 公正な競争・取引、適正な事業活動
- 6 地球環境保護に配慮した適切な行動

公益財団法人山口県予防保健協会職員行動基準

Quality Of Life

私たちは 皆さまの 生活の質を高めるため
心身の健康と 安心して快適に暮らせる環境づくりに貢献します



個人情報保護方針

公益財団法人山口県予防保健協会は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的としています。

それらに関連して、皆様から取得いたしました個人情報につきましては、正確かつ安全に取扱い、保護・管理に万全を期するために、職員に対する指導を徹底強化し、個人情報の紛失、改ざん及び漏洩等が発生しないよう、万全なる安全対策を継続的に講じていくため、次のとおり宣言します。

- 1 当協会の実施している事業で労働安全衛生法、学校保健法、母子健康法、原爆医療法及び感染症法等に係る健康診断又はがん検診、全国健康保険協会生活習慣病予防健診並びに生活環境の保全に関する検査、食品の安全衛生に関する検査の事業活動において、適正な個人情報の取得、利用及び提供が確実に実施されるような体制を維持します。
- 2 個人情報を取得するに当たっては、利用目的を明示するとともに、その利用については同意が得られた範囲内での利用・提供に限定し、目的外利用はいたしません。また、当協会が保有する個人情報を読影等で外部委託する場合は、委託先の評価・管理を実施し、安全な保護水準を維持します。
- 3 当協会が取扱う個人情報へのあらゆるリスク（漏洩、滅失又はき損）に対し、効果的な安全対策等の予防措置を講ずるとともに、リスク発生時には速やかに是正処置を講じることにより、再発を防止します。
- 4 個人情報に関する苦情及び相談に対して速やかに対応いたします。
- 5 個人情報保護のため、個人情報保護規程のほか、各種管理細則を定め、定期的な内部監査等を通じて継続的な改善を行うとともに、法令の改正、国の定める指針等を注視し、社会情勢の変化等に適合した管理体制を維持します。

制 定 日 2007年10月 7日

最終改訂日 2016年 8月 1日

公益財団法人山口県予防保健協会

理 事 長 河 村 康 明

個人情報相談窓口

総務部 一般的な個人情報に関すること

保健部 健康診断に関すること

TEL 083-933-0008 FAX 083-923-5567

環境部 水質、その他の検査に関すること

TEL 083-933-0018 FAX 083-924-9458

2017（平成29）年度事業報告

第1 総括的事項

2017年度は、前年度に引続き、事業計画の確実な実行とともに、経費削減にも努めた結果、事業は概ね順調に推移し、事業収益は1,782,994千円と事業計画を4.1%、前年度実績を0.5%上回った。

このうち、公益目的事業を実施する保健部門については1,366,653千円と事業計画を3.9%、前年度実績を0.7%上回った。一方、収益事業を実施する環境部門については416,341千円と事業計画を5.0%上回ったものの、前年度実績を0.1%下回った。

1. 保健部門（公益目的事業）

（1）普及啓発事業

2016年度の健康診断データ等を集計した事業年報を作成し、ホームページにより情報提供を行った。また、行政を始め関係団体との連携・協力の下、がんをはじめとする生活習慣病等の疾病の予防や、健康の保持増進に向けた普及啓発事業等を実施し、健康診断の受診率の向上に努めた。

この他、公益財団法人結核予防会への協力事業である「複十字シール運動」の募金活動及びキャンペーンを実施し、結核予防思想の普及を図った。また、公益財団法人日本対がん協会が主催するリレー・フォー・ライフ・ジャパンやまぐちに実行委員会事務局として協力し、がん検診受診率の向上に努めた。

（2）健康診断事業

事業所健診は、新規顧客の獲得とともに、胸部及び胃部レントゲン検査のデジタル撮影への移行を促し業績の維持向上及び精度の向上に努めた。また、住民健診は、改正指針（2016年2月）に基づくがん検診の対象者年齢の引上げの動きが一部の市町で見られるなど、取り巻く環境が一段と厳しさを増す中、市町と全国健康保険協会との協力により、特定健診の受診率の向上に努めた。これらにより、全体として事業計画及び前年度実績を上回ることができた。

2. 環境部門（収益事業）

環境保全業務及び飲用水検査業務は、低価格競争等により受注環境が厳しさを増す中、費用を見直し入札に積極的に参加するとともに、関連業者とのタイアップにより業務の維持確保に努めた。また、食品検査業務は、顧客ニーズに適った新商品の開発等により新規顧客の獲得に注力し、業績の維持向上に努めた。これらにより、全体として前年度実績は僅かに下回ったものの、事業計画は上回ることができた。

地球温暖化防止活動推進事業については、環境省関連や山口県の委託事業等を含め、各種事業の促進と温暖化防止活動の普及啓発を行った。

業務実施報告

（単位：千円）

	計 画 (A)	実 績 (B)	前年度実績 (C)	B / A (%)
保健部門	1,315,764	1,366,653	1,357,069	103.9
環境部門	396,468	416,341	416,784	105.0
合 計	1,712,232	1,782,994	1,773,853	104.1

1. 普及啓発事業

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018やまぐち

地域でつながるがん征圧・がん患者支援のためのイベントとして「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018やまぐち」の開催を予定しておりましたが、大型台風接近の為、参加予定の皆様の安全を考慮し、中止いたしました。

日程：2018年9月29日（土）14：00 ～ 2018年9月30日（日）11：00

会場：周南市陸上競技場

結果：台風接近の為、9/29（土）18：00で終了

雨や強風の中、早朝よりボランティアや実行委員会の皆で設営準備をしました。縮小での開催ですが、リレーやステージイベント、ルミナリエに灯を点し語りあえました。15のチーム参加と290名様に来場いただきました。ありがとうございました。



■大学生への地域共生ゼミでの講演（山口県立大学、徳山大学）

がんについての講演を行ないました。リレー・フォー・ライフ・ジャパンやまぐち実行委員会メンバーで、「国の施策や健診制度」「保険」「がん経験者の体験談」などを話しました。学生さんに他人事ではなく、自分事として考えてもらいたいです。



■ルミナリエ展示（第34回周南冬のツリーまつり）

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018 やまぐちのイベントで使用したルミナリエを「青空公園」にて展示しました。多くの方にルミナリエのメッセージを見ていただきました。



■ピンクリボン&学んで！肝炎 in やまぐち 2018

10月のやまぐちピンクリボン月間にあたり、乳がんと肝炎に関する県民公開講座「ピンクリボン&学んで！肝炎 in やまぐち 2018」が開催され、当協会は、乳がん検診車の展示及び企画運営等を行ないました。

日時：2018年9月23日（日祝）13:00～16:10

会場：山口県総合保健会館

（プログラム）

【第1部】

基調講演Ⅰ「受けよう乳がん検診 ～もっと知りたい乳がんのこと～」

講師 山口大学医学部附属病院 乳腺専門医 助教
前田 訓子 先生

基調講演Ⅱ「肝がんと肝炎 ～いま、知っておきたいこと～」

講師 山口大学医学部附属病院 肝臓専門医 教授
永野 浩昭 先生

講話「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018 やまぐちの開催について」

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018 やまぐち実行委員長 和崎 美幸

【第2部】

特別講演 「smile！笑って生きよう、乳がんと共に」

講師 歌手・乳がん体験者 朝倉 未稀さん

【第3部】

シンポジウム「～家族でつながろう！早期発見は検査がいちばん！～」

シポジスト 朝倉未稀さん 前田訓子先生 永野浩昭先生
市村裕子（「乳がん患者会」あけぼの山口）
コーディネーター 新井道子さん（FM山口パーソナリティー）



■がん征圧月間の啓発

厚生労働省は毎年9月をがん征圧月間と定め、がん予防に対する意識啓発を目的として、適切な予防や早期発見、早期治療を呼びかけています。

当協会は、昨年に引き続き、防長交通株式会社様の協力を得て、県内の各エリア（柳井、周南、下松、防府、山口、萩等）14路線のバスで広報するとともに、当協会が入居している山口県総合保健会館に垂幕を掲示しました。

また、株式会社西部毎日広告社様、株式会社読売広告西部様、株式会社宇部日報様、株式会社朝日広告社様、山口新聞社様、サンデー山口様の協力を得て、新聞各社に広告を掲載する等して啓発しました。

■世界禁煙デー

世界保健機関（WHO）は、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指し、厚生労働省も、世界禁煙デーが始まる一週間を「禁煙週間」として定め、新聞広告での啓発活動を行ないました。

■世界糖尿病デー

11月14日の世界糖尿病デーは、現在、世界160カ国から10億人以上が参加する世界でも有数な疾患啓発の日となっており、糖尿病啓発キャンペーンは、糖尿病の予防や治療継続の重要性について新聞広告にて周知しました。

■ピンクリボン運動の啓発

周南近鉄タクシー様は、地域社会貢献活動の一つとして、2014年2月からピンクリボン運動のシンボルマークを営業用自動車（タクシー）にラッピングするなど、積極的に啓発活動に取り組まれています。

当協会は、今年も引き続き、周南近鉄タクシー様の協力を得て、営業用自動車（タクシー）内に、がん検診や乳がんのリーフレットを掲載して、多くの利用者に対して啓発しました。



■複十字シール運動

2018年8月9日(木)、結核予防知識の普及啓発や複十字シール運動の推進への協力要請のため、山口県結核予防婦人会(山口県連合婦人会)の皆様と当協会理事長が山口県の村岡嗣政県知事を表敬訪問しました。

この中で、山口県PR本部長「ちよるる」に結核予防マスコットキャラクターの「シールぼうや」から啓発資料やグッズ等を贈呈しました。



2018年11月25日(日)、山口市で「山口市名田島ふるさと祭り」が開催されました。当協会は、複十字シール及び結核に関するパネルを展示し、山口県連合婦人会や地域婦人会の皆様、結核予防マスコットキャラクターのシールぼうやとともに、パンフレットや風船等を配布する等して、結核と結核予防知識の普及啓発活動を行ない、また、複十字シール募金への協力を呼びかけました。



2-1. 学校保健事業(胸部検診・血液検査・心電図検査)

■胸部検診

胸部デジタル撮影を実施した結果、判定の内訳は以下のとおりであった。
実施した。判定の内訳は以下のとおりであった。

要精検率は0.3%で、前年度0.2%と比べて0.1ポイント増加した。

X線(デジタル撮影)			合計
異常なし	要観察	要精密	
8,328	34	21	8,383
99.3%	0.4%	0.3%	100%

■血液検査

貧血検査と脂質検査を実施した結果、判定の内訳は以下のとおりであった。
貧血検査の要精検率は2.0%で、前年度0.4%と比べて1.6ポイント増加した。
脂質検査の要精検率は19.8%で、前年度4.0%と比べて15.8ポイント増加した。

検査項目	判定				合計
	異常なし	特に支障なし	要生活注意	要精密検査	
貧血検査	753	18	201	20	992
	75.9%	1.8%	20.3%	2.0%	100%
脂質検査	380	250	300	230	1,160
	32.8%	21.6%	25.9%	19.8%	100%

■心電図検査

心電図検査の実施数は13,092件、前年度12,148件で、944件増加した。

実施数	13,092
-----	--------

学校保健事業における心電図検査は、検査のみや判読までの受託もあり、全体の件数の内、電算登録しているデータから得た判定別件数は以下のとおりであった。

要精検率は1.2%で、前年度1.4%で、0.2ポイント減少した。

異常なし	要経過観察	要精密検査	合計
6,788	168	83	7,039
96.4%	2.4%	1.2%	100%

2-2.地域保健事業

地域 胃がん検診

2017年度に実施した地域保健事業の胃がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は11.9%で、前年度12.8%と比べて0.9ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果												
						食道がん	食道潰瘍	食道他	胃がん	胃潰瘍	胃ポリープ	粘膜下潰瘍	巨大皺壁	萎縮性胃炎	ビラン性胃炎	十二指腸潰瘍	十二指腸他	異常なし
男	～39歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	88	6	6.8%	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0
	45～49歳	61	6	9.8%	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1
	50～54歳	62	3	4.8%	4	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
	55～59歳	78	4	5.1%	6	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	1
	60～64歳	212	31	14.6%	18	0	0	1	1	1	4	1	0	10	4	1	0	5
	65～69歳	568	72	12.7%	39	0	0	5	1	2	8	1	1	16	9	4	0	5
	70～74歳	509	61	12.0%	44	0	0	8	1	6	8	1	0	27	9	4	0	3
	75～79歳	424	63	14.9%	37	0	0	4	1	0	3	1	0	20	10	1	0	3
	80歳～	343	60	17.5%	34	0	0	1	5	0	5	1	0	18	7	2	0	3
	計	2,347	306	13.0%	188	0	0	22	9	12	30	5	1	99	41	15	0	21
女	～39歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	201	14	7.0%	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0
	45～49歳	154	14	9.1%	10	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	1	0	2
	50～54歳	136	12	8.8%	10	0	0	1	0	1	3	0	0	4	1	0	0	1
	55～59歳	192	20	10.4%	10	0	0	0	0	1	2	1	0	5	1	0	0	2
	60～64歳	400	40	10.0%	19	0	0	4	0	0	4	0	0	11	2	1	0	2
	65～69歳	640	70	10.9%	42	0	0	7	0	0	9	2	2	22	3	4	0	5
	70～74歳	594	68	11.4%	34	0	0	5	0	0	8	3	0	15	5	1	0	4
	75～79歳	372	48	12.9%	23	0	0	6	0	4	3	1	0	14	6	2	0	1
	80歳～	250	37	14.8%	26	0	0	7	2	1	2	1	1	13	6	0	0	4
	計	2,944	323	11.0%	178	0	0	30	2	8	35	9	3	89	25	9	0	21
総計		5,291	629	11.9%	366	0	0	52	11	20	65	14	4	188	66	24	0	42

地域 子宮頸がん検診

2017年度に実施した地域保健事業の子宮頸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.7%で、前年度1.1%と比べると0.4ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果			
						子宮がん	異形成	その他の疾患	異常なし
女	～24歳	17	0	0.0%	0	0	0	0	0
	25～29歳	37	1	2.7%	1	0	1	0	0
	30～34歳	88	1	1.1%	2	0	1	1	0
	35～39歳	125	1	0.8%	0	0	0	0	0
	40～44歳	153	2	1.3%	1	0	0	0	1
	45～49歳	144	3	2.1%	3	0	2	0	1
	50～54歳	172	3	1.7%	2	0	2	0	0
	55～59歳	199	4	2.0%	4	0	2	0	2
	60～64歳	383	1	0.3%	1	0	0	0	1
	65～69歳	567	2	0.4%	2	0	1	0	1
	70～74歳	495	2	0.4%	2	0	0	1	1
	75～79歳	287	0	0.0%	0	0	0	0	0
	80歳～	149	0	0.0%	0	0	0	0	0
	計	2,816	20	0.7%	18	0	9	2	7

地域 肺がん検診(X線)

2017年度に実施した地域保健事業の肺がん検診(X線)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は5.3%で、前年度5.3%と比べて変化はなかった。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	18	1	5.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	143	5	3.5%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	45～49歳	97	7	7.2%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	50～54歳	113	1	0.9%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	55～59歳	160	5	3.1%	6	0	0	0	0	3	0	1	2
	60～64歳	590	27	4.6%	11	0	0	0	0	2	0	0	9
	65～69歳	1,570	79	5.0%	44	4	0	0	0	17	0	2	21
	70～74歳	1,408	79	5.6%	60	6	1	1	0	32	0	1	20
	75～79歳	1,389	100	7.2%	52	2	1	1	0	31	1	1	16
	80歳～	1,380	116	8.4%	56	1	1	0	0	29	1	1	23
	計	6,868	420	6.1%	232	13	3	2	0	116	2	6	92
女	～39歳	52	1	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	462	13	2.8%	9	0	1	0	0	2	0	0	6
	45～49歳	378	11	2.9%	9	0	0	0	0	2	0	0	7
	50～54歳	432	11	2.5%	7	0	0	0	0	3	0	1	4
	55～59歳	678	28	4.1%	15	3	0	0	0	5	1	0	6
	60～64歳	1,366	52	3.8%	31	1	0	0	0	12	0	0	18
	65～69歳	2,749	122	4.4%	73	4	0	0	0	20	2	4	43
	70～74歳	2,346	106	4.5%	76	3	1	0	0	27	2	0	44
	75～79歳	1,932	106	5.5%	69	1	0	0	0	36	3	0	30
	80歳～	1,582	137	8.7%	80	3	1	1	0	43	1	1	31
	計	11,977	587	4.9%	369	15	3	1	0	150	9	6	189
総計		18,845	1,007	5.3%	601	28	6	3	0	266	11	12	281

地域 肺がん検診(喀痰)

2017年度に実施した地域保健事業の肺がん検診(喀痰)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.1%で、前年度0.1%と比べて変化はなかった。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精 検 結 果								
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患 その他	循環器疾患 その他	疾患 その他	異常なし	
男	～39歳													
	40～44歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45～49歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50～54歳	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55～59歳	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60～64歳	61	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65～69歳	194	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70～74歳	157	1	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75～79歳	129	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80歳～	104	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	684	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	～39歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40～44歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45～49歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50～54歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55～59歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60～64歳	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65～69歳	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70～74歳	28	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75～79歳	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80歳～	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	98	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総計		782	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0		

地域 乳がん検診

2017年度に実施した地域保健事業の乳がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。全体の要精検率は13.8%で、前年度15.6%と比べて1.8ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

■視触診＋マンモグラフィー

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	30～34歳									
	35～39歳	33	8	24.2%	7	0	0	1	0	6
	40～44歳	232	45	19.4%	40	0	15	2	6	19
	45～49歳	151	41	27.2%	36	1	9	3	6	17
	50～54歳	162	31	19.1%	30	1	3	0	7	20
	55～59歳	155	21	13.5%	20	2	2	1	3	12
	60～64歳	275	37	13.5%	37	1	8	2	4	22
	65～69歳	392	54	13.8%	53	1	10	5	4	33
	70～74歳	294	43	14.6%	42	0	7	2	3	30
	75～79歳	201	43	21.4%	40	2	7	2	4	25
	80歳～	109	11	10.1%	10	1	1	1	0	6
	計	2,004	334	16.7%	25	2	2	0	4	17

■マンモグラフィーのみ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	30～34歳									
	35～39歳	26	1	3.8%	1	0	0	1	1	0
	40～44歳	183	21	11.5%	15	0	3	1	6	7
	45～49歳	119	11	9.2%	4	0	0	0	3	1
	50～54歳	126	17	13.5%	13	1	3	0	1	8
	55～59歳	173	25	14.5%	13	0	4	1	4	5
	60～64歳	320	31	9.7%	19	1	6	1	4	8
	65～69歳	489	59	12.1%	31	0	9	4	4	15
	70～74歳	420	47	11.2%	33	1	6	4	4	18
	75～79歳	247	22	8.9%	11	1	2	1	1	7
	80歳～	121	14	11.6%	9	1	1	0	1	6
	計	2,224	248	11.2%	149	5	34	13	29	75

地域 大腸がん検診

2017年度に実施した地域保健事業の大腸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は5.6%で、前年度6.3%と比べて0.7ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						大腸がん	ポリープ	憩室	その他疾患	異常なし
男	～39歳	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	198	9	4.5%	7	0	4	0	1	2
	45～49歳	162	5	3.1%	2	0	1	1	0	0
	50～54歳	121	4	3.3%	1	0	0	1	0	0
	55～59歳	165	7	4.2%	3	0	1	0	1	1
	60～64歳	487	24	4.9%	10	0	7	1	1	1
	65～69歳	1,163	61	5.2%	36	1	21	7	2	7
	70～74歳	1,133	88	7.8%	36	1	24	5	2	7
	75～79歳	1,018	87	8.5%	44	1	27	11	3	8
	80歳～	948	96	10.1%	40	1	22	10	2	12
	計	5,415	381	7.0%	179	4	107	36	12	38
女	～39歳	62	4	6.5%	3	1	0	0	1	1
	40～44歳	538	19	3.5%	11	0	0	0	6	5
	45～49歳	426	12	2.8%	7	0	4	1	1	2
	50～54歳	427	7	1.6%	2	0	0	0	0	2
	55～59歳	562	17	3.0%	8	0	4	4	1	1
	60～64歳	1,068	39	3.7%	18	1	9	1	0	7
	65～69歳	1,854	83	4.5%	42	1	23	7	2	12
	70～74歳	1,624	72	4.4%	29	0	18	2	5	5
	75～79歳	1,238	84	6.8%	39	0	23	8	7	8
	80歳～	873	67	7.7%	29	1	15	8	2	5
	計	8,672	404	4.7%	188	4	96	31	25	48
総計		14,087	785	5.6%	367	8	203	67	37	86

地域 特定健診

2017年度に実施した地域保健事業の特定健診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。メタボリックシンドローム判定の基準該当の割合は12.0%で、前年度12.4%と比べて0.4ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	メタボリックシンドローム判定				階層化			たばこ		肥満度	
			基準該当	予備軍該当	非該当	判定不能	積極的支援	動機付け支援	情報提供	吸う	吸わない	実施数	有所見者数
男	40～44歳	38	7	8	23	0	9	7	22	15	23	38	21
	45～49歳	40	5	6	29	0	9	2	29	9	31	40	19
	50～54歳	32	6	7	19	0	10	3	19	10	22	32	18
	55～59歳	44	8	8	28	0	11	6	27	13	31	44	25
	60～64歳	119	24	25	70	0	30	22	67	29	90	119	58
	65～69歳	392	84	72	236	0	10	161	221	95	297	392	199
	70～74歳	369	64	78	227	0	0	153	216	77	292	369	183
	75歳～	36	5	8	23	0	0	13	23	5	31	36	13
	計	1,070	203	212	655	0	79	367	624	253	817	1,070	536
女	40～44歳	32	1	1	30	0	2	1	29	2	30	32	12
	45～49歳	38	2	1	35	0	2	3	33	6	32	38	12
	50～54歳	37	2	1	34	0	2	3	32	3	34	37	14
	55～59歳	79	5	3	71	0	7	9	63	2	77	79	29
	60～64歳	227	8	12	207	0	14	29	184	7	220	227	67
	65～69歳	593	47	50	496	0	4	118	471	12	581	593	188
	70～74歳	472	39	28	405	0	0	102	370	5	467	472	157
	75歳～	58	5	8	45	0	0	16	42	0	58	58	24
	計	1,536	109	104	1,323	0	31	281	1,224	37	1,499	1,536	503
総計		2,606	312	316	1,978	0	110	648	1,848	290	2,316	2,606	1,039

性別	年齢階級	受診者数	血 圧		尿		肝機能		脂 質		血 糖	
			実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数
男	40～44歳	38	38	3	38	3	38	21	38	28	38	4
	45～49歳	40	40	6	40	6	40	17	40	29	40	7
	50～54歳	32	32	2	32	2	32	22	32	25	32	9
	55～59歳	44	44	5	44	5	44	15	44	27	44	14
	60～64歳	119	119	12	119	12	119	43	119	84	119	30
	65～69歳	392	392	43	392	43	392	145	392	261	392	123
	70～74歳	369	369	45	369	45	369	141	369	212	369	130
	75歳～	36	36	7	36	7	36	12	36	18	36	15
	計	1,070	1,070	123	1,070	123	1,070	416	1,070	684	1,070	332
女	40～44歳	32	32	1	32	1	32	7	32	15	32	5
	45～49歳	38	38	2	38	2	38	5	38	17	38	4
	50～54歳	37	37	1	37	1	37	6	37	24	37	6
	55～59歳	79	79	5	79	5	79	21	79	54	79	15
	60～64歳	227	227	5	227	5	227	38	227	168	227	53
	65～69歳	593	593	22	593	22	593	97	593	428	593	160
	70～74歳	472	472	22	472	22	472	66	472	334	472	153
	75歳～	58	58	1	58	1	58	9	58	39	58	14
	計	1,536	1,536	59	1,536	59	1,536	249	1,536	1,079	1,536	410
総計		2,606	2,606	182	2,606	182	2,606	665	2,606	1,763	2,606	742

性別	年齢階級	受診者数	貧 血		心 電 図		眼 底	
			実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数	実 施 数	有所見者数
男	40～44歳	38	30	2	34	3	0	0
	45～49歳	40	30	1	36	4	2	1
	50～54歳	32	25	1	28	3	2	0
	55～59歳	44	38	1	42	4	3	0
	60～64歳	119	87	5	109	19	7	4
	65～69歳	392	285	22	366	70	20	5
	70～74歳	369	268	22	340	84	13	4
	75歳～	36	25	5	36	12	2	0
	計	1,070	788	59	991	199	49	14
女	40～44歳	32	26	7	27	0	0	0
	45～49歳	38	32	7	37	2	1	1
	50～54歳	37	32	4	31	1	2	1
	55～59歳	79	61	3	66	5	2	1
	60～64歳	227	161	10	210	21	9	2
	65～69歳	593	446	32	546	75	32	6
	70～74歳	472	317	32	425	72	29	9
	75歳～	58	44	4	56	10	3	0
	計	1,536	1,119	99	1,398	186	78	20
総計		2,606	1,907	158	2,389	385	127	34

地域 前立腺がん検診

2017年度に実施した地域保健事業の前立腺がん検診(PSA)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は2.6%で、前年度3.9%と比べると1.3ポイント減少した。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						前立腺がん	前立腺がん疑	前立腺炎	前立腺肥大症	その他疾患	異常なし
男	～39歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳										
	45～49歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	14	1	7.1%	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	14	1	7.1%	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	35	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	63	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	53	2	3.8%	4	0	0	0	4	0	0
	75～79歳	26	1	3.8%	1	0	0	0	1	0	0
	80歳～	22	1	4.5%	0	0	0	0	0	0	0
	計	233	6	2.6%	5	0	0	0	5	0	0

地域 骨粗鬆症検診

2017年度に実施した地域保健事業の骨粗鬆症検診(骨密度検査)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は56.3%で、前年度57.1%と比べると0.8ポイント減少した。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～39歳			
	40～44歳			
	45～49歳			
	50～54歳			
	55～59歳			
	60～64歳			
	65～69歳			
	70～74歳			
	75歳～	6	4	66.7%
	計	6	4	66.7%
女	～39歳			
	40～44歳	22	4	18.2%
	45～49歳	10	3	30.0%
	50～54歳	14	2	14.3%
	55～59歳	14	6	42.9%
	60～64歳	39	22	56.4%
	65～69歳	59	35	59.3%
	70～74歳	110	75	68.2%
	75歳～	21	15	71.4%
	計	289	162	56.1%
総計		295	166	56.3%

2-3.職域保健事業

職域 胃がん検診

2017年度に実施した職域保健事業の胃がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は7.5%で、前年度9.3%と比べて1.8ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果												
						食道がん	食道潰瘍	食道他	胃がん	胃潰瘍	胃ポリープ	粘膜下潰瘍	巨大皺壁	萎縮性胃炎	ビラン性胃炎	十二指腸潰瘍	十二指腸他	異常なし
男	～39歳	2,618	95	3.6%	34	0	0	3	0	3	5	1	0	9	6	2	0	10
	40～44歳	3,169	157	5.0%	53	0	0	7	0	2	6	3	3	23	4	7	0	12
	45～49歳	3,196	186	5.8%	70	0	0	14	0	5	12	1	1	25	19	11	0	9
	50～54歳	2,716	240	8.8%	77	0	0	15	1	2	10	1	3	36	16	8	0	10
	55～59歳	2,676	293	10.9%	107	0	0	14	0	7	12	3	1	55	27	14	0	17
	60～64歳	1,853	280	15.1%	99	0	2	21	2	10	20	4	0	65	11	14	0	4
	65～69歳	782	147	18.8%	76	1	0	9	0	9	10	3	1	45	9	8	0	4
	70～74歳	252	54	21.4%	28	0	0	2	0	2	3	1	0	16	9	3	0	4
	75～79歳	37	8	21.6%	4	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0
	80歳～	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	17,304	1,461	8.4%	549	1	2	87	3	40	79	17	9	276	102	68	0	70
女	～39歳	810	17	2.1%	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0
	40～44歳	1,312	41	3.1%	17	0	0	0	0	0	8	0	0	6	4	2	0	0
	45～49歳	1,422	54	3.8%	29	0	0	0	0	0	9	0	1	9	2	3	0	5
	50～54歳	1,229	65	5.3%	29	0	1	1	0	1	9	1	1	14	3	0	0	4
	55～59歳	1,043	74	7.1%	42	0	0	5	0	1	9	0	0	23	7	4	0	4
	60～64歳	613	53	8.6%	25	0	0	6	0	1	6	2	0	13	1	2	0	4
	65～69歳	257	32	12.5%	22	0	0	3	0	0	4	0	1	15	5	3	0	1
	70～74歳	72	15	20.8%	9	0	0	2	0	1	2	1	1	7	0	0	0	1
	75～79歳	5	2	40.0%	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	80歳～	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	6,764	353	5.2%	179	0	1	19	0	4	49	4	4	89	23	14	0	19
総計		24,068	1,814	7.5%	728	1	3	106	3	44	128	21	13	365	125	82	0	89

職域 子宮頸がん検診

2017年度に実施した職域保健事業の子宮頸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は3.9%で、前年度5.0%と比べて1.1ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果			
						子宮がん	異形成	その他の疾患	異常なし
女	～24歳	65	8	12.3%	1	0	1	0	0
	25～29歳	217	19	8.8%	4	0	2	1	1
	30～34歳	326	12	3.7%	6	0	2	1	3
	35～39歳	433	21	4.8%	0	0	0	0	0
	40～44歳	643	20	3.1%	3	0	1	1	1
	45～49歳	632	29	4.6%	7	0	0	6	1
	50～54歳	503	22	4.4%	0	0	0	0	0
	55～59歳	411	7	1.7%	1	0	0	1	0
	60～64歳	218	3	1.4%	1	0	0	0	1
	65～69歳	103	0	0.0%	0	0	0	0	0
	70～74歳	23	0	0.0%	0	0	0	0	0
	75～79歳								
	80歳～								
	計	3,574	141	3.9%	23	0	6	10	7

職域 肺がん検診(X線)

2017年度に実施した職域保健事業の肺がん検診(X線)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は1.8%で、前年度1.5%と比べて0.3ポイント増加した。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	779	12	1.5%	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	40～44歳	455	4	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	476	13	2.7%	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	50～54歳	502	10	2.0%	3	0	0	0	0	1	0	0	2
	55～59歳	357	10	2.8%	5	0	0	0	0	2	0	0	3
	60～64歳	194	8	4.1%	10	1	0	0	0	4	0	0	5
	65～69歳	59	3	5.1%	3	0	0	0	0	1	0	0	2
	70～74歳	20	1	5.0%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	75～79歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	5	1	20.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,853	62	2.2%	28	1	0	0	0	9	0	0	18
女	～39歳	899	5	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	389	3	0.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	334	7	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	291	7	2.4%	3	0	0	0	0	1	0	0	2
	55～59歳	146	3	2.1%	4	0	0	0	0	2	0	0	2
	60～64歳	83	3	3.6%	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	65～69歳	26	1	3.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	11	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	75～79歳	6	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	80歳～	28	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,213	30	1.4%	10	0	0	0	0	3	0	1	6
総計		5,066	92	1.8%	38	1	0	0	0	12	0	1	24

職域 肺がん検診(喀痰)

2017年度に実施した職域保健事業の肺がん検診(喀痰)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.2%で、前年度0.1%と比べて0.1ポイント増加した。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	218	1	0.5%	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	40～44歳	198	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	228	1	0.4%	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	50～54歳	274	0	0.0%	3	0	0	0	0	1	0	0	2
	55～59歳	175	0	0.0%	5	0	0	0	0	2	0	0	3
	60～64歳	69	0	0.0%	10	1	0	0	0	4	0	0	5
	65～69歳	27	0	0.0%	3	0	0	0	0	1	0	0	2
	70～74歳	6	0	0.0%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	75～79歳												
	80歳～												
	計	1,195	2	0.2%	28	1	0	0	0	9	0	0	0
女	～39歳	42	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	51	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	51	1	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	67	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳												
	75～79歳												
	80歳～												
	計	235	1	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計		1,430	3	0.2%	28	1	0	0	0	9	0	0	0

職域 乳がん検診

2017年度に実施した職域保健事業の乳がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。全体の要精検率は8.4%で、前年度9.5%と比べて1.1ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

■視触診＋マンモグラフィー

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	30	2	6.7%	1	0	1	0	0	0
	30～34歳	40	3	7.5%	1	0	0	0	0	1
	35～39歳	73	6	8.2%	4	0	1	0	0	3
	40～44歳	142	19	13.4%	10	0	3	0	2	5
	45～49歳	147	21	14.3%	15	2	6	0	3	5
	50～54歳	111	11	9.9%	2	0	0	0	0	2
	55～59歳	83	9	10.8%	5	0	2	0	0	3
	60～64歳	35	3	8.6%	2	1	1	0	0	0
	65～69歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	75～79歳									
	80歳～									
	計	667	74	11.1%	40	3	14	0	5	19

■視触診＋乳房超音波

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	41	4	9.8%	0	0	0	0	0	0
	30～34歳	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	21	2	9.5%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳									
	65～69歳									
	70～74歳									
	75～79歳									
	80歳～									
	計	101	6	5.9%	0	0	0	0	0	0

■マンモグラフィーのみ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	61	4	6.6%	2	0	0	0	0	2
	30～34歳	72	4	5.6%	3	0	1	0	2	1
	35～39歳	107	16	15.0%	7	0	3	0	2	3
	40～44歳	438	58	13.2%	18	0	11	3	4	4
	45～49歳	431	48	11.1%	9	0	4	1	1	3
	50～54歳	307	34	11.1%	6	0	1	0	0	5
	55～59歳	237	27	11.4%	8	0	2	0	1	5
	60～64歳	129	14	10.9%	5	0	2	0	0	3
	65～69歳	70	9	12.9%	4	0	0	0	0	4
	70～74歳	22	4	18.2%	2	0	0	0	0	2
	75～79歳									
	80歳～									
	計	1,874	218	11.6%	64	0	24	4	10	32

■乳房超音波のみ

性 別	年 齢 階 級	受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 結 果				
						乳 が ん	乳 腺 症	線 維 腺 腫	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し
女	～29歳	209	6	2.9%	1	0	0	1	0	0
	30～34歳	270	4	1.5%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	392	13	3.3%	1	0	1	0	0	0
	40～44歳	123	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	95	2	2.1%	1	0	0	0	1	0
	50～54歳	79	4	5.1%	2	0	0	0	2	0
	55～59歳	91	2	2.2%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	78	1	1.3%	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	55	1	1.8%	1	0	1	0	0	0
	70～74歳	23	1	4.3%	0	0	0	0	0	0
	75～79歳									
	80歳～									
	計	1,415	34	2.4%	6	0	2	1	3	0

■マンモグラフィー＋乳房超音波

性 別	年 齢 階 級	受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 結 果				
						乳 が ん	乳 腺 症	線 維 腺 腫	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し
女	～29歳	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	1
	30～34歳	4	1	25.0%	1	0	0	0	1	0
	35～39歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	10	2	20.0%	2	0	1	1	0	1
	45～49歳	8	3	37.5%	3	0	2	0	0	1
	50～54歳	13	3	23.1%	3	0	0	0	1	2
	55～59歳	28	3	10.7%	3	0	1	0	1	1
	60～64歳	40	4	10.0%	3	0	0	0	0	3
	65～69歳	25	2	8.0%	1	0	1	0	0	0
	70～74歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	75～79歳									
	80歳～									
	計	143	19	13.3%	17	0	5	1	3	9

職域 大腸がん検診

2017年度に実施した職域保健事業の大腸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は4.2%で、前年度4.5%と比べて0.3ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						大腸がん	ポリープ	憩室	その他疾患	異常なし
男	～39歳	3,918	129	3.3%	56	0	17	3	6	31
	40～44歳	3,957	132	3.3%	40	0	19	7	5	12
	45～49歳	3,753	132	3.5%	47	0	25	3	7	14
	50～54歳	3,117	158	5.1%	46	0	27	5	4	12
	55～59歳	3,410	179	5.2%	55	0	32	10	7	11
	60～64歳	2,844	164	5.8%	70	1	50	16	3	14
	65～69歳	1,565	113	7.2%	57	1	39	12	2	11
	70～74歳	590	54	9.2%	15	0	10	4	1	3
	75～79歳	27	3	11.1%	2	0	2	1	0	0
	80歳～	7	1	14.3%	0	0	0	0	0	0
	計	23,188	1,065	4.6%	388	2	221	61	35	108
女	～39歳	1,695	73	4.3%	23	0	3	0	5	15
	40～44歳	1,765	67	3.8%	20	1	6	1	4	9
	45～49歳	1,935	53	2.7%	13	0	5	0	2	6
	50～54歳	1,778	45	2.5%	21	1	7	2	4	9
	55～59歳	1,644	63	3.8%	27	1	12	3	3	9
	60～64歳	1,201	45	3.7%	18	1	8	1	3	5
	65～69歳	725	28	3.9%	18	1	11	2	1	3
	70～74歳	225	12	5.3%	8	0	4	1	1	3
	75～79歳	10	1	10.0%	1	0	1	0	0	0
	80歳～	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	計	10,984	387	3.5%	149	5	57	10	23	59
総計		34,172	1,452	4.2%	537	7	278	71	58	167

職域 特定健診

2017年度に実施した職域保健事業の特定健診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。
メタボリックシンドローム判定の基準該当の割合は11.4%で、前年度12.7%と比べて1.3ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性 別	年 齢 階 級	受 診 者 数	メタボリックシンドローム判定				階 層 化			た ば こ	
			基 準 該 当	予 備 軍 該 当	非 該 当	判 定 不 能	積 極 的 支 援	動 機 付 け 支 援	情 報 提 供	吸 う	吸 わ な い
男	～39歳	1,233	69	159	1,005	0	144	113	976	506	727
	40～44歳	3,060	321	488	2,251	0	612	331	2,117	1,281	1,779
	45～49歳	3,096	482	538	2,076	0	798	353	1,945	1,220	1,876
	50～54歳	2,386	437	442	1,507	0	680	288	1,418	823	1,563
	55～59歳	2,536	552	435	1,549	0	782	281	1,473	845	1,691
	60～64歳	1,797	429	295	1,073	0	589	190	1,018	554	1,243
	65～69歳	1,031	237	181	613	0	39	407	585	256	775
	70～74歳	139	20	33	86	0	0	59	80	29	110
	75歳～	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	15,278	2,547	2,571	10,160	0	3,644	2,022	9,612	5,514	9,764
女	～39歳	571	1	12	558	0	3	16	552	22	549
	40～44歳	2,169	30	56	2,083	0	46	114	2,009	164	2,005
	45～49歳	2,026	41	75	1,910	0	70	152	1,804	137	1,889
	50～54歳	1,698	54	90	1,554	0	102	151	1,445	87	1,611
	55～59歳	1,875	108	89	1,678	0	154	159	1,562	80	1,795
	60～64歳	1,731	119	109	1,503	0	163	162	1,406	58	1,673
	65～69歳	1,328	140	82	1,106	0	9	303	1,016	47	1,281
	70～74歳	163	14	13	136	0	0	41	122	7	156
	75歳～	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	11,561	507	526	10,528	0	547	1,098	9,916	602	10,959
総計		26,839	3,054	3,097	20,688	0	4,191	3,120	19,528	6,116	20,723

性別	年齢階級	受診者数	肥満度		血圧		尿		肝機能		脂質	
			実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数
男	～39歳	1,233	1,183	447	1,182	126	1,182	126	1,183	417	1,183	616
	40～44歳	3,060	2,751	1,250	2,745	280	2,745	280	2,750	1,219	2,750	1,806
	45～49歳	3,096	2,681	1,322	2,670	281	2,670	281	2,681	1,253	2,681	1,859
	50～54歳	2,386	2,047	1,052	2,041	240	2,041	240	2,047	907	2,047	1,418
	55～59歳	2,536	2,303	1,164	2,294	260	2,294	260	2,303	997	2,303	1,588
	60～64歳	1,797	1,690	856	1,686	227	1,686	227	1,688	703	1,688	1,126
	65～69歳	1,031	1,030	513	1,025	135	1,025	135	1,029	428	1,029	672
	70～74歳	139	139	70	139	12	139	12	139	54	139	86
	75歳～	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	15,278	13,824	6,674	13,782	1,561	13,782	1,561	13,820	5,978	13,820	9,171
女	～39歳	571	555	162	555	29	555	29	555	30	555	167
	40～44歳	2,169	2,067	640	2,063	101	2,063	101	2,067	175	2,067	785
	45～49歳	2,026	1,943	589	1,937	91	1,937	91	1,943	213	1,943	969
	50～54歳	1,698	1,651	522	1,648	60	1,648	60	1,651	274	1,651	1,082
	55～59歳	1,875	1,845	575	1,839	66	1,839	66	1,845	383	1,845	1,354
	60～64歳	1,731	1,722	562	1,721	59	1,721	59	1,722	329	1,722	1,328
	65～69歳	1,328	1,328	441	1,328	52	1,328	52	1,328	260	1,328	983
	70～74歳	163	163	68	163	5	163	5	163	19	163	120
	75歳～	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	11,561	11,274	3,559	11,254	463	11,254	463	11,274	1,683	11,274	6,788
総計		26,839	25,098	10,233	25,036	2,024	25,036	2,024	25,094	7,661	25,094	15,959

性別	年齢階級	受診者数	血糖		貧血		心電図		眼底	
			実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数	実施数	有所見者数
男	～39歳	1,233	1,181	104	1,183	11	1,166	76	95	9
	40～44歳	3,060	2,714	453	2,745	30	2,747	206	522	61
	45～49歳	3,096	2,649	614	2,671	42	2,673	263	394	58
	50～54歳	2,386	2,028	579	2,040	56	2,040	230	441	116
	55～59歳	2,536	2,286	802	2,295	89	2,293	321	547	173
	60～64歳	1,797	1,682	665	1,642	96	1,644	286	190	55
	65～69歳	1,031	1,026	414	984	70	984	240	179	47
	70～74歳	139	139	53	136	13	135	35	20	8
	75歳～	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	15,278	13,705	3,684	13,696	407	13,682	1,657	2,388	527
女	～39歳	571	552	13	555	109	546	16	218	3
	40～44歳	2,169	2,045	144	1,293	300	1,274	64	541	20
	45～49歳	2,026	1,919	193	1,305	285	1,286	63	494	34
	50～54歳	1,698	1,637	270	1,035	130	1,020	78	427	33
	55～59歳	1,875	1,836	353	989	46	980	82	400	58
	60～64歳	1,731	1,719	434	681	36	678	88	274	48
	65～69歳	1,328	1,328	427	495	36	495	68	145	28
	70～74歳	163	163	57	75	4	75	11	19	5
	75歳～	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	11,561	11,199	1,891	6,428	946	6,354	470	2,518	229
総計		26,839	24,904	5,575	20,124	1,353	20,036	2,127	4,906	756

職域 腹部超音波検診

2017年度に実施した職域保健事業の腹部超音波検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は3.4%で、前年度3.7%と比べると0.3ポイント減少した。

検診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果																	
						肝臓						腎臓			膵臓		胆のう			脾臓		その他	
						脂肪肝	石灰化	のう胞	肝硬変	血管腫	その他	結石	のう胞	その他	のう胞	その他	胆石	ポリープ	その他	のう胞	その他		
男	～39歳	1,028	22	2.1%	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	40～44歳	803	16	2.0%	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	45～49歳	704	16	2.3%	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	50～54歳	689	29	4.2%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	55～59歳	803	22	2.7%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	60～64歳	529	35	6.6%	12	1	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	3	1	4	0	0	1	
	65～69歳	219	22	10.0%	13	2	1	1	0	0	2	3	2	1	0	0	2	0	1	0	0	3	
	70～74歳	118	12	10.2%	9	1	1	2	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	3	
	75～79歳																						
	80歳～																						
	計	4,893	174	3.6%	45	5	2	4	0	2	4	5	11	2	0	2	6	2	6	0	1	12	
女	～39歳	484	9	1.9%	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	40～44歳	645	19	2.9%	6	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	45～49歳	645	11	1.7%	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	50～54歳	596	21	3.5%	7	1	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	
	55～59歳	486	19	3.9%	7	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	2	0	1	0	
	60～64歳	289	14	4.8%	6	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
	65～69歳	155	10	6.5%	7	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	4	
	70～74歳	49	2	4.1%	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	75～79歳																						
	80歳～																						
	計	3,349	105	3.1%	39	4	0	5	0	5	2	4	6	4	3	3	6	1	4	0	4	8	
総計		8,242	279	3.4%	84	9	2	9	0	7	6	9	17	6	3	5	12	3	10	0	5	20	

職域 前立腺がん検診

2017年度に実施した職域保健事業の前立腺がん検診(PSA)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は3.0%で、前年度2.5%と比べると0.5ポイント増加した。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						前立腺がん	前立腺がん疑	前立腺炎	前立腺肥大症	その他疾患	異常なし
男	～39歳	382	1	0.3%	1	0	0	1	0	0	0
	40～44歳	488	3	0.6%	1	0	0	0	0	0	1
	45～49歳	628	9	1.4%	4	0	0	3	0	0	1
	50～54歳	1,051	15	1.4%	3	2	0	0	1	0	0
	55～59歳	1,307	47	3.6%	6	0	0	0	5	1	0
	60～64歳	1,152	56	4.9%	10	2	0	1	5	0	2
	65～69歳	669	32	4.8%	15	3	0	1	8	0	3
	70～74歳	281	17	6.0%	11	2	0	0	6	0	3
	75～79歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	計	5,965	180	3.0%	51	9	0	6	25	1	10

職域 骨粗鬆症検診

2017年度に実施した職域保健事業の骨粗鬆症検診(骨密度検査)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は16.3%で、前年度20.6%と比べると4.3ポイント減少した。

検診日:2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～39歳	38	4	10.5%
	40～44歳	47	8	17.0%
	45～49歳	70	6	8.6%
	50～54歳	85	13	15.3%
	55～59歳	5	0	0.0%
	60～64歳			
	65～69歳			
	70～74歳			
	75歳～			
	計	245	31	12.7%
女	～39歳	60	5	8.3%
	40～44歳	55	8	14.5%
	45～49歳	90	4	4.4%
	50～54歳	83	19	22.9%
	55～59歳	35	12	34.3%
	60～64歳	26	13	50.0%
	65～69歳	4	3	75.0%
	70～74歳	3	3	100.0%
	75歳～			
	計	356	67	18.8%
総計		601	98	16.3%

特殊健康診断

2017年度に実施した職域保健事業の特殊健康診断の受診者数は以下のとおりであった。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

《法令に基づく特殊健康診断》

種別	人数
じん肺健康診断	2,048
石綿健康診断	1,356
有機溶剤健康診断	6,599
鉛健康診断	346
電離放射線健康診断	594
特定化学物質健康診断	10,055
高気圧業務健康診断	28
酸等の有害物質取扱従事者の歯科健康診断	177

《行政指導による特殊健康診断》

種別	人数
VDT作業健康診断	2,248
騒音作業健康診断	2,554
腰痛健康診断	441
振動業務健康診断(チェンソー・手持振動工具等)	40
有害光線健康診断(紫外線・赤外線・レーザー光線等)	938

労災二次健診

2017年度に実施した職域保健事業の労災二次健診の受診者数は356名で、前年度475名とくらべると、119名の減少となった。今年度の結果については、以下のとおりであった。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	脂質	血糖	頸部エコー	アルブミン尿		運動負荷心電図		心エコー	
			有所見者数	有所見者数	有所見者数	受診者数	有所見者数	受診者数	有所見者数	受診者数	有所見者数
男	～39歳	31	21	5	9	0	0	0	0	31	2
	40～44歳	43	34	10	21	4	3	0	0	43	2
	45～49歳	64	50	22	37	5	4	0	0	64	5
	50～54歳	55	35	28	36	1	1	0	0	55	3
	55～59歳	56	40	28	41	1	1	0	0	56	5
	60～64歳	69	31	27	60	7	6	0	0	69	8
	65歳～	18	8	9	17	1	1	0	0	18	3
	計	336	219	129	221	19	16	0	0	336	28
女	～39歳	2	2	1	1	0	0	1	0	1	0
	40～44歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	45～49歳	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	50～54歳	7	5	1	4	1	1	0	0	7	0
	55～59歳	2	1	1	2	1	1	0	0	2	0
	60～64歳	6	3	2	6	1	1	2	0	4	2
	65歳～	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	計	20	11	5	14	4	4	3	0	17	2
総計		356	230	134	235	23	20	3	0	353	30

職域 血液検査

2017年度に実施した職域保健事業の血液検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	肝機能			脂質		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	7,329	1,620	22.1%	7,284	1,976	27.1%
	30～34歳	4,527	1,175	26.0%	4,492	1,564	34.8%
	35～39歳	5,220	1,428	27.4%	5,175	2,188	42.3%
	40～44歳	7,481	2,247	30.0%	7,385	3,547	48.0%
	45～49歳	7,609	2,346	30.8%	7,527	3,929	52.2%
	50～54歳	5,923	1,882	31.8%	5,872	3,131	53.3%
	55～59歳	6,131	1,855	30.3%	6,062	3,067	50.6%
	60～64歳	5,559	1,494	26.9%	5,521	2,719	49.2%
	65～69歳	3,436	807	23.5%	3,422	1,547	45.2%
	70歳～	1,627	349	21.5%	1,627	678	41.7%
	計	54,842	15,203	27.7%	54,367	24,346	44.8%
女	～29歳	3,398	172	5.1%	3,363	645	19.2%
	30～34歳	1,787	125	7.0%	1,769	379	21.4%
	35～39歳	2,161	157	7.3%	2,151	558	25.9%
	40～44歳	4,676	354	7.6%	4,665	1,185	25.4%
	45～49歳	4,946	420	8.5%	4,930	1,666	33.8%
	50～54歳	4,387	516	11.8%	4,371	2,050	46.9%
	55～59歳	4,232	563	13.3%	4,217	2,339	55.5%
	60～64歳	3,550	433	12.2%	3,550	1,963	55.3%
	65～69歳	2,409	285	11.8%	2,409	1,224	50.8%
	70歳～	1,126	272	24.2%	1,125	520	46.2%
	計	32,672	3,297	10.1%	32,550	12,529	38.5%
総計		87,514	18,500	21.1%	86,917	36,875	42.4%

性別	年齢階級	貧血			血糖		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	7,353	189	2.6%	7,179	205	2.9%
	30～34歳	4,434	123	2.8%	4,388	148	3.4%
	35～39歳	5,150	159	3.1%	5,124	254	5.0%
	40～44歳	7,400	269	3.6%	7,383	583	7.9%
	45～49歳	7,561	388	5.1%	7,523	898	11.9%
	50～54歳	5,880	362	6.2%	5,872	1,060	18.1%
	55～59歳	6,062	485	8.0%	6,061	1,362	22.5%
	60～64歳	5,487	537	9.8%	5,523	1,396	25.3%
	65～69歳	3,392	385	11.4%	3,427	949	27.7%
	70歳～	1,627	303	18.6%	1,646	457	27.8%
	計	54,346	3,200	5.9%	54,126	7,312	13.5%
女	～29歳	3,965	467	11.8%	3,268	63	1.9%
	30～34歳	1,774	276	15.6%	1,736	45	2.6%
	35～39歳	2,167	460	21.2%	2,139	66	3.1%
	40～44歳	3,912	916	23.4%	4,660	130	2.8%
	45～49歳	4,302	1,027	23.9%	4,930	228	4.6%
	50～54歳	3,542	487	13.7%	4,371	296	6.8%
	55～59歳	3,390	226	6.7%	4,224	380	9.0%
	60～64歳	2,535	179	7.1%	3,556	401	11.3%
	65～69歳	1,596	157	9.8%	2,416	353	14.6%
	70歳～	902	205	22.7%	1,149	251	21.8%
	計	28,085	4,400	15.7%	32,449	2,213	6.8%
総計		82,431	7,600	9.2%	86,575	9,525	11.0%

性別	年齢階級	血球数			腎機能		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	4,652	222	4.8%	4,599	127	2.8%
	30～34歳	2,557	164	6.4%	3,153	94	3.0%
	35～39歳	3,415	268	7.8%	4,063	119	2.9%
	40～44歳	4,190	349	8.3%	5,080	180	3.5%
	45～49歳	4,126	380	9.2%	5,218	243	4.7%
	50～54歳	3,011	245	8.1%	4,128	255	6.2%
	55～59歳	3,337	249	7.5%	4,274	347	8.1%
	60～64歳	3,052	217	7.1%	3,907	414	10.6%
	65～69歳	1,919	100	5.2%	2,232	268	12.0%
	70歳～	835	53	6.3%	930	153	16.5%
	計	31,094	2,247	7.2%	37,584	2,200	5.9%
女	～29歳	1,707	108	6.3%	2,371	29	1.2%
	30～34歳	807	59	7.3%	1,234	16	1.3%
	35～39歳	1,115	72	6.5%	1,590	21	1.3%
	40～44歳	1,864	120	6.4%	2,560	55	2.1%
	45～49歳	1,956	131	6.7%	2,746	96	3.5%
	50～54歳	1,505	92	6.1%	2,285	137	6.0%
	55～59歳	1,427	71	5.0%	2,094	164	7.8%
	60～64歳	1,174	59	5.0%	1,504	120	8.0%
	65～69歳	831	28	3.4%	874	95	10.9%
	70歳～	493	38	7.7%	466	100	21.5%
	計	12,879	778	6.0%	17,724	833	4.7%
総計		43,973	3,025	6.9%	55,308	3,033	5.5%

性別	年齢階級	膵機能			尿酸		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	2,378	330	13.9%	4,648	478	10.3%
	30～34歳	1,440	213	14.8%	3,180	432	13.6%
	35～39歳	1,272	174	13.7%	4,081	534	13.1%
	40～44歳	1,540	220	14.3%	5,104	643	12.6%
	45～49歳	1,785	257	14.4%	5,259	676	12.9%
	50～54歳	1,774	256	14.4%	4,158	588	14.1%
	55～59歳	1,800	274	15.2%	4,271	527	12.3%
	60～64歳	1,198	182	15.2%	3,835	376	9.8%
	65～69歳	433	50	11.5%	2,181	216	9.9%
	70歳～	130	24	18.5%	923	78	8.5%
	計	13,750	1,980	14.4%	37,640	4,548	12.1%
女	～29歳	955	97	10.2%	2,291	15	0.7%
	30～34歳	533	38	7.1%	1,160	7	0.6%
	35～39歳	739	75	10.1%	1,445	22	1.5%
	40～44歳	1,259	129	10.2%	2,332	22	0.9%
	45～49歳	1,341	151	11.3%	2,538	33	1.3%
	50～54歳	1,169	149	12.7%	2,158	34	1.6%
	55～59歳	932	116	12.4%	1,987	27	1.4%
	60～64歳	484	48	9.9%	1,400	17	1.2%
	65～69歳	133	17	12.8%	854	13	1.5%
	70歳～	32	4	12.5%	456	13	2.9%
	計	7,577	824	10.9%	16,621	203	1.2%
総計		21,327	2,804	13.1%	54,261	4,751	8.8%

性別	年齢階級	ペプシノゲン			C型肝炎		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	41	0	0.0%	263	0	0.0%
	30～34歳	50	0	0.0%	199	0	0.0%
	35～39歳	326	2	0.6%	197	1	0.5%
	40～44歳	394	3	0.8%	205	0	0.0%
	45～49歳	362	5	1.4%	223	1	0.4%
	50～54歳	363	9	2.5%	204	1	0.5%
	55～59歳	423	7	1.7%	156	3	1.9%
	60～64歳	121	12	9.9%	40	1	2.5%
	65～69歳	50	5	10.0%	34	0	0.0%
	70歳～	17	1	5.9%	16	0	0.0%
	計	2,147	44	2.0%	1,537	7	0.5%
	総計	2,834	68	2.4%	2,709	8	0.3%
女	～29歳	7	0	0.0%	550	0	0.0%
	30～34歳	19	0	0.0%	42	0	0.0%
	35～39歳	65	0	0.0%	80	0	0.0%
	40～44歳	150	2	1.3%	102	0	0.0%
	45～49歳	135	3	2.2%	132	1	0.8%
	50～54歳	115	5	4.3%	129	0	0.0%
	55～59歳	90	1	1.1%	67	0	0.0%
	60～64歳	50	4	8.0%	37	0	0.0%
	65～69歳	38	6	15.8%	20	0	0.0%
	70歳～	18	3	16.7%	13	0	0.0%
	計	687	24	3.5%	1,172	1	0.1%
	総計	2,834	68	2.4%	2,709	8	0.3%

性別	年齢階級	CEA			TPA		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	100	1	1.0%	5	0	0.0%
	30～34歳	89	3	3.4%	11	0	0.0%
	35～39歳	143	8	5.6%	36	0	0.0%
	40～44歳	297	25	8.4%	66	1	1.5%
	45～49歳	321	28	8.7%	61	2	3.3%
	50～54歳	263	26	9.9%	45	1	2.2%
	55～59歳	286	28	9.8%	51	1	2.0%
	60～64歳	336	32	9.5%	63	2	3.2%
	65～69歳	297	42	14.1%	64	3	4.7%
	70歳～	109	11	10.1%	25	0	0.0%
	計	2,241	204	9.1%	427	10	2.3%
	総計	4,690	254	5.4%	934	18	1.9%
女	～29歳	41	0	0.0%	2	0	0.0%
	30～34歳	71	0	0.0%	11	0	0.0%
	35～39歳	108	1	0.9%	12	0	0.0%
	40～44歳	342	5	1.5%	45	0	0.0%
	45～49歳	344	6	1.7%	62	0	0.0%
	50～54歳	296	7	2.4%	76	0	0.0%
	55～59歳	375	7	1.9%	91	1	1.1%
	60～64歳	426	7	1.6%	94	4	4.3%
	65～69歳	346	15	4.3%	84	0	0.0%
	70歳～	100	2	2.0%	30	3	10.0%
	計	2,449	50	2.0%	507	8	1.6%
	総計	4,690	254	5.4%	934	18	1.9%

性別	年齢階級	CA19-9			CA125		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	139	0	0.0%			
	30～34歳	111	1	0.9%			
	35～39歳	158	1	0.6%			
	40～44歳	279	2	0.7%			
	45～49歳	320	4	1.3%			
	50～54歳	246	2	0.8%			
	55～59歳	270	9	3.3%			
	60～64歳	323	7	2.2%			
	65～69歳	284	7	2.5%			
	70歳～	116	6	5.2%			
	計	2,246	39	1.7%			
女	～29歳	51	1	2.0%	99	3	3.0%
	30～34歳	74	3	4.1%	133	9	6.8%
	35～39歳	107	6	5.6%	166	7	4.2%
	40～44歳	319	13	4.1%	431	18	4.2%
	45～49歳	321	8	2.5%	404	16	4.0%
	50～54歳	270	15	5.6%	349	2	0.6%
	55～59歳	344	19	5.5%	413	1	0.2%
	60～64歳	401	31	7.7%	455	0	0.0%
	65～69歳	325	33	10.2%	363	0	0.0%
	70歳～	98	8	8.2%	110	0	0.0%
	計	2,310	137	5.9%	2,923	56	1.9%
総計		4,556	176	3.9%	2,923	56	1.9%

性別	年齢階級	ピロリ菌抗体		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	29	3	10.3%
	30～34歳	34	10	29.4%
	35～39歳	45	5	11.1%
	40～44歳	156	23	14.7%
	45～49歳	131	20	15.3%
	50～54歳	91	20	22.0%
	55～59歳	97	24	24.7%
	60～64歳	87	25	28.7%
	65～69歳	77	21	27.3%
	70歳～	29	11	37.9%
	計	776	162	20.9%
女	～29歳	16	3	18.8%
	30～34歳	16	5	31.3%
	35～39歳	32	3	9.4%
	40～44歳	143	25	17.5%
	45～49歳	136	29	21.3%
	50～54歳	105	22	21.0%
	55～59歳	111	21	18.9%
	60～64歳	98	32	32.7%
	65～69歳	79	28	35.4%
	70歳～	26	9	34.6%
	計	762	177	23.2%
総計		1,538	339	22.0%

職域 心電図検査

2017年度に実施した職域保健事業の心電図検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は10.6%で、前年度11.7%と比べると1.1ポイント減少した。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	心電図		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	2,352	95	4.0%
	30～34歳	1,316	52	4.0%
	35～39歳	4,466	214	4.8%
	40～44歳	7,170	461	6.4%
	45～49歳	7,278	620	8.5%
	50～54歳	5,752	638	11.1%
	55～59歳	5,930	841	14.2%
	60～64歳	5,438	973	17.9%
	65～69歳	3,701	834	22.5%
	70歳～	1,936	573	29.6%
	計	45,339	5,301	11.7%
女	～29歳	1,055	43	4.1%
	30～34歳	771	24	3.1%
	35～39歳	1,873	63	3.4%
	40～44歳	3,830	189	4.9%
	45～49歳	4,211	235	5.6%
	50～54歳	3,485	288	8.3%
	55～59歳	3,372	323	9.6%
	60～64歳	2,699	331	12.3%
	65～69歳	2,113	322	15.2%
	70歳～	1,272	286	22.5%
	計	24,681	2,104	8.5%
総計		70,020	7,405	10.6%

職域 身体計測・血圧

2017年度に実施した職域保健事業の身体計測、血圧の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

身体計測の結果は、腹囲測定、BMI指数から判定を出しています。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	肥満度			血圧		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	14,173	4,182	29.5%	13,861	718	5.2%
	30～34歳	7,896	2,691	34.1%	7,907	674	8.5%
	35～39歳	7,442	2,880	38.7%	7,449	842	11.3%
	40～44歳	8,616	3,885	45.1%	8,617	1,480	17.2%
	45～49歳	8,550	4,183	48.9%	8,552	1,971	23.0%
	50～54歳	6,546	3,343	51.1%	6,503	1,927	29.6%
	55～59歳	6,715	3,334	49.7%	6,683	2,298	34.4%
	60～64歳	6,104	3,109	50.9%	6,110	2,064	33.8%
	65～69歳	3,651	1,867	51.1%	3,652	1,391	38.1%
	70歳～	1,653	838	50.7%	1,666	604	36.3%
	計	71,346	30,312	42.5%	71,000	13,969	19.7%
女	～29歳	8,231	2,243	27.3%	6,933	70	1.0%
	30～34歳	2,932	932	31.8%	2,927	71	2.4%
	35～39歳	2,937	946	32.2%	2,932	137	4.7%
	40～44歳	4,819	1,454	30.2%	4,772	336	7.0%
	45～49歳	5,120	1,539	30.1%	5,044	584	11.6%
	50～54歳	4,301	1,378	32.0%	4,231	724	17.1%
	55～59歳	4,355	1,466	33.7%	4,298	852	19.8%
	60～64歳	3,631	1,245	34.3%	3,618	883	24.4%
	65～69歳	2,471	851	34.4%	2,476	825	33.3%
	70歳～	983	372	37.8%	1,005	354	35.2%
	計	39,780	12,426	31.2%	38,236	4,836	12.6%
総計		111,126	42,738	38.5%	109,236	18,805	17.2%

職域 尿一般・尿糖

2017年度に実施した職域保健事業の尿一般、尿糖の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

尿一般は、蛋白、潜血、ウロビリ、ケトン、ビリルビンの結果から判定を出しています。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	尿一般			尿糖		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	14,058	589	4.2%	14,037	66	0.5%
	30～34歳	7,935	295	3.7%	7,920	69	0.9%
	35～39歳	7,461	380	5.1%	7,443	110	1.5%
	40～44歳	8,625	446	5.2%	8,612	227	2.6%
	45～49歳	8,566	550	6.4%	8,547	278	3.3%
	50～54歳	6,547	449	6.9%	6,542	329	5.0%
	55～59歳	6,707	569	8.5%	6,699	370	5.5%
	60～64歳	6,105	610	10.0%	6,083	404	6.6%
	65～69歳	3,652	315	8.6%	3,646	282	7.7%
	70歳～	1,704	127	7.5%	1,704	108	6.3%
	計	71,360	4,330	6.1%	71,233	2,243	3.1%
女	～29歳	7,142	528	7.4%	7,137	20	0.3%
	30～34歳	2,979	216	7.3%	2,976	17	0.6%
	35～39歳	2,967	267	9.0%	2,966	18	0.6%
	40～44歳	4,820	448	9.3%	4,813	33	0.7%
	45～49歳	5,104	488	9.6%	5,094	61	1.2%
	50～54歳	4,304	365	8.5%	4,301	54	1.3%
	55～59歳	4,357	300	6.9%	4,355	56	1.3%
	60～64歳	3,636	215	5.9%	3,636	62	1.7%
	65～69歳	2,481	112	4.5%	2,481	43	1.7%
	70歳～	1,174	103	8.8%	1,174	26	2.2%
	計	38,964	3,042	7.8%	38,933	390	1.0%
総計		110,324	7,372	6.7%	110,166	2,633	2.4%

職域 聴力・診察

2017年度に実施した職域保健事業の聴力、診察の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

聴力は、オーディオメーターによる検査と会話法による検査結果が含まれます。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	聴力			診察		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	13,359	69	0.5%	11,339	225	2.0%
	30～34歳	7,610	70	0.9%	6,350	138	2.2%
	35～39歳	7,239	171	2.4%	6,125	134	2.2%
	40～44歳	8,419	430	5.1%	7,269	180	2.5%
	45～49歳	8,388	667	8.0%	7,078	191	2.7%
	50～54歳	6,341	746	11.8%	5,029	173	3.4%
	55～59歳	6,470	1,290	19.9%	5,290	191	3.6%
	60～64歳	5,799	1,804	31.1%	5,012	238	4.7%
	65～69歳	3,388	1,695	50.0%	3,351	200	6.0%
	70歳～	1,466	955	65.1%	1,561	106	6.8%
	計	68,479	7,897	11.5%	58,404	1,776	3.0%
女	～29歳	6,590	28	0.4%	7,276	182	2.5%
	30～34歳	2,767	17	0.6%	2,534	80	3.2%
	35～39歳	2,702	28	1.0%	2,530	108	4.3%
	40～44歳	3,633	68	1.9%	4,214	173	4.1%
	45～49歳	4,004	86	2.1%	4,428	193	4.4%
	50～54歳	3,284	103	3.1%	3,693	157	4.3%
	55～59歳	3,110	189	6.1%	3,890	145	3.7%
	60～64歳	2,307	209	9.1%	3,408	160	4.7%
	65～69歳	1,493	270	18.1%	2,417	115	4.8%
	70歳～	626	191	30.5%	976	57	5.8%
	計	30,516	1,189	3.9%	35,366	1,370	3.9%
総計		98,995	9,086	9.2%	93,770	3,146	3.4%

職域 胸部検診

2017年度に実施した職域保健事業の胸部検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

間接撮影の有所見率は3.7%で、前年度4.5%と比べると0.8ポイント減少した。

直接撮影の有所見率は6.0%で、前年度9.0%と比べると3.0ポイント減少した。

※肺がん検診(X線撮影)の結果は、この中には含みません。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	間接撮影			直接撮影(デジタル含む)		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	3,315	31	0.9%	8,019	79	1.0%
	30～34歳	1,985	42	2.1%	4,254	93	2.2%
	35～39歳	1,688	39	2.3%	4,230	126	3.0%
	40～44歳	2,035	67	3.3%	5,081	184	3.6%
	45～49歳	2,074	93	4.5%	5,006	292	5.8%
	50～54歳	1,948	88	4.5%	3,658	287	7.8%
	55～59歳	2,016	133	6.6%	4,002	412	10.3%
	60～64歳	1,382	124	9.0%	4,036	540	13.4%
	65～69歳	599	95	15.9%	2,784	499	17.9%
	70歳～	236	37	15.7%	1,373	304	22.1%
	計	17,278	749	4.3%	42,443	2,816	6.6%
女	～29歳	3,142	24	0.8%	4,428	27	0.6%
	30～34歳	794	12	1.5%	1,885	19	1.0%
	35～39歳	771	10	1.3%	1,903	33	1.7%
	40～44歳	1,107	29	2.6%	2,631	79	3.0%
	45～49歳	1,207	37	3.1%	2,906	114	3.9%
	50～54歳	1,002	43	4.3%	2,352	119	5.1%
	55～59歳	897	40	4.5%	2,356	190	8.1%
	60～64歳	559	41	7.3%	1,891	203	10.7%
	65～69歳	227	22	9.7%	1,340	141	10.5%
	70歳～	74	5	6.8%	770	160	20.8%
	計	9,780	263	2.7%	22,462	1,085	4.8%
総計		27,058	1,012	3.7%	64,905	3,901	6.0%

職域 眼底検査

2017年度に実施した職域保健事業の眼底検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

有所見率は14.0%で、前年度15.0%と比べると1.0ポイント減少した。

健診日：2017年4月1日～2018年3月31日

性別	年齢階級	眼 底		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	90	3	3.3%
	30～34歳	50	2	4.0%
	35～39歳	620	25	4.0%
	40～44歳	710	73	10.3%
	45～49歳	583	74	12.7%
	50～54歳	640	141	22.0%
	55～59歳	705	208	29.5%
	60～64歳	306	87	28.4%
	65～69歳	222	68	30.6%
	70歳～	125	39	31.2%
	計	4,051	720	17.8%
女	～29歳	82	1	1.2%
	30～34歳	81	1	1.2%
	35～39歳	303	8	2.6%
	40～44歳	636	26	4.1%
	45～49歳	628	45	7.2%
	50～54歳	561	55	9.8%
	55～59歳	476	70	14.7%
	60～64歳	308	57	18.5%
	65～69歳	162	30	18.5%
	70歳～	53	13	24.5%
	計	3,290	306	9.3%
総計		7,341	1,026	14.0%

2-4.検体検査

新生児先天性代謝異常検査

1. 2017 年度実績報告

1) 受付検体の内訳

受付検査数は 10,530 名（男児 5,402 名 女児 5,126 名 性別不明 2 名）であった。

採血時の哺乳状況は、良 10,349 名（98.28%）不良 62 名（0.59%）極めて不良 53 名（0.50%）
注入 6 名（0.06%）絶食 0 名未記入 60 名（0.57%）であった。

2) 出生体重別検体数

2000 g 未満の低体重児は 174 名（1.65%）であった。

3) 検査結果について

対象疾患別要再検率は 0.01～1.58%で TSH でやや高めであったが、他は例年どおりで大きな変化はなかった。要精査率は全体で 0.38%、項目別では 0～0.18%で例年どおりであった。

4) 2000 g 未満の低体重児および哺乳状態極めて不良児について

初回採血で「異常の疑い」となり再採血依頼をした結果、17-OHP 精査 1 名、TSH 精査 1 名であった。

5) 精査結果について

要精査 34 例の追跡調査の結果、クレチン症未確定 8 例、クレチン症疑い 4 例、クレチン症（低形成疑い）1 例、クレチン症（欠損症）1 例、乳児一過性高 TSH 血症 3 例、偽陽性（低体重による一過性のもの）1 例、門脈体循環シャント 1 例、門脈体循環シャント疑い 1 例、新生児バセドウ病（母体由来抗体による）1 例、母バセドウ病の影響 1 例、静脈管開存症 1 例、ダウン症他 1 例、不明 4 例、異常なし 4 例、同意なし 2 例であった。

2. 前年度指摘事項の取り組みについて

- ・医療機関にむけて、再採血を減らすためのちらしを作成した。

タンデムマス検査に影響のある抗生剤の使用がなくなり、再採血率が減少した。

山口県における先天性代謝異常マス・スクリーニング

2017年4月より2018年3月までの検査成績

2018年5月現在

表1. 受付検体の内訳

		検体受付数	%
全体		10530	
性別	男児	5402	51.30
	女児	5126	48.68
	不明	2	0.0
哺乳状況	良	10349	98.28
	不良	62	0.59
	極めて不良	53	0.50
	注入	6	0.06
	絶食	0	0.00
	未記入	60	0.57

表2. 出生時体重別検体

出生時体重(g)	検体数	%
499以下	1	0.01
500～999	26	0.25
1000～1499	38	0.36
1500～1999	109	1.04
2000～2499	749	7.11
2500～2999	4025	38.22
3000～3499	4443	42.19
3500～3999	1054	10.01
4000以上	85	0.81
合計	10530	100.0




表3. 対象疾患別初回採血検体再採血依頼数

対象疾患名	初回採血検体				再採血依頼検数			直接精査依頼検数	
	採血検体総数	2000g以上	2000g未満	低体重率	2000g以上	2000g未満	再採血率	2000g以上	2000g未満
フェニールケトン尿症	10530	10356	174	1.65	4	1	0.05	0	0
メイプルシロップ尿症	10530	10356	174	1.65	1	0	0.01	0	0
ホモシスチン尿症	10530	10356	174	1.65	1	0	0.01	0	0
ガラクトース血症	10530	10356	174	1.65	77	0	0.73	2	0
21-水酸化酵素欠損症	10530	10356	174	1.65	19	42	0.58	1	0
クレチン症	10530	10356	174	1.65	159	7	1.58	5	1
その他の代謝異常症	10530	10356	174	1.65	38	5	0.41	4	1
合計件数					*①299	*②55	3.36	12	2

*①複数項目再採血8名

*②複数項目再採血9名+タンデム即精査 & 17-OHP再検1名

表4. 再採血,再々採血依頼の最終検査結果

対象疾患名	再採血依頼検数	正常	再々検	精査	未受診	
フェニールケトン尿症	5	3		1	1	←転院
メイプルシロップ尿症	1	1				
ホモシスチン尿症	1				1	←転院
ガラクトース血症	79	75		3	1	←転院
21-水酸化酵素欠損症	73	68		1	4	←1名転院 2名死亡 1名タンデム精査→17-OHP正常化
クレチン症	173	144		15	14	←10名院内検査 1名転院 3名死亡
その他の代謝異常症	46	44	1		1	←転院
合計件数	*③378	335	1	20	22	

*③複数項目再採血、初回正常2回目以降に再々採血あり

表5. 殆ど哺乳不能・絶食・低出生体重児の再採血依頼検体について




表6. 対象疾患別精密検査依頼数

対象疾患名	精査依頼数	要精査率	精査内訳		
			直接精査	再検精査	直送精査
フェニールケトン尿症	1	0.01	0	1	0
メイプルシロップ尿症	0	0.00	0	0	0
ホモシスチン尿症	0	0.00	0	0	0
ガラクトース血症	5	0.04	2	3	0
21-水酸化酵素欠損症	2	0.04	1	1	0
クレチン症	21	0.18	6	15	0
その他の代謝異常症	5	0.11	5	0	0
合計	34	0.38	14	20	0

2-5. 特定保健指導

生活習慣に基づくと考えられている肥満や脂質異常症などメタボリックシンドロームと言われているものを選び、保健指導や治療を行い糖尿病や脂質異常症、高血圧症などの発病を抑えることを目的として平成 20 年度より、特定検診・保健指導が実施されることとなった。40 歳以上 75 歳未満の保険者の被保険者と被扶養者を対象に実施されている。協会においても医療保険者より委託を受け実施している。

特定保健指導とは受診者本人が生活習慣を改善するため具体的な改善目標をたて、実践していくことを支援するものです。特定保健指導には「積極的支援」「動機付け支援」の 2 種類の方法があります。健診結果をもとに各保険者が対象者を選び、特定保健指導を実施します。

1、支援内容

①積極的支援

初回面接後、1 ヶ月ごとに電話支援を実施。5.5 ヶ月後にアンケートを送付し、6 ヶ月後に最終評価を電話にて行なう。

②動機付け支援

初回面接を行い、3 ヶ月後に手紙支援を実施、6 ヶ月後に電話での最終評価を行なう。

2、結果

①実施指導者数

実施全体数は 130 名、積極的支援は 74 名、動機付け支援は 56 名である。

2016 年度に比べ、実施全体数は 31 名増加した。

②脱落者数

脱落者とは何らかの理由により 6 ヶ月評価を実施できず、途中終了したことである。全体の脱落者は積極的支援で 6 名、動機付け支援で 2 名であった。理由としては退職による資格喪失と服薬開始による指導終了である。

③体重

6 ヶ月後に平均で 0.9 kg の減少がみられた。122 人支援中 81 名の体重減少の結果であった。

④腹囲

6 ヶ月後に平均で 1.5 cm の減少がみられた。98 人支援中 81 名の腹囲減少の結果である。

事業年報 2017年度（平成29年度）

2019年7月発行

編集長 公益事業推進室 室長 田部一則

編集人 保健部 部長 杉野隆司

公益事業推進室 柴尾小百合 江本仁志 河野昌幸 徳本貢 増野房枝

発 行 公益財団法人 山口県予防保健協会

〒753-0814 山口県山口市吉敷下東三丁目1番1号

TEL 083-933-0008 （代）

HP <http://www.yobou.or.jp>