

2020年度(令和2年度)

事業年報

Annual Report

Wellness Network

公益財団法人山口県予防保健協会

目 次

協会について

概要	1
事業の目的	1
沿革	1
組織図(2022 年度)	2
役員名簿(2022 年度)	3
評議員名簿(2022 年度)	4
社会的責任の基本方針	5
行動基準	6
個人情報保護方針	7
事業報告	8

1. 普及啓発事業	9
-----------	---

2. 検診事業

2-1. 学校保健事業（胸部検診・血液検査・心電図検査）	13
------------------------------	----

2-2. 地域保健事業

胃がん検診	14
子宮頸がん検診	15
肺がん検診	16
胸部X線	
喀痰検査	
乳がん検診	18
マンモグラフィー	
大腸がん検診	19
特定健診	20
前立腺がん検診	22
骨粗鬆症検診	23

2-3. 職域保健事業

胃がん検診	24
子宮頸がん検診	25
肺がん検診	26
胸部X線	
喀痰検査	

乳がん検診	28
視触診とマンモグラフィー	
マンモグラフィーのみ	
乳房超音波のみ	
マンモグラフィーと乳房超音波	
大腸がん検診	30
特定健診	31
腹部超音波検診	33
前立腺がん検診	34
骨粗鬆症検診	35
特殊健診	36
労災二次健診	37
血液検査	38
心電図検査	42
身体計測・血圧	43
尿一般・尿糖	44
聴力・診察	45
胸部（間接・直接）	46
眼底	47

2-4. 検体検査

代謝異常	48
------	----

2-5. 特定保健指導

52

協会について

概要

名称	公益財団法人 山口県予防保健協会
設立	1986 年 3 月
所在地	山口県山口市吉敷下東三丁目 1 番 1 号
代表者	理事長 加藤 智栄（山口県医師会 会長）

事業の目的


この法人は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的としています。

沿革

- 1974 年 5 月
公衆衛生、労働衛生の向上及び社会福祉の発展に寄与することを目的とする公益法人として「財団法人山口県予防衛生協会」を設立。
- 1975 年 4 月
名称を「財団法人山口県予防衛生医学協会」に改称。
- 1986 年 3 月
「財団法人 山口県予防衛生医学協会」と「財団法人結核予防会山口県支部」が統合し、「財団法人山口県予防保健協会」を設立。（「財団法人結核予防会山口県支部」を兼ねる）
- 1996 年 4 月
「財団法人 山口県対がん協会」と合併。（「財団法人日本対がん協会山口県支部」を兼ねる）
- 2013 年 4 月
「公益財団法人山口県予防保健協会」となる。
- 2019 年 4 月
「公益財団法人予防医学事業中央会山口県支部」となる。

2022年度 公益財団法人山口県予防保健協会組織図

2022/4/1



役員名簿

2022年8月4日現在

	常勤・非常勤	氏 名	推 薦 母 体 所 属
理事長	非常勤	加藤 智栄	山口県医師会 山口労災病院 特別顧問
副理事長	非常勤	弘田 隆彦	山口県 健康福祉部長
副理事長	非常勤	松本 常男	山口県予防保健協会 山口宇部医療センター 名誉院長
専務理事	常勤	若林 芳典	山口県予防保健協会 山口県予防保健協会 専務理事
理事	非常勤	神徳 眞也	山口県病院協会 三田尻病院 理事長
理事	非常勤	塩田 直樹	山口県産業医会 宇部興産(株)総務・人事室健康管理センター 統括産業医
理事	非常勤	篠崎 圭二	山口県市長会 宇部市長
理事	非常勤	中村 洋	山口県医師会 済生会湯田温泉病院 院長
理事	非常勤	藤家 幸子	山口県連合婦人会 山口県連合婦人会 会長
理事	非常勤	藤野 俊夫	山口県産婦人科医会 藤野産婦人科医院 院長
理事	非常勤	山田 勇	山口県予防保健協会 山口県予防保健協会 前専務理事
理事	非常勤	米本 正明	山口県町村会 和木町長
監事	非常勤	小野 哲	山口銀行 山口銀行 専務執行役員山口支店長
監事	非常勤	重村 和雄	税理士法人塩見会計事務所 税理士法人塩見会計事務所 代表社員
合計		14名	

評議員名簿

2022年7月26日現在

	氏 名	推 薦 母 体
		所 属
評議員	赤川 悦夫	山口産業保健総合支援センター
		山口産業保健総合支援センター 所長
評議員	天津 昇次	山口県病院協会
		山口県病院協会 参与
評議員	浮田 正夫	山口県予防保健協会
		山口大学工学部 名誉教授
評議員	沖中 芳彦	山口県医師会
		沖中耳鼻咽喉科クリニック 院長
評議員	角谷 力	山口県産業医会
		神戸製鋼長府診療所 産業医
評議員	栗元 教行	健康保険組合連合会山口連合会
		健康保険組合連合会山口連合会 事務局長
評議員	調 恒明	山口県
		山口県環境保健センター 所長
評議員	関根 雅彦	山口県予防保健協会
		山口大学工学部社会建設工学科大学院創成科学研究科教授
評議員	高橋 幸広	山口県
		山口健康福祉センター 所長
評議員	西生 公一	山口県市町総合事務局
		山口県市町総合事務局 事務局長
評議員	長谷川 奈津江	山口県医師会
		長谷川眼科琴芝クリニック 院長
合 計	11名	

公益財団法人山口県予防保健協会

社会的責任の基本方針

当協会は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的として事業を進めます。


当協会は、責任ある公益財団法人として、以下のことについて自主的かつ継続的に取り組んでまいります。

- 1 法令遵守の徹底と倫理観の確立
- 2 健康診断・食品や環境検査を通じ社会への貢献
- 3 精度管理を徹底し、高品質なサービスの提供
- 4 情報開示及びセキュリティ対策の実施
- 5 公正な競争・取引、適正な事業活動
- 6 地球環境保護に配慮した適切な行動

公益財団法人山口県予防保健協会職員行動基準

Quality Of Life

私たちは 皆さまの 生活の質を高めるため
心身の健康と 安心して快適に暮らせる環境づくりに貢献します



個人情報保護方針

公益財団法人山口県予防保健協会は、健康の保持増進、生活環境の保全など、公衆衛生の向上を図るため、がんをはじめとした各種の健康診断、生活習慣に関する保健指導、生活環境の調査及び分析、食品及び飲料水の検査などを行い、併せて、これらの事業により得られた成果等を基に広く啓発活動を実施し、もって新生児から高齢者まで、誰もがそのライフステージに応じて健康で、安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的としています。

それらに関連して、皆様から取得いたしました個人情報につきましては、正確かつ安全に取扱い、保護・管理に万全を期するために、職員に対する指導を徹底強化し、個人情報の紛失、改ざん及び漏洩等が発生しないよう、万全なる安全対策を継続的に講じていくため、次のとおり宣言します。

- 1 当協会の実施している事業で労働安全衛生法、学校保健法、母子健康法、原爆医療法及び感染症法等に係る健康診断又はがん検診、全国健康保険協会生活習慣病予防健診並びに生活環境の保全に関する検査、食品の安全衛生に関する検査の事業活動において、適正な個人情報の取得、利用及び提供が確実に実施されるような体制を維持します。
- 2 個人情報を取得するに当たっては、利用目的を明示するとともに、その利用については同意が得られた範囲内での利用・提供に限定し、目的外利用はいたしません。また、当協会が保有する個人情報を読影等で外部委託する場合は、委託先の評価・管理を実施し、安全な保護水準を維持します。
- 3 当協会が取扱う個人情報へのあらゆるリスク（漏洩、滅失又はき損）に対し、効果的な安全対策等の予防措置を講ずるとともに、リスク発生時には速やかに是正処置を講じることにより、再発を防止します。
- 4 個人情報に関する苦情及び相談に対して速やかに対応いたします。
- 5 個人情報保護のため、個人情報保護規程のほか、各種管理細則を定め、定期的な内部監査等を通じて継続的な改善を行うとともに、法令の改正、国の定める指針等を注視し、社会情勢の変化等に適合した管理体制を維持します。

制 定 日 2007年10月 7日

最終改訂日 2022年 8月 4日

公益財団法人山口県予防保健協会

理 事 長 加 藤 智 栄

個人情報相談窓口

総務部 一般的な個人情報に関すること

保健部 健康診断に関すること

TEL 083-933-0008 FAX 083-923-5567

環境部 水質、その他の検査に関すること

TEL 083-941-6300 FAX 083-941-6400

2020（令和2）年度事業報告

第1 総括的事項

2020年度については、持続的かつ安定的な成長を支える仕組みづくりを推進していく中で、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも、事業収益は2,038,406千円と、事業計画を4.6%、前年度実績を3.0%上回った。

このうち、公益目的事業として実施した保健事業（公1）は、コロナ禍の影響に伴い、事業収益が1,451,982千円と、事業計画を0.5%、前年度実績を0.8%下回った。

当該事業のうち、健康の保持増進等に係る普及啓発業務については、コロナ禍における普及啓発の在り方を模索しながら、行政や関係団体との連携・協力の下、がんをはじめとする生活習慣病等の疾病の予防や、健康の保持増進に関する普及啓発を図り、健康診断の受診率の向上に努めた。また、「複十字シール運動」を通じて結核予防思想の普及を図るとともに、「ピンクリボン運動」をはじめとするがん征圧活動を積極的に推進し、がん検診受診率の向上に努めた。

健康診断業務については、コロナ禍により中止や延期が相次ぐ中、健診実施機関として適切な感染症対策を行い、受診環境を確保し、業務継続と回復に向けた対策を講じながら、業績の維持向上に努めた。また、新たにPCR等検査業務を立ち上げ、県、県医師会等と連携しながら、新型コロナウイルス対策に貢献した。その他、顧客サービスの向上や精度向上等を目的として進めてきた基幹健診システム及び健診現場システム等の導入が完了した。今後は、効率的かつ効果的に活用し、収益の維持向上や精度向上等を目指すこととする。

2020年度から新たな公益目的事業として実施した温暖化防止事業（公2）は、業務の一部縮小により、事業収益が11,692千円と、事業計画を11.9%下回った。

当該事業については、山口県地球温暖化防止活動推進センターとして、国や県等の民間団体向け補助・委託事業を積極的に受託し、啓発・広報活動を通じて地域における温室効果ガス排出削減等の取組の促進に努めた。

収益事業として実施した環境事業（収）は、食品検査業務を中心に好調に推移し、事業収益が574,732千円と、事業計画を20.6%、前年度実績を11.6%上回った。

当該事業のうち、環境保全業務及び飲用水検査業務は、依然として厳しい受注環境が続く中、水道GLP認定等による検査市場の優位性を確保するとともに、異業種間連携による間接受注に注力し、業績の維持向上に努めた。また、食品検査業務は、コロナ禍の移動制限により主力の県外顧客への影響が懸念される中、デジタル化で変容する渉外活動に適応しながら、顧客ニーズを迅速かつ的確に捉えた新商品の開発等により販路を拡大し、業績の維持向上に努めた。

業務実施報告

（単位：千円）

	計 画 (A)	実 績 (B)	前年度実績 (C)	B/A (%)
保 健 事 業 （ 公 1 ）	1,459,000	1,451,982	1,463,508	99.5
温暖化防止事業（公2）	13,264	11,692	(9,840)	88.1
環 境 事 業 （ 収 ）	476,370	574,732	514,926	120.6
合 計	1,948,634	2,038,406	1,978,434	104.6

（ ）内は、環境事業に含まれていたものを再掲

1. 普及啓発事業

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2020 やまぐち

地域でつながるがん征圧・がん患者支援のためのイベントとして「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2020 やまぐち」を開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止しました。

■ピンクリボンイベント 2020

10月のやまぐちピンクリボン月間にあたり、乳がんに関する県民公開講座「ピンクリボン in やまぐち 2020」を開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止しました。

■がん征圧月間の啓発

厚生労働省は毎年9月をがん征圧月間と定め、がん予防に対する意識啓発を目的として、適切な予防や早期発見、早期治療を呼びかけています。

当協会は、昨年に引き続き、防長交通株式会社様の協力を得て、県内の各エリア(柳井、周南、下松、防府、山口、萩等)14路線のバスで広報するとともに、当協会が入居している山口県総合保健会館に垂幕を掲示しました。

また、株式会社西部毎日広告社様、株式会社読売広告西部様、株式会社宇部日報様、株式会社朝日広告社様、山口新聞社様の協力を得て、新聞各社に広告を掲載する等して啓発しました。

■世界禁煙デー

世界保健機関(WHO)は、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指し、厚生労働省も、世界禁煙デーが始まる一週間を「禁煙週間」として定め、サンデー山口様の協力を得て啓発活動を行ないました。

■世界糖尿病デー

11月14日の世界糖尿病デーは、現在、世界160カ国から10億人以上が参加する世界でも有数の疾患啓発の日となっており、糖尿病啓発キャンペーンは、糖尿病の予防や治療継続の重要性についてサンデー山口様の協力を得て周知しました。

■その他の啓発

新しい生活様式応援(6月)、結核予防週間(9月)、生活習慣予防(1月)に新聞各社の協力を得て広く啓発活動を行いました。

■複十字シール運動

2020年7月30日(木)、結核予防知識の普及啓発や複十字シール運動の推進への協力要請のため、山口県結核予防婦人会(山口県連合婦人会)の皆様と当協会理事長が山口県の村岡嗣政県知事を表敬訪問しました。

この中で、結核予防マスコットキャラクターの「シールぼうや」のぬいぐるみや啓発資料、グッズ等を贈呈しました。



■山口県連合婦人会リーダー相互研修会

2020年11月25日(水)美祢市民会館にて、令和2年度地域婦人会リーダー相互研修会がコロナ禍のもと時間を短縮して開催されました。

当協会は、ロビーにてパネル展示で結核と結核予防知識の普及啓発活動を行い、また、複十字シール募金への協力を呼びかけました。



■複十字シール運動キャンペーン

2020年11月14日(土)おのだサンパーク(山陽小野田市)にて、2020年度複十字シール運動キャンペーンが開催されました。

当日はコロナ禍のもと、感染症対策として手袋を装着し、手指の消毒、密にならないなどの対策をし、時間を短縮して行われました。

当協会は、パネル展示で結核と結核予防知識の普及啓発活動を行い、また、複十字シール募金への協力を呼びかけました。



2-1. 学校保健事業(胸部検診・血液検査・心電図検査)

■胸部検診

2020年度の胸部検診は未受託であった。

■血液検査

貧血検査を実施した結果、判定の内訳は以下のとおりであった。
貧血検査の要精検率は2.4%で、前年度0.9%と比べて1.5ポイント増加した。

検査項目	判定				合計
	異常なし	特に支障なし	要生活注意	要精密検査	
貧血検査	164	23	13	5	205
	80.0%	11.2%	6.3%	2.4%	100%

■心電図検査

心電図検査の実施数は5,516件、前年度10,558件で、5,042件減少した。

実施数	5,516
-----	-------

学校保健事業における心電図検査は、検査のみや判読までの受託もあり、全体の件数の内、電算登録しているデータから得た判定別件数は以下のとおりであった。
要精検率は1.6%で、前年度1.2%で、0.4ポイント増加した。

異常なし	要経過観察	要精密検査	合計
5,293	135	88	5,516
96.0%	2.4%	1.6%	100%

2-2.地域保健事業

地域 胃がん検診

2020年度に実施した地域保健事業の胃がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は8.2%で、前年度12.4%と比べて4.2ポイント減少した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果												
						食道がん	食道潰瘍	食道他	胃がん	胃潰瘍	胃ポリープ	粘膜下潰瘍	巨大皺壁	萎縮性胃炎	ビラン性胃炎	十二指腸潰瘍	十二指腸他	異常なし
男	～39歳																	
	40～44歳	14	2	14.3%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	45～49歳	12	1	8.3%	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	25	1	4.0%	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	30	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	57	5	8.8%	5	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	65～69歳	166	17	10.2%	13	0	0	1	0	0	3	1	0	3	3	0	1	0
	70～74歳	244	24	9.8%	21	0	0	0	0	2	7	0	0	9	0	1	1	0
	75～79歳	149	14	9.4%	7	0	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0
	80歳～	113	7	6.2%	5	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0
	計	810	71	8.8%	54	0	0	2	1	4	14	1	0	23	4	1	2	0
女	～39歳																	
	40～44歳	30	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	55	5	9.1%	5	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0
	50～54歳	85	7	8.2%	5	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0
	55～59歳	75	2	2.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	60～64歳	134	9	6.7%	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1
	65～69歳	202	17	8.4%	9	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	0	2
	70～74歳	242	21	8.7%	15	0	0	0	0	0	2	0	0	10	1	0	0	1
	75～79歳	140	11	7.9%	6	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	80歳～	98	11	11.2%	5	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
	計	1,061	83	7.8%	51	0	0	0	1	3	12	1	0	25	3	0	0	5
総計		1,871	154	8.2%	105	0	0	2	2	7	26	2	0	48	7	1	2	5

地域 子宮頸がん検診

2020年度に実施した地域保健事業の子宮頸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.2%で、前年度1.1%と比べて0.9ポイント減少した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果			
						子宮がん	異形成	その他の疾患	異常なし
女	～24歳	19	1	5.3%	0	0	0	0	0
	25～29歳	43	0	0.0%	0	0	0	0	0
	30～34歳	79	0	0.0%	0	0	0	0	0
	35～39歳	147	0	0.0%	0	0	0	0	0
	40～44歳	191	2	1.0%	0	0	0	0	0
	45～49歳	175	0	0.0%	0	0	0	0	0
	50～54歳	175	0	0.0%	0	0	0	0	0
	55～59歳	161	1	0.6%	0	0	0	0	0
	60～64歳	291	0	0.0%	0	0	0	0	0
	65～69歳	369	1	0.3%	0	0	0	0	0
	70～74歳	510	0	0.0%	0	0	0	0	0
	75～79歳	256	0	0.0%	0	0	0	0	0
	80歳～	119	0	0.0%	0	0	0	0	0
	計	2,535	5	0.2%	0	0	0	0	0

地域 肺がん検診(X線)

2020年度に実施した地域保健事業の肺がん検診(X線)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は3.5%で、前年度4.3%と比べて0.8ポイント減少した。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患 その他	循環器疾患 その他	疾患その他	異常なし
男	～39歳												
	40～44歳	85	2	2.4%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	45～49歳	92	2	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	78	3	3.8%	2	0	0	0	0	1	0	0	1
	55～59歳	85	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	239	5	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	729	29	4.0%	11	0	0	0	0	7	0	0	4
	70～74歳	1,142	43	3.8%	22	1	3	0	0	8	0	0	10
	75～79歳	881	34	3.9%	11	1	0	0	0	5	1	0	4
	80歳～	969	59	6.1%	19	0	0	0	0	17	0	0	1
	計	4,300	177	4.1%	66	2	3	0	0	39	1	0	20
女	～39歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	316	3	0.9%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	45～49歳	291	1	0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	284	1	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	327	4	1.2%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	60～64歳	647	15	2.3%	6	0	0	0	0	3	0	0	3
	65～69歳	1,315	38	2.9%	18	0	0	0	0	6	0	1	11
	70～74歳	1,769	57	3.2%	23	0	1	0	0	8	0	0	14
	75～79歳	1,163	48	4.1%	21	0	0	0	0	8	0	0	13
	80歳～	1,002	50	5.0%	15	0	1	0	0	6	0	1	7
	計	7,119	217	3.0%	85	0	2	0	0	33	0	2	48
総計		11,419	394	3.5%	151	2	5	0	0	72	1	2	68

地域 肺がん検診(喀痰)

2020年度に実施した地域保健事業の肺がん検診(喀痰)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.2%で、前年度0.3%と比べて0.1ポイント減少した。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患 その他	循環器疾患 その他	疾患 その他	異常なし
男	～39歳												
	40～44歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	83	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	128	1	0.8%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	75～79歳	94	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	89	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	432	1	0.2%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
女	～39歳												
	40～44歳												
	45～49歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	43	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計		475	1	0.2%	1	0	0	0	0	1	0	0	0

地域 乳がん検診

2020年度に実施した地域保健事業の乳がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。全体の要精検率は10.5%で、前年度10.0%と比べて0.5ポイント増加した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

■マンモグラフィー

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	30～34歳									
	35～39歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	220	20	9.1%	10	0	2	0	0	8
	45～49歳	229	29	12.7%	13	0	3	3	5	2
	50～54歳	201	24	11.9%	10	1	2	0	3	4
	55～59歳	203	21	10.3%	9	1	4	1	1	2
	60～64歳	290	34	11.7%	12	0	6	0	0	6
	65～69歳	418	35	8.4%	13	0	5	2	2	4
	70～74歳	554	61	11.0%	25	1	10	2	2	10
	75～79歳	277	24	8.7%	8	1	2	0	1	4
	80歳～	158	20	12.7%	6	0	1	0	1	4
	計	2,553	268	10.5%	106	4	35	8	15	44

地域 大腸がん検診

2020年度に実施した地域保健事業の大腸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は5.9%で、前年度5.7%と比べて0.2ポイント増加した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						大腸がん	ポリープ	憩室	その他疾患	異常なし
男	～39歳									
	40～44歳	103	4	3.9%	1	0	1	0	0	0
	45～49歳	104	2	1.9%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	93	1	1.1%	1	0	0	1	0	0
	55～59歳	101	7	6.9%	1	0	1	0	0	0
	60～64歳	227	13	5.7%	1	0	1	0	0	0
	65～69歳	503	25	5.0%	7	0	5	1	0	1
	70～74歳	813	51	6.3%	14	0	10	0	1	2
	75～79歳	714	56	7.8%	13	2	5	3	0	3
	80歳～	681	71	10.4%	20	0	15	2	0	2
	計	3,339	230	6.9%	58	2	38	7	1	8
女	～39歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	209	6	2.9%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	266	18	6.8%	6	0	3	0	1	2
	50～54歳	256	7	2.7%	4	0	2	0	0	2
	55～59歳	274	11	4.0%	2	0	1	0	0	1
	60～64歳	484	22	4.5%	7	0	3	2	0	2
	65～69歳	834	38	4.6%	10	0	3	2	1	4
	70～74歳	1,218	61	5.0%	17	1	9	0	4	2
	75～79歳	826	47	5.7%	17	1	10	1	0	5
	80歳～	699	54	7.7%	17	1	9	2	0	5
	計	5,070	264	5.2%	80	3	40	7	6	23
総計		8,409	494	5.9%	138	5	78	14	7	31

地域 特定健診

2020年度に実施した地域保健事業の特定健診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。メタボリックシンドローム判定の基準該当の割合は14.0%で、前年度13.8%と比べて0.2ポイント増加した。

基準該当	183
受診者数	1,305
基準該当割合	14.0%

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	メタボリックシンドローム判定				階層化			たばこ		肥満度	
			基準該当	予備軍該当	非該当	判定不能	積極的支援	動機援付け支援	情報提供	吸う	吸わない	実施数	有所見者数
男	40～44歳	18	5	2	11	0	5	4	9	6	12	18	10
	45～49歳	15	5	3	7	0	6	2	7	7	8	15	10
	50～54歳	22	3	5	14	0	5	4	13	6	16	22	11
	55～59歳	18	1	5	12	0	5	2	11	5	13	18	10
	60～64歳	51	12	9	30	0	16	7	28	13	38	51	24
	65～69歳	152	50	21	81	0	5	76	71	30	122	152	92
	70～74歳	234	53	42	139	0	0	104	130	44	190	234	120
	75歳～	3	0	1	2	0	0	1	2	0	3	3	1
	計	513	129	88	296	0	42	200	271	111	402	513	278
女	40～44歳	24	0	0	24	0	0	2	22	3	21	24	6
	45～49歳	18	0	1	17	0	2	0	16	2	16	18	3
	50～54歳	27	1	2	24	0	3	0	24	2	25	27	11
	55～59歳	37	1	2	34	0	2	4	31	1	36	37	11
	60～64歳	107	9	3	95	0	14	7	86	1	106	107	43
	65～69歳	234	13	14	207	0	0	45	189	3	231	234	73
	70～74歳	333	30	21	282	0	0	72	261	5	328	333	120
	75歳～	12	0	0	12	0	0	0	12	0	12	12	2
	計	792	54	43	695	0	21	130	641	17	775	792	269
総計		1,305	183	131	991	0	63	330	912	128	1,177	1,305	547

性別	年級 年齢階	受診者 数	血 圧		尿		肝機能		脂 質		血 糖	
			実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数
男	40～44歳	18	18	8	18	1	18	12	18	13	18	4
	45～49歳	15	15	7	15	2	15	9	15	11	15	4
	50～54歳	22	22	11	22	2	22	14	22	16	22	7
	55～59歳	18	18	11	18	2	18	13	18	14	18	4
	60～64歳	51	51	31	51	6	51	24	51	30	51	18
	65～69歳	152	152	88	152	16	152	56	152	100	152	69
	70～74歳	234	234	142	234	30	234	85	234	151	234	104
	75歳～	3	3	1	3	0	3	1	3	2	3	2
	計	513	513	299	513	59	513	214	513	337	513	212
女	40～44歳	24	24	3	24	1	24	0	24	11	24	1
	45～49歳	18	18	2	18	0	18	1	18	8	18	4
	50～54歳	27	27	11	27	0	27	4	27	18	27	7
	55～59歳	37	37	14	37	4	37	6	37	27	37	4
	60～64歳	107	107	49	107	9	107	21	107	75	107	34
	65～69歳	234	234	120	234	18	234	49	234	174	234	78
	70～74歳	333	333	200	333	2	333	43	333	235	333	118
	75歳～	12	12	7	12	0	12	1	12	6	12	7
	計	792	792	406	792	34	792	125	792	554	792	253
総計		1,305	1,305	705	1,305	93	1,305	339	1,305	891	1,305	465

性別	年級 年齢階	受診者 数	貧 血		心 電 図		眼 底	
			実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数
男	40～44歳	18	18	0	17	0	0	0
	45～49歳	15	14	0	15	1	3	0
	50～54歳	22	22	0	22	4	5	1
	55～59歳	18	17	2	17	4	4	3
	60～64歳	51	48	4	48	7	10	8
	65～69歳	152	147	10	148	41	25	16
	70～74歳	234	224	19	220	65	34	15
	75歳～	3	3	1	3	2	1	0
	計	513	493	36	490	124	82	43
女	40～44歳	24	24	2	24	1	1	0
	45～49歳	18	17	7	17	1	3	0
	50～54歳	27	26	2	26	5	7	1
	55～59歳	37	36	2	36	6	14	2
	60～64歳	107	101	8	102	17	33	8
	65～69歳	234	225	17	225	41	58	15
	70～74歳	333	323	32	318	73	1	12
	75歳～	12	12	1	12	5	0	0
	計	792	764	71	760	149	117	38
総計		1,305	1,257	107	1,250	273	199	81

地域 前立腺がん検診

2020年度に実施した地域保健事業の前立腺がん検診(PSA)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は7.9%で、前年度3.3%と比べると4.6ポイント増加した。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						前立腺がん	前立腺がん疑	前立腺炎	前立腺肥大症	その他疾患	異常なし
男	～39歳										
	40～44歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	8	1	12.5%	1	0	0	0	1	0	0
	60～64歳	13	1	7.7%	1	0	0	0	1	0	0
	65～69歳	31	5	16.1%	3	0	0	1	2	0	0
	70～74歳	44	2	4.5%	2	0	0	1	1	0	0
	75～79歳	19	2	10.5%	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	計	139	11	7.9%	7	0	0	2	5	0	0

地域 骨粗鬆症検診

2020年度に実施した地域保健事業の骨粗鬆症検診(骨密度検査)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は46.9%で、前年度48.8%と比べると1.9ポイント減少した。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～39歳			
	40～44歳			
	45～49歳			
	50～54歳			
	55～59歳			
	60～64歳			
	65～69歳			
	70～74歳	4	1	25.0%
	75歳～	5	3	60.0%
	計	9	4	44.4%
女	～39歳	3	0	0.0%
	40～44歳	11	3	27.3%
	45～49歳	5	0	0.0%
	50～54歳	4	0	0.0%
	55～59歳	16	3	18.8%
	60～64歳	15	8	53.3%
	65～69歳	31	13	41.9%
	70～74歳	67	44	65.7%
	75歳～	18	9	50.0%
	計	170	80	47.1%
総計		179	84	46.9%

2-3.職域保健事業

職域 胃がん検診

2020年度に実施した職域保健事業の胃がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は5.6%で、前年度6.7%と比べて1.1ポイント減少した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果												
						食道がん	食道潰瘍	食道他	胃がん	胃潰瘍	胃ポリープ	粘膜下潰瘍	巨大皺壁	萎縮性胃炎	ビラン性胃炎	十二指腸潰瘍	十二指腸他	異常なし
男	～39歳	2,293	71	3.1%	24	0	0	0	0	3	2	2	0	8	3	1	0	4
	40～44歳	2,554	96	3.8%	30	0	0	1	0	2	2	0	0	6	9	0	0	9
	45～49歳	2,950	138	4.7%	51	0	0	2	0	6	10	1	0	19	5	0	0	7
	50～54歳	2,325	123	5.3%	43	0	0	0	0	4	7	0	1	17	9	0	0	2
	55～59歳	2,203	174	7.9%	65	0	0	2	1	9	10	0	0	27	6	1	1	4
	60～64歳	1,644	183	11.1%	74	0	0	2	1	11	10	1	2	22	8	0	2	12
	65～69歳	709	111	15.7%	46	0	0	3	0	3	8	1	1	24	3	2	0	1
	70～74歳	308	44	14.3%	15	0	0	0	0	4	1	0	0	7	1	0	0	1
	75～79歳	34	5	14.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	15,024	945	6.3%	348	0	0	10	2	42	50	5	4	130	44	4	3	40
女	～39歳	656	14	2.1%	7	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	2
	40～44歳	786	25	3.2%	10	0	0	0	0	0	3	1	0	5	1	0	0	0
	45～49歳	1,099	20	1.8%	11	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	1	0	2
	50～54歳	990	31	3.1%	17	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	1	3
	55～59歳	737	22	3.0%	10	0	0	0	1	1	3	1	0	2	2	0	0	0
	60～64歳	568	34	6.0%	18	0	0	1	0	1	4	0	0	8	2	0	0	1
	65～69歳	216	19	8.8%	7	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	1
	70～74歳	89	8	9.0%	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	75～79歳	11	2	18.2%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	80歳～	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5,154	175	3.4%	85	0	0	2	1	3	14	4	0	31	16	1	1	9
総計		20,178	1,120	5.6%	433	0	0	12	3	45	64	9	4	161	60	5	4	49

職域 子宮頸がん検診

2020年度に実施した職域保健事業の子宮頸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は4.4%で、前年度3.2%と比べて1.2ポイント増加した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果			
						子宮がん	異形成	その他の疾患	異常なし
女	～24歳	93	14	15.1%	0	0	0	0	0
	25～29歳	120	12	10.0%	0	0	0	0	0
	30～34歳	196	8	4.1%	0	0	0	0	0
	35～39歳	212	9	4.2%	0	0	0	0	0
	40～44歳	282	14	5.0%	2	2	0	0	0
	45～49歳	369	17	4.6%	1	0	0	1	0
	50～54歳	303	12	4.0%	0	0	0	0	0
	55～59歳	263	5	1.9%	0	0	0	0	0
	60～64歳	184	3	1.6%	0	0	0	0	0
	65～69歳	93	1	1.1%	0	0	0	0	0
	70～74歳	29	0	0.0%	0	0	0	0	0
	75～79歳								
	80歳～								
	計	2,144	95	4.4%	3	2	0	1	0

職域 肺がん検診(X線)

2020年度に実施した職域保健事業の肺がん検診(X線)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は1.7%で、前年度1.4%と比べて0.3ポイント増加した。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果							
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし
男	～39歳	268	3	1.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	202	2	1.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	45～49歳	275	1	0.4%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	50～54歳	269	6	2.2%	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	55～59歳	235	7	3.0%	3	0	0	0	0	1	0	0	2
	60～64歳	157	2	1.3%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	65～69歳	71	1	1.4%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	70～74歳	26	2	7.7%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	75～79歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	計	1,507	25	1.7%	12	0	0	0	0	4	0	0	8
女	～39歳	71	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	113	1	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	181	3	1.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	50～54歳	149	4	2.7%	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	55～59歳	81	2	2.5%	2	0	0	0	0	1	0	0	1
	60～64歳	47	1	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	80歳～	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	663	12	1.8%	6	0	0	0	0	1	0	0	5
総計		2,170	37	1.7%	18	0	0	0	0	5	0	0	13

職域 肺がん検診(喀痰)

2020年度に実施した職域保健事業の肺がん検診(喀痰)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は0.0%で、前年度0.0%と比べて変化はなかった。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精 検 結 果								
						原発性肺がん	その他がん	肺結核	陳旧性肺結核	呼吸器疾患	その他循環器疾患	その他疾患	異常なし	
男	～39歳	195	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40～44歳	128	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45～49歳	177	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50～54歳	187	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55～59歳	124	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60～64歳	66	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65～69歳	36	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70～74歳	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75～79歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80歳～													
	計	931	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	～39歳	30	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40～44歳	33	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45～49歳	50	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50～54歳	38	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55～59歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60～64歳	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65～69歳													
	70～74歳													
	75～79歳													
	80歳～													
	計	157	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総計		1,088	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

職域 乳がん検診

全体の受診者数	2,576
全体の精検者数	173
全体の精検率	6.7%

2020年度に実施した職域保健事業の乳がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。全体の要精検率は6.7%で、前年度7.2%と比べて0.5ポイント減少した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

■視触診+マンモグラフィ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳									
	30～34歳									
	35～39歳									
	40～44歳	2	1	50.0%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	70～74歳									
	75～79歳									
	80歳～									
	計	20	1	5.0%	0	0	0	0	0	0

■マンモグラフィのみ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	59	5	8.5%	2	0	0	1	1	0
	30～34歳	56	7	12.5%	4	1	1	0	0	2
	35～39歳	70	6	8.6%	3	0	1	1	0	1
	40～44歳	248	21	8.5%	3	0	1	1	0	1
	45～49歳	320	35	10.9%	6	0	2	2	0	2
	50～54歳	289	27	9.3%	5	0	2	1	1	1
	55～59歳	234	22	9.4%	2	0	1	0	0	1
	60～64歳	151	14	9.3%	3	0	0	1	0	2
	65～69歳	65	8	12.3%	3	0	1	0	0	2
	70～74歳	32	2	6.3%	2	0	0	0	1	1
	75～79歳									
	80歳～									
	計	1,524	147	9.6%	33	1	9	7	3	13

■乳房超音波のみ

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	132	2	1.5%	1	0	0	1	0	0
	30～34歳	138	2	1.4%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	180	2	1.1%	1	0	0	0	1	0
	40～44歳	68	3	4.4%	0	0	0	0	0	0
	45～49歳	92	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	79	1	1.3%	0	0	0	0	0	0
	55～59歳	77	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	62	1	1.6%	0	0	0	0	0	0
	65～69歳	69	1	1.4%	1	1	0	0	0	0
	70～74歳	28	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	75～79歳	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	80歳～									
	計	929	12	1.3%	3	1	0	1	1	0

■マンモグラフィー＋乳房超音波

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						乳がん	乳腺症	線維腺腫	その他の疾患	異常なし
女	～29歳	3	1	33.3%	0	0	0	0	0	0
	30～34歳	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	35～39歳	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	11	1	9.1%	1	0	0	0	0	1
	45～49歳	10	3	30.0%	3	0	0	1	0	2
	50～54歳	7	1	14.3%	1	0	1	0	0	0
	55～59歳	10	2	20.0%	0	0	0	0	0	0
	60～64歳	26	2	7.7%	3	0	1	1	0	1
	65～69歳	22	3	13.6%	3	0	1	0	0	2
	70～74歳	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
	75～79歳									
	80歳～									
	計	103	13	12.6%	11	0	3	2	0	6

職域 大腸がん検診

2020年度に実施した職域保健事業の大腸がん検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は4.2%で、前年度4.2%と比べて変化はなかった。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果				
						大腸がん	ポリープ	憩室	その他疾患	異常なし
男	～39歳	3,534	103	2.9%	43	0	10	5	9	18
	40～44歳	3,646	125	3.4%	40	0	17	2	7	14
	45～49歳	4,344	153	3.5%	62	0	33	5	11	12
	50～54歳	3,264	108	3.3%	31	3	17	1	3	5
	55～59歳	2,992	151	5.0%	39	0	28	6	3	1
	60～64歳	2,610	151	5.8%	59	3	31	10	4	10
	65～69歳	1,665	124	7.4%	52	6	29	6	4	7
	70～74歳	868	83	9.6%	43	1	24	1	5	11
	75～79歳	75	7	9.3%	4	2	2	0	0	0
	80歳～	8	1	12.5%	1	0	1	0	0	0
	計	23,006	1,006	4.4%	374	15	192	36	46	78
女	～39歳	1,507	72	4.8%	21	0	5	0	3	11
	40～44歳	1,278	37	2.9%	14	1	5	1	1	6
	45～49歳	1,760	71	4.0%	24	1	10	0	4	8
	50～54歳	1,732	60	3.5%	16	0	10	0	1	4
	55～59歳	1,476	45	3.0%	25	0	14	0	4	6
	60～64歳	1,266	47	3.7%	20	1	9	4	2	3
	65～69歳	721	30	4.2%	17	0	9	0	6	2
	70～74歳	360	17	4.7%	11	2	2	0	3	3
	75～79歳	29	3	10.3%	1	1	0	0	0	0
	80歳～	11	2	18.2%	1	0	1	0	0	0
	計	10,140	384	3.8%	150	6	65	5	24	43
総計		33,146	1,390	4.2%	524	21	257	41	70	121

職域 特定健診

2020年度に実施した職域保健事業の特定健診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。
メタボリックシンドローム判定の基準該当の割合は13.9%で、前年度13.2%と比べて0.7ポイント増加した。

基準該当	3,428
受診者数	24,647
基準該当割合	13.9%

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性 別	年 齢 階 級	受 診 者 数	メタボリックシンドローム判定				階 層 化			た ば こ	
			基 準 該 当	予 備 軍 該 当	非 該 当	判 定 不 能	積 極 的 支 援	動 機 援 付 け 支	情 報 提 供	吸 う	吸 わ な い
男	～39歳	2,968	164	329	2,475	0	334	245	2,389	1,106	1,862
	40～44歳	2,900	352	462	2,086	0	629	294	1,977	1,161	1,739
	45～49歳	3,645	601	636	2,408	0	985	429	2,231	1,359	2,286
	50～54歳	2,801	589	522	1,690	0	889	367	1,545	998	1,803
	55～59歳	2,401	555	400	1,446	0	794	250	1,357	760	1,641
	60～64歳	1,608	423	262	923	0	570	172	866	471	1,137
	65～69歳	938	242	163	533	0	48	380	510	253	685
	70～74歳	585	158	90	337	0	0	263	322	98	487
	75歳～	30	7	6	17	0	0	14	16	3	27
	計	17,876	3,091	2,870	11,915	0	4,249	2,414	11,213	6,209	11,667
女	～39歳	588	1	14	573	0	4	22	562	21	567
	40～44歳	995	12	60	963	0	20	58	917	71	924
	45～49歳	1,356	37	69	1,259	0	70	108	1,178	123	1,233
	50～54歳	1,180	50	60	1,061	0	81	107	992	75	1,105
	55～59歳	1,003	61	50	882	0	93	92	818	53	950
	60～64歳	797	72	35	675	0	106	72	619	34	763
	65～69歳	547	63	19	449	0	7	130	410	22	525
	70～74歳	303	41	1	243	0	0	83	220	14	289
	75歳～	2	0	0	1	0	0	1	1	0	2
	計	6,771	337	308	6,106	0	381	673	5,717	413	6,358
総計		24,647	3,428	3,178	18,021	0	4,630	3,087	16,930	6,622	18,025

性別	年級 階	受 診 者 数	肥満度		血圧		尿		肝機能		脂質	
			実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数
男	～39歳	2,968	2,706	1,037	2,706	535	2,706	227	2,706	954	2,706	1,306
	40～44歳	2,900	2,668	1,250	2,668	1,004	2,659	222	2,668	1,224	2,668	1,816
	45～49歳	3,645	3,288	1,685	3,288	1,475	3,279	339	3,286	1,582	3,286	2,298
	50～54歳	2,801	2,428	1,323	2,428	1,173	2,421	267	2,428	1,156	2,428	1,740
	55～59歳	2,401	2,142	1,123	2,142	1,146	2,135	248	2,141	976	2,141	1,525
	60～64歳	1,608	1,505	785	1,505	916	1,497	211	1,503	638	1,503	1,019
	65～69歳	938	936	487	936	579	933	114	935	403	935	601
	70～74歳	585	585	290	585	377	585	81	585	238	585	374
	75歳～	30	30	16	30	21	30	3	30	10	30	20
	計	17,876	16,288	7,996	16,288	7,226	16,245	1,712	16,282	7,181	16,282	10,699
女	～39歳	588	480	143	480	33	480	27	480	47	480	171
	40～44歳	995	918	284	918	145	915	46	918	83	918	382
	45～49歳	1,356	1,268	400	1,268	316	1,264	54	1,268	160	1,268	651
	50～54歳	1,180	1,123	383	1,123	341	1,119	58	1,123	206	1,123	734
	55～59歳	1,003	961	330	961	375	958	39	959	187	959	740
	60～64歳	797	786	277	786	353	782	39	786	171	786	590
	65～69歳	547	547	199	547	319	547	16	547	102	547	392
	70～74歳	303	303	111	303	195	303	11	303	55	303	218
	75歳～	2	2	1	2	1	2	0	2	1	2	1
	計	6,771	6,388	2,128	6,388	2,078	6,370	290	6,386	1,012	6,386	3,879
総計		24,647	22,676	10,124	22,676	9,304	22,615	2,002	22,668	8,193	22,668	14,578

性別	年級 階	受 診 者 数	血糖		貧血		心電図		眼底	
			実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数	実 施 数	有 所 見 者 数
男	～39歳	2,968	2,705	274	2,706	25	2,706	138	195	10
	40～44歳	2,900	2,653	501	2,656	31	2,665	184	549	91
	45～49歳	3,645	3,271	862	3,262	55	3,288	389	581	141
	50～54歳	2,801	2,409	820	2,405	68	2,427	335	420	145
	55～59歳	2,401	2,130	880	2,109	86	2,142	352	517	213
	60～64歳	1,608	1,495	719	1,489	90	1,500	285	235	119
	65～69歳	938	933	458	931	67	930	203	176	77
	70～74歳	585	585	295	582	52	581	193	124	53
	75歳～	30	30	15	30	4	30	12	5	2
	計	17,876	16,211	4,824	16,170	478	16,269	2,091	2,802	851
女	～39歳	588	480	16	480	71	480	20	82	4
	40～44歳	995	911	56	846	176	849	51	95	5
	45～49歳	1,356	1,263	167	1,173	248	1,186	104	121	20
	50～54歳	1,180	1,112	175	1,059	117	1,072	115	73	8
	55～59歳	1,003	950	220	889	48	897	118	80	13
	60～64歳	797	784	224	674	34	674	106	127	40
	65～69歳	547	547	219	461	39	458	94	113	43
	70～74歳	303	303	126	253	29	253	67	47	18
	75歳～	2	2	2	2	0	2	0	0	0
	計	6,771	6,352	1,205	5,837	762	5,871	675	738	151
総計		24,647	22,563	6,029	22,007	1,240	22,140	2,766	3,540	1,002

職域 腹部超音波検診

2020年度に実施した職域保健事業の腹部超音波検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は8.3%で、前年度4.7%と比べると3.6ポイント増加した。

検診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果																
						肝臓						腎臓			膵臓		胆のう			脾臓		その他
						脂肪肝	石灰化	のう胞	肝硬変	血管腫	その他	結石	のう胞	その他	のう胞	その他	胆石	ポリープ	その他	のう胞	その他	
男	～39歳	942	56	5.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	714	59	8.3%	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	45～49歳	805	66	8.2%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	610	83	13.6%	5	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	55～59歳	597	52	8.7%	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	60～64歳	371	39	10.5%	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	65～69歳	237	30	12.7%	9	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	3
	70～74歳	137	27	19.7%	10	3	0	3	0	0	2	1	4	1	0	0	2	1	2	0	0	2
	75～79歳	6	2	33.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～																					
	計	4,419	414	9.4%	31	12	0	5	0	1	4	4	6	1	0	0	5	2	4	0	0	6
女	～39歳	379	15	4.0%	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	40～44歳	325	15	4.6%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	45～49歳	473	36	7.6%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54歳	452	24	5.3%	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	55～59歳	337	25	7.4%	6	1	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0	3	0	1	0	1	0
	60～64歳	245	15	6.1%	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	65～69歳	156	18	11.5%	6	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	70～74歳	64	5	7.8%	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	75～79歳	7	2	28.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳～																					
	計	2,438	155	6.4%	24	9	0	3	0	2	2	1	2	2	0	2	4	0	6	0	2	3
総計		6,857	569	8.3%	55	21	0	8	0	3	6	5	8	3	0	2	9	2	10	0	2	9

職域 前立腺がん検診

2020年度に実施した職域保健事業の前立腺がん検診(PSA)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。要精検率は2.7%で、前年度2.9%と比べると0.2ポイント減少した。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検結果					
						前立腺がん	前立腺がん疑	前立腺炎	前立腺肥大症	その他疾患	異常なし
男	～39歳	434	2	0.5%	0	0	0	0	0	0	0
	40～44歳	502	3	0.6%	2	0	0	0	0	0	2
	45～49歳	703	8	1.1%	2	0	0	0	1	1	0
	50～54歳	1,393	24	1.7%	8	0	0	1	5	0	2
	55～59歳	1,357	40	2.9%	10	2	0	1	7	0	0
	60～64歳	1,064	39	3.7%	11	1	0	1	7	0	2
	65～69歳	754	36	4.8%	13	4	0	1	8	0	0
	70～74歳	391	23	5.9%	10	3	0	1	5	0	1
	75～79歳	30	3	10.0%	3	2	0	1	0	0	0
	80歳～	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	計	6,629	178	2.7%	59	12	0	6	33	1	7

職域 骨粗鬆症検診

2020年度に実施した職域保健事業の骨粗鬆症検診(骨密度検査)の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は15.8%で、前年度15.8%と比べ変化はなかった。

検診日:2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～39歳	36	4	11.1%
	40～44歳	47	10	21.3%
	45～49歳	64	10	15.6%
	50～54歳	69	13	18.8%
	55～59歳	6	1	16.7%
	60～64歳	2	1	50.0%
	65～69歳	1	0	0.0%
	70～74歳			
	75歳～			
	計	225	39	17.3%
女	～39歳	55	5	9.1%
	40～44歳	36	0	0.0%
	45～49歳	75	6	8.0%
	50～54歳	58	9	15.5%
	55～59歳	12	5	41.7%
	60～64歳	9	6	66.7%
	65～69歳	1	0	0.0%
	70～74歳	5	5	100.0%
	75歳～			
	計	251	36	14.3%
総計		476	75	15.8%

特殊健康診断

2020年度に実施した職域保健事業の特殊健康診断の受診者数は以下のとおりであった。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

《法令に基づく特殊健康診断》

種別	人数
じん肺健康診断	2,290
石綿健康診断	1,283
有機溶剤健康診断	7,460
鉛健康診断	428
電離放射線健康診断	670
特定化学物質健康診断	13,844
高気圧業務健康診断	0
酸等の有害物質取扱従事者の歯科健康診断	722

《行政指導による特殊健康診断》

種別	人数
VDT作業健康診断	1,507
騒音作業健康診断	5,558
腰痛健康診断	433
振動業務健康診断(チェンソー・手持振動工具等)	142
有害光線健康診断(紫外線・赤外線・レーザー光線等)	1,235

労災二次健診

2020年度に実施した職域保健事業の労災二次健診の受診者数は338名で、前年度315名とくらべると、23名の増加となった。今年度の結果については、以下のとおりであった。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	受診者数	脂質	血糖	頸部エコー	心エコー	アルブミン尿	
			有所見者数	有所見者数	有所見者数	有所見者数	受診者数	有所見者数
男	～39歳	18	13	6	3	1	2	1
	40～44歳	8	7	2	3	1	0	0
	45～49歳	60	38	22	33	5	7	5
	50～54歳	82	50	31	57	6	4	3
	55～59歳	67	41	31	48	8	4	3
	60～64歳	48	25	28	38	5	6	4
	65歳～	34	20	22	30	5	3	3
	計	317	194	142	212	31	26	19
女	～39歳	3	2	2	2	0	0	0
	40～44歳	2	2	1	2	0	0	0
	45～49歳	4	2	1	2	0	0	0
	50～54歳	1	1	1	0	0	0	0
	55～59歳	3	1	2	3	1	0	0
	60～64歳	5	1	1	3	0	0	0
	65歳～	3	0	1	3	0	1	1
	計	21	9	9	15	1	1	1
総計		338	203	151	227	32	27	20

職域 血液検査

2020年度に実施した職域保健事業の血液検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	肝機能			脂質		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	10,871	2,495	23.0%	10,809	2,971	27.5%
	30～34歳	6,055	1,728	28.5%	6,017	2,318	38.5%
	35～39歳	6,096	1,903	31.2%	6,070	2,661	43.8%
	40～44歳	6,782	2,181	32.2%	6,715	3,308	49.3%
	45～49歳	8,325	2,803	33.7%	8,205	4,329	52.8%
	50～54歳	6,539	2,162	33.1%	6,477	3,483	53.8%
	55～59歳	5,628	1,794	31.9%	5,580	2,919	52.3%
	60～64歳	5,134	1,400	27.3%	5,091	2,526	49.6%
	65～69歳	3,353	860	25.6%	3,341	1,599	47.9%
	70歳～	2,110	481	22.8%	2,109	907	43.0%
	計	60,893	17,807	29.2%	60,414	27,021	44.7%
女	～29歳	5,534	257	4.6%	5,521	1,120	20.3%
	30～34歳	2,341	171	7.3%	2,332	600	25.7%
	35～39歳	2,353	194	8.2%	2,344	660	28.2%
	40～44歳	3,066	216	7.0%	3,049	927	30.4%
	45～49歳	4,057	393	9.7%	4,043	1,485	36.7%
	50～54歳	3,728	521	14.0%	3,718	1,895	51.0%
	55～59歳	3,275	450	13.7%	3,257	1,907	58.6%
	60～64歳	2,839	386	13.6%	2,834	1,663	58.7%
	65～69歳	1,663	250	15.0%	1,663	851	51.2%
	70歳～	1,284	318	24.8%	1,284	591	46.0%
	計	30,140	3,156	10.5%	30,045	11,699	38.9%
総計		91,033	20,963	23.0%	90,459	38,720	42.8%

性別	年齢階級	貧血			血糖		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	10,862	359	3.3%	10,695	440	4.1%
	30～34歳	5,963	210	3.5%	5,942	298	5.0%
	35～39歳	6,033	231	3.8%	6,012	388	6.5%
	40～44歳	6,723	264	3.9%	6,709	639	9.5%
	45～49歳	8,249	433	5.2%	8,201	1,221	14.9%
	50～54歳	6,493	468	7.2%	6,475	1,272	19.6%
	55～59歳	5,586	452	8.1%	5,580	1,433	25.7%
	60～64歳	5,095	497	9.8%	5,090	1,545	30.4%
	65～69歳	3,352	433	12.9%	3,345	1,115	33.3%
	70歳～	2,126	393	18.5%	2,124	759	35.7%
	計	60,482	3,740	6.2%	60,173	9,110	15.1%
女	～29歳	5,830	748	12.8%	5,359	145	2.7%
	30～34歳	2,328	401	17.2%	2,312	73	3.2%
	35～39歳	2,351	496	21.1%	2,340	91	3.9%
	40～44歳	3,000	713	23.8%	3,048	145	4.8%
	45～49歳	3,979	984	24.7%	4,045	305	7.5%
	50～54歳	3,676	546	14.9%	3,718	389	10.5%
	55～59歳	3,221	220	6.8%	3,261	439	13.5%
	60～64歳	2,751	203	7.4%	2,837	449	15.8%
	65～69歳	1,597	181	11.3%	1,664	380	22.8%
	70歳～	1,268	304	24.0%	1,300	351	27.0%
	計	30,001	4,796	16.0%	29,884	2,767	9.3%
総計		90,483	8,536	9.4%	90,057	11,877	13.2%

性別	年齢階級	血球数			腎機能		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	6,086	296	4.9%	6,082	244	4.0%
	30～34歳	3,136	190	6.1%	3,628	179	4.9%
	35～39歳	3,826	254	6.6%	4,350	218	5.0%
	40～44歳	4,189	320	7.6%	4,850	261	5.4%
	45～49歳	5,024	449	8.9%	5,909	432	7.3%
	50～54歳	3,618	297	8.2%	4,702	472	10.0%
	55～59歳	3,124	263	8.4%	4,036	634	15.7%
	60～64歳	2,775	204	7.4%	3,633	657	18.1%
	65～69歳	1,920	127	6.6%	2,340	507	21.7%
	70歳～	1,096	80	7.3%	1,274	356	27.9%
	計	34,794	2,480	7.1%	40,804	3,960	9.7%
女	～29歳	2,152	143	6.6%	3,268	116	3.5%
	30～34歳	878	67	7.6%	1,388	41	3.0%
	35～39歳	1,089	74	6.8%	1,588	63	4.0%
	40～44歳	1,375	91	6.6%	1,987	88	4.4%
	45～49歳	1,881	160	8.5%	2,689	168	6.2%
	50～54歳	1,625	123	7.6%	2,499	231	9.2%
	55～59歳	1,383	66	4.8%	2,153	287	13.3%
	60～64歳	1,265	56	4.4%	1,748	254	14.5%
	65～69歳	849	44	5.2%	978	188	19.2%
	70歳～	692	49	7.1%	669	194	29.0%
	計	13,189	873	6.6%	18,967	1,630	8.6%
総計		47,983	3,353	7.0%	59,771	5,590	9.4%

性別	年齢階級	脾機能			尿酸		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	2,701	355	13.1%	6,015	717	11.9%
	30～34歳	1,565	237	15.1%	3,579	510	14.2%
	35～39歳	1,243	184	14.8%	4,260	684	16.1%
	40～44歳	1,324	178	13.4%	4,707	664	14.1%
	45～49歳	1,745	250	14.3%	5,805	840	14.5%
	50～54歳	1,645	249	15.1%	4,587	645	14.1%
	55～59歳	1,636	258	15.8%	913	542	59.4%
	60～64歳	1,174	198	16.9%	3,504	413	11.8%
	65～69歳	530	71	13.4%	2,260	207	9.2%
	70歳～	212	35	16.5%	1,246	111	8.9%
	計	13,775	2,015	14.6%	36,876	5,333	14.5%
女	～29歳	1,144	132	11.5%	3,139	26	0.8%
	30～34歳	505	48	9.5%	1,338	17	1.3%
	35～39歳	531	55	10.4%	1,517	22	1.5%
	40～44歳	695	80	11.5%	1,873	20	1.1%
	45～49歳	931	100	10.7%	2,543	29	1.1%
	50～54歳	906	105	11.6%	2,381	37	1.6%
	55～59歳	658	109	16.6%	2,042	47	2.3%
	60～64歳	488	60	12.3%	1,625	23	1.4%
	65～69歳	157	13	8.3%	949	16	1.7%
	70歳～	41	7	17.1%	651	21	3.2%
	計	6,056	709	11.7%	18,058	258	1.4%
総計		19,831	2,724	13.7%	54,934	5,591	10.2%

性別	年齢階級	ペプシノゲン			C型肝炎		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	229	3	1.3%	250	0	0.0%
	30～34歳	328	7	2.1%	133	0	0.0%
	35～39歳	421	6	1.4%	228	0	0.0%
	40～44歳	348	1	0.3%	251	1	0.4%
	45～49歳	366	3	0.8%	250	0	0.0%
	50～54歳	199	3	1.5%	197	0	0.0%
	55～59歳	181	5	2.8%	148	1	0.7%
	60～64歳	156	5	3.2%	56	0	0.0%
	65～69歳	54	3	5.6%	44	1	2.3%
	70歳～	14	1	7.1%	31	0	0.0%
	計	2,296	37	1.6%	1,588	3	0.2%
女	～29歳	19	0	0.0%	332	1	0.3%
	30～34歳	14	1	7.1%	45	0	0.0%
	35～39歳	39	2	5.1%	66	0	0.0%
	40～44歳	35	0	0.0%	96	0	0.0%
	45～49歳	66	0	0.0%	134	0	0.0%
	50～54歳	71	3	4.2%	118	0	0.0%
	55～59歳	53	4	7.5%	70	0	0.0%
	60～64歳	40	0	0.0%	51	1	2.0%
	65～69歳	14	0	0.0%	41	0	0.0%
	70歳～	8	0	0.0%	35	0	0.0%
	計	359	10	2.8%	988	2	0.2%
総計		2,655	47	1.8%	2,576	5	0.2%

性別	年齢階級	CEA			TPA		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	133	2	1.5%	15	1	6.7%
	30～34歳	130	2	1.5%	6	0	0.0%
	35～39歳	190	7	3.7%	22	0	0.0%
	40～44歳	377	21	5.6%	49	0	0.0%
	45～49歳	499	32	6.4%	66	0	0.0%
	50～54歳	375	23	6.1%	42	1	2.4%
	55～59歳	378	37	9.8%	46	3	6.5%
	60～64歳	368	26	7.1%	43	2	4.7%
	65～69歳	307	29	9.4%	35	2	5.7%
	70歳～	206	21	10.2%	22	0	0.0%
	計	2,963	200	6.7%	346	9	2.6%
女	～29歳	48	0	0.0%	5	0	0.0%
	30～34歳	108	0	0.0%	5	0	0.0%
	35～39歳	146	1	0.7%	16	0	0.0%
	40～44歳	209	3	1.4%	16	0	0.0%
	45～49歳	272	6	2.2%	32	1	3.1%
	50～54歳	248	8	3.2%	25	1	4.0%
	55～59歳	230	1	0.4%	37	1	2.7%
	60～64歳	210	4	1.9%	29	1	3.4%
	65～69歳	155	4	2.6%	23	0	0.0%
	70歳～	89	6	6.7%	19	0	0.0%
	計	1,715	33	1.9%	207	4	1.9%
総計		4,678	233	5.0%	553	13	2.4%

性別	年齢階級	CA19-9			CA125		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	167	1	0.6%			
	30～34歳	127	1	0.8%			
	35～39歳	199	2	1.0%			
	40～44歳	371	4	1.1%			
	45～49歳	472	6	1.3%			
	50～54歳	357	9	2.5%			
	55～59歳	355	13	3.7%			
	60～64歳	346	13	3.8%			
	65～69歳	293	10	3.4%			
	70歳～	200	8	4.0%			
	計	2,887	67	2.3%			
女	～29歳	78	1	1.3%	81	6	7.4%
	30～34歳	111	7	6.3%	127	4	3.1%
	35～39歳	145	7	4.8%	163	7	4.3%
	40～44歳	190	5	2.6%	214	6	2.8%
	45～49歳	253	12	4.7%	282	7	2.5%
	50～54歳	232	5	2.2%	276	6	2.2%
	55～59歳	216	10	4.6%	262	0	0.0%
	60～64歳	198	10	5.1%	217	0	0.0%
	65～69歳	151	13	8.6%	163	0	0.0%
	70歳～	90	9	10.0%	99	0	0.0%
	計	1,664	79	4.7%	1,884	36	1.9%
総計		4,551	146	3.2%	1,884	36	1.9%

性別	年齢階級	ピロリ菌抗体		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	603	54	9.0%
	30～34歳	529	62	11.7%
	35～39歳	707	86	12.2%
	40～44歳	430	57	13.3%
	45～49歳	381	39	10.2%
	50～54歳	222	19	8.6%
	55～59歳	191	19	9.9%
	60～64歳	182	21	11.5%
	65～69歳	83	27	32.5%
	70歳～	31	5	16.1%
	計	3,359	389	11.6%
女	～29歳	54	2	3.7%
	30～34歳	38	8	21.1%
	35～39歳	76	11	14.5%
	40～44歳	51	6	11.8%
	45～49歳	79	11	13.9%
	50～54歳	92	11	12.0%
	55～59歳	50	3	6.0%
	60～64歳	40	5	12.5%
	65～69歳	23	6	26.1%
	70歳～	7	1	14.3%
	計	510	64	12.5%
総計		3,869	453	11.7%

職域 心電図検査

2020年度に実施した職域保健事業の心電図検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。有所見率は11.9%で、前年度10.1%と比べると1.8ポイント増加した。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	心電図		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	5,947	271	4.6%
	30～34歳	3,250	159	4.9%
	35～39歳	5,450	308	5.7%
	40～44歳	6,407	479	7.5%
	45～49歳	7,792	818	10.5%
	50～54歳	6,193	865	14.0%
	55～59歳	5,391	908	16.8%
	60～64歳	4,950	1,016	20.5%
	65～69歳	3,284	792	24.1%
	70歳～	2,040	671	32.9%
	計	50,704	6,287	12.4%
女	～29歳	2,842	84	3.0%
	30～34歳	1,307	55	4.2%
	35～39歳	2,101	93	4.4%
	40～44歳	2,931	197	6.7%
	45～49歳	3,891	335	8.6%
	50～54歳	3,624	419	11.6%
	55～59歳	3,167	440	13.9%
	60～64歳	2,705	455	16.8%
	65～69歳	1,566	334	21.3%
	70歳～	1,103	355	32.2%
	計	25,237	2,767	11.0%
総計		75,941	9,054	11.9%

職域 身体計測・血圧

2020年度に実施した職域保健事業の身体計測、血圧の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

身体計測の結果は、腹囲測定、BMI指数※から判定を出しています。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	身体計測			血圧		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	13,787	4,298	31.2%	13,769	893	6.5%
	30～34歳	7,372	2,844	38.6%	7,501	753	10.0%
	35～39歳	7,180	3,130	43.6%	7,324	1,089	14.9%
	40～44歳	7,560	3,544	46.9%	7,574	1,512	20.0%
	45～49歳	9,065	4,624	51.0%	9,081	2,421	26.7%
	50～54歳	6,903	3,747	54.3%	6,915	2,237	32.3%
	55～59歳	5,821	3,059	52.6%	5,831	2,187	37.5%
	60～64歳	5,353	2,835	53.0%	5,363	2,055	38.3%
	65～69歳	3,492	1,819	52.1%	3,495	1,421	40.7%
	70歳～	2,078	1,091	52.5%	2,092	903	43.2%
	計	68,611	30,991	45.2%	68,945	15,471	22.4%
女	～29歳	6,703	1,931	28.8%	6,652	97	1.5%
	30～34歳	2,600	814	31.3%	2,601	82	3.2%
	35～39歳	2,497	865	34.6%	2,496	150	6.0%
	40～44歳	2,985	965	32.3%	2,985	285	9.5%
	45～49歳	3,995	1,275	31.9%	3,999	580	14.5%
	50～54歳	3,595	1,280	35.6%	3,599	678	18.8%
	55～59歳	3,178	1,127	35.5%	3,178	743	23.4%
	60～64歳	2,749	1,016	37.0%	2,749	750	27.3%
	65～69歳	1,675	666	39.8%	1,677	566	33.8%
	70歳～	1,105	427	38.6%	1,120	433	38.7%
	計	31,082	10,366	33.4%	31,056	4,364	14.1%
総計		99,693	41,357	41.5%	100,001	19,835	19.8%

※ BMI指数 = 体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m

職域 尿一般・尿糖

2020年度に実施した職域保健事業の尿一般、尿糖の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

尿一般は、蛋白、潜血、ウロビリ、ケトン、ビリルビンの結果から判定を出しています。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	尿一般			尿糖		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	13,891	437	3.1%	13,890	55	0.4%
	30～34歳	7,485	245	3.3%	7,485	87	1.2%
	35～39歳	7,300	289	4.0%	7,299	112	1.5%
	40～44歳	7,540	317	4.2%	7,539	181	2.4%
	45～49歳	9,035	486	5.4%	9,035	400	4.4%
	50～54歳	6,884	409	5.9%	6,880	379	5.5%
	55～59歳	5,800	422	7.3%	5,800	388	6.7%
	60～64歳	5,336	370	6.9%	5,336	418	7.8%
	65～69歳	3,475	265	7.6%	3,475	292	8.4%
	70歳～	2,122	165	7.8%	2,122	200	9.4%
	計	68,868	3,405	4.9%	68,861	2,512	3.6%
女	～29歳	6,673	408	6.1%	6,673	26	0.4%
	30～34歳	2,599	175	6.7%	2,599	21	0.8%
	35～39歳	2,493	198	7.9%	2,493	25	1.0%
	40～44歳	2,972	276	9.3%	2,972	26	0.9%
	45～49歳	3,967	375	9.5%	3,967	49	1.2%
	50～54歳	3,586	323	9.0%	3,586	67	1.9%
	55～59歳	3,168	233	7.4%	3,168	62	2.0%
	60～64歳	2,743	185	6.7%	2,743	63	2.3%
	65～69歳	1,675	98	5.9%	1,675	58	3.5%
	70歳～	1,291	110	8.5%	1,291	34	2.6%
	計	31,167	2,381	7.6%	31,167	431	1.4%
総計		100,035	5,786	5.8%	100,028	2,943	2.9%

職域 聴力・診察

2020年度に実施した職域保健事業の聴力、診察の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

聴力は、オーディオメーターによる検査または会話法による検査結果です。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	聴力			診察		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	13,455	102	0.8%	10,844	91	0.8%
	30～34歳	7,206	79	1.1%	5,814	90	1.5%
	35～39歳	7,087	189	2.7%	5,952	82	1.4%
	40～44歳	7,387	364	4.9%	6,301	89	1.4%
	45～49歳	8,882	708	8.0%	7,548	110	1.5%
	50～54歳	6,777	762	11.2%	5,488	103	1.9%
	55～59歳	5,678	938	16.5%	4,479	133	3.0%
	60～64歳	5,184	1,402	27.0%	4,477	122	2.7%
	65～69歳	3,291	1,374	41.8%	3,087	101	3.3%
	70歳～	1,890	1,128	59.7%	1,955	82	4.2%
	計	66,837	7,046	10.5%	55,945	1,003	1.8%
女	～29歳	6,586	74	1.1%	5,880	104	1.8%
	30～34歳	2,488	21	0.8%	2,262	33	1.5%
	35～39歳	2,372	26	1.1%	2,156	49	2.3%
	40～44歳	2,767	48	1.7%	2,538	59	2.3%
	45～49歳	3,675	80	2.2%	3,344	98	2.9%
	50～54歳	3,319	101	3.0%	3,026	104	3.4%
	55～59歳	2,914	168	5.8%	2,752	89	3.2%
	60～64歳	2,442	210	8.6%	2,451	66	2.7%
	65～69歳	1,453	262	18.0%	1,581	35	2.2%
	70歳～	950	284	29.9%	1,108	43	3.9%
	計	28,966	1,274	4.4%	27,098	680	2.5%
総計		95,803	8,320	8.7%	83,043	1,683	2.0%

職域 胸部検診

2020年度に実施した職域保健事業の胸部検診の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

間接撮影の有所見率は5.9%で、前年度3.0%と比べると2.9ポイント増加した。

直接撮影の有所見率は5.5%で、前年度5.8%と比べると0.3ポイント減少した。

※肺がん検診(X線撮影)の結果は、この中には含みません。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	間接撮影			直接撮影(デジタル含む)		
		受診者数	有所見者数	有所見率	受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	312	5	1.6%	11,084	120	1.1%
	30～34歳	189	4	2.1%	5,517	94	1.7%
	35～39歳	149	9	6.0%	5,438	153	2.8%
	40～44歳	125	7	5.6%	5,909	230	3.9%
	45～49歳	171	9	5.3%	7,092	362	5.1%
	50～54歳	138	18	13.0%	5,618	383	6.8%
	55～59歳	110	14	12.7%	5,010	435	8.7%
	60～64歳	106	21	19.8%	4,783	546	11.4%
	65～69歳	36	7	19.4%	3,188	491	15.4%
	70歳～	11	5	45.5%	2,010	459	22.8%
	計	1,347	99	7.3%	55,649	3,273	5.9%
女	～29歳	285	1	0.4%	7,568	76	1.0%
	30～34歳	71	1	1.4%	2,316	23	1.0%
	35～39歳	41	0	0.0%	2,331	51	2.2%
	40～44歳	39	1	2.6%	2,740	83	3.0%
	45～49歳	65	3	4.6%	3,628	153	4.2%
	50～54歳	60	5	8.3%	3,345	180	5.4%
	55～59歳	32	2	6.3%	2,978	248	8.3%
	60～64歳	44	4	9.1%	2,546	252	9.9%
	65～69歳	26	3	11.5%	1,519	208	13.7%
	70歳～	14	1	7.1%	1,154	189	16.4%
	計	677	21	3.1%	30,125	1,463	4.9%
総計		2,024	120	5.9%	85,774	4,736	5.5%

職域 眼底検査

2020年度に実施した職域保健事業の眼底検査の受診者数とその結果は以下のとおりであった。

有所見率は23.5%で、前年度25.1%と比べると1.6ポイント減少した。

健診日：2020年4月1日～2021年3月31日

性別	年齢階級	眼 底		
		受診者数	有所見者数	有所見率
男	～29歳	114	3	2.6%
	30～34歳	55	3	5.5%
	35～39歳	679	49	7.2%
	40～44歳	980	104	10.6%
	45～49歳	767	189	24.6%
	50～54歳	619	215	34.7%
	55～59歳	621	262	42.2%
	60～64歳	332	159	47.9%
	65～69歳	200	89	44.5%
	70歳～	146	65	44.5%
	計	4,513	1,138	25.2%
女	～29歳	109	5	4.6%
	30～34歳	66	1	1.5%
	35～39歳	154	6	3.9%
	40～44歳	181	12	6.6%
	45～49歳	246	48	19.5%
	50～54歳	181	28	15.5%
	55～59歳	128	33	25.8%
	60～64歳	162	50	30.9%
	65～69歳	125	47	37.6%
	70歳～	54	22	40.7%
	計	1,406	252	17.9%
総計		5,919	1,390	23.5%

2-4.検体検査

新生児先天性代謝異常検査

1. 2020 年度実績報告

1) 受付検体の内訳

受付検査数は 9,025 名（男児 4,590 名 女児 4,435 名）であった。

検査件数が前年度同様 1 万件を下回った。

採血時の哺乳状況は、良 8,850 名（98.06%）不良 74 名（0.82%）極めて不良 57 名（0.63%）
注入 7 名（0.08%）絶食 1 名（0.01%）未記入 36 名（0.40%）であった。

2) 出生体重別検体数

2000 g 未満の低体重児は 159 名（1.76%）であった。

3) 検査結果について

対象疾患別要再検率は 0.02～2.03%で、例年どおりで大きな変化はなかった。要精査率は全体で 0.37%、項目別では 0.00～0.25%で例年どおりであった。

4) 2000 g 未満の低体重児および哺乳状態極めて不良児について

初回採血「正常」で再度採血依頼をして 2 回目の検査をした結果、TSH で「要精査」が 2 名あった。

初回採血「正常」で再度採血依頼をしたが 2 回目の採血がされていないものは 0 件であった。

「異常の疑い」となり再採血依頼をした結果、甲状腺 follow1 名、副腎要精査 1 名、ホモシスチン要精査 1 名を除き、すべて正常となった。

5) 精査結果について

要精査 35 例の追跡調査の結果、クレチン症（視床下部・下垂体性）1 例、クレチン症疑い 5 例、クレチン症（未確定）3 例、先天性甲状腺機能低下症 1 例、一過性甲状腺機能低下症 5 例、先天性副腎過形成症（21-水酸化酵素欠損非古典型）1 例、CPT-1 欠損症 1 例、異常なし 10 例、同意なし 1 例、不明（返信なし）7 例

2. 前年度指摘事項の取り組みについて

- ・採血医療機関に対し、再採血を減らすためのちらしを作成し、送付した。

- ・精度管理について

NP0 法人タンデムマス・スクリーニング普及協会より「技能試験、精度試験ともに適正である」と判定されていることが報告された。

山口県における先天性代謝異常マス・スクリーニング
2020年4月より2021年3月までの検査成績

2021年5月現在

表1. 受付検体の内訳

		検体受付数	%
全体		9025	
性別	男児	4590	50.86
	女児	4435	49.14
	不明	0	0.0
哺乳状況	良	8850	98.06
	不良	74	0.82
	極めて不良	57	0.63
	注入	7	0.08
	絶食	1	0.01
	未記入	36	0.40

表2. 出生時体重別検体

出生時体重(g)	検体数	%
499以下	2	0.02
500～999	17	0.19
1000～1499	32	0.35
1500～1999	108	1.20
2000～2499	719	7.97
2500～2999	3379	37.44
3000～3499	3801	42.12
3500～3999	890	9.86
4000～4499	74	0.82
4500以上	3	0.03
合計	9025	100.0




表3. 対象疾患別初回採血検体再採血依頼数

対象疾患名	初回採血検体					再採血依頼検数			直接精査依頼検数	
	採血検体総数	2000g以上	2000g未満	低体重率	殆ど哺乳不能	2000g以上	2000g未満・哺乳不能	再採血率	2000g以上	2000g未満
フェニールケトン尿症	9025	8866	159	1.76	57	1	1	0.02	0	0
メイプルシロップ尿症	9025	8866	159	1.76	57	19	0	0.21	0	0
ホモシスチン尿症	9025	8866	159	1.76	57	6	0	0.07	0	0
ガラクトース血症	9025	8866	159	1.76	57	74	5	0.88	0	0
21-水酸化酵素欠損症	9025	8866	159	1.76	57	23	47	0.78	0	1
クレチン症	9025	8866	159	1.76	57	164	19	2.03	2	1
その他の代謝異常症	9025	8866	159	1.76	57	24	5	0.32	0	0
合計件数						*① 311	*② 77	4.02	2	*③ 2

*①複数項目9名 合計302名311件

*②複数項目14名(うち3項目2名) 合計61名77件

*③1名で2項目精査

表4. 再採血,再々採血依頼の最終検査結果

対象疾患名	再採血依頼人数	正常	精査	死亡	院内検査 follow	県外
クレチン症	168	144	18	1	4	1
クレチン症+ガラクトース血	3	3				
クレチン症+ 21-水酸化酵素欠損症精査	10	10				
クレチン症+ その他の代謝異常症	1	1				
クレチン症+ メーブルシロップ尿症	1	1				
クレチン症+ 21-水酸化酵素欠損症精査 +その他の代謝異常症	1	1				
21-水酸化酵素欠損症	56	53	3			
21-水酸化酵素欠損症+ ガラクトース血症	1	1				
21-水酸化酵素欠損症+ その他の代謝異常症	1	1				
21-水酸化酵素欠損症+ ホモシスチン尿症	1	1				
21-水酸化酵素欠損症精査 +その他の代謝異常症 +フェニールケトン尿症	1	1				
ガラクトース血症	72	72				
ガラクトース血症 +メーブルシロップ尿症	2	2				
ガラクトース血症 +ホモシスチン尿症	1	1				
メーブルシロップ尿症	16	14	2			
フェニールケトン尿症	1	1				
ホモシスチン尿症	7	2	5			
その他の代謝異常症	25	23	2			
合計件数	368	332	30	1	4	1

表5. 殆ど哺乳不能・絶食・低出生体重児の再採血依頼検体について




表6. 対象疾患別精密検査依頼数

対象疾患名	精査依頼数	要精査率	精査内訳		
			直接精査	再検精査	直送精査
フェニールケトン尿症	0	0.00			
メイプルシロップ尿症	2	0.02		2	
ホモシスチン尿症	5	0.05		5	
ガラクトース血症	0	0.00			
21-水酸化酵素欠損症	4	0.04	1	3	
クレチン症	23	0.23	3	18	2
その他の代謝異常症	2	0.02		2	
合計	36	0.39	4	30	2

2-5. 特定保健指導

生活習慣に基づくと考えられている肥満や脂質異常症などメタボリックシンドロームと言われているものを選び、保健指導や治療を行い糖尿病や脂質異常症、高血圧症などの発病を抑えることを目的として平成 20 年度より、特定検診・保健指導が実施されることとなった。40 歳以上 75 歳未満の保険者の被保険者と被扶養者を対象に実施されている。協会においても医療保険者より委託を受け実施している。

特定保健指導とは受診者本人が生活習慣を改善するため具体的な改善目標をたて、実践していくことを支援するものです。特定保健指導には「積極的支援」「動機付け支援」「動機付け支援相当」の 3 種類の方法があります。健診結果をもとに各保険者が対象者を選び、特定保健指導を実施します。

1、支援内容

①積極的支援

初回面接支援後、1 ヶ月ごとに電話支援を実施。5.5 ヶ月後にアンケートを送付し、6 ヶ月後に最終評価を電話支援で行う方法。

初回・1 か月後に面接支援を実施。2 か月後に電話支援を行い、3 か月後に面接支援にて最終評価を行う方法。

②動機付け支援

初回面接支援後、3 ヶ月後に手紙支援を実施、6 ヶ月後に最終評価で電話支援を行う。

初回面接支援後、1 か月後に電話支援、2 か月後に手紙支援、3 か月後に最終評価を電話支援で行う。

2、結果

①実施指導者数

実施全体数は 294 名、積極的支援は 139 名、動機付け支援は 155 名である。

2019 年度に比べ、実施全体数は 136 名増加した。

②脱落者数

脱落者とは何らかの理由により最終評価を実施できず、途中終了したことである。全体の脱落者は積極的支援で 6 名、動機付け支援で 14 名であった。理由としては退職による資格喪失と県外異動による指導終了である。

③腹囲

最終評価時に平均で 2.2 cm の減少がみられた。158 人支援中 117 名の腹囲減少の結果である。

④体重

最終評価時に平均で 2.0 kg の減少がみられた。158 人支援中 120 名の体重減少の結果であった。

事業年報 2020年度（令和2年度）

2023年3月発行

編集長 公益事業推進室 室長 秋本幸代

編集人 保健部 次長 田部一則

公益事業推進室 大島愛子

発 行 公益財団法人 山口県予防保健協会

〒753-0814 山口県山口市吉敷下東三丁目1番1号

TEL 083-933-0008（代）

HP <http://www.yobou.or.jp>